

24674



124674

M O D E L O D E U T I L I D A D

por " BANDERETA PERFECCIONADA " a favor de D. Paulino Bardera Bardera, domiciliado en MADRID.- Salanero, 30.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

.

Corresponde esta memoria descriptiva a un Modelo de Utilidad que concierne a una pandereta perfeccionada.


Por este objeto se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad que asegure al peticionario su derecho a la explotación industrial exclusiva, de conformidad en un todo con el que se reconoce en el art. 171 del vigente Estatuto de la Propiedad Industrial.

Con el fin de ilustrar adecuadamente la descripción que se formula a continuación se acompaña una hoja de planos, en la que sin caracter limitativo, se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, el cual deberá ser considerado en su más amplio sentido, ya que será posible introducir en el mismo todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren su finalidad característica.

La mencionada hoja de planos consta de las siguientes figuras.

FIGURA PRIMERA.- Corresponde a una sección longitudinal de la pandereta.

FIGURA SEGUNDA.- Es una vista del parche por su parte posterior.



En estas figuras se aprecian las siguientes referencias:

1.- Parche de la pandereta.

2.- Cajeadado semiésferico prácticado en la parte posterior del parche -1- y alrededor de toda su periferia.

25 3.- Cordón esférico dispuesto en la parte superior del cerco de la pandereta y en toda periferia, el cual se alberga en el cajeadado -2- con lo cual se consigue el medio de unión entre la pandereta y el parche de la misma.

4.- Cavidad para contener unas varillas cilíndricas.

30 5.- Varillas cilíndricas, las cuales son alojadas en las aberturas -4- de manera que hay que introducirlas a presión, debido a que el diámetro de las aberturas -4- es menor que el de la varilla -5- con lo que queda asegurada su fijación.

6.- Platillos productores de los efectos sonoros.

35 El material con el que se fabricará la pandereta será generalmente material plástico.

40 Descrito suficientemente el objeto a que se refiere este Modelo de Utilidad, solo resta añadir que en su realización podrán ser introducidas cuentas variaciones de detalle no afecten a su esencialidad, que se reivindica a continuación, pudiendo por tanto referirse a cambios de forma, materia en que se fabrique, proporciones, dimensiones, etc, y debiendo quedar todas ellas comprendidas en la protección que se recaba.

N O T A

.

45 En resumen, el presente Modelo de Utilidad habrá de recaer esencialmente sobre las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

.

1ª.- Pandereta perfeccionada, caracterizada esencialmente por que comprende la disposición de un parche circular, el mismo comporta en su parte posterior un cajeadado semiesférico alrededor de toda



50 su periferia, en el interior del cual se aloja un resalte de la misma sección que el mencionado cajeadado. Dicho resalte se encuentra dispuesto en la parte superior del cerco que constituye la zona exterior de la pandereta. De esta manera queda constituido un solo cuerpo con las dos partes principales integrantes de la pandereta.

55 2ª.- Pandereta perfeccionada según la anterior reivindicación, caracterizada esencialmente porque comprende la disposición de unas varillas cilíndricas, las cuales al ser alojadas en los taladros efectuados a tal efecto, han de hacerlo a presión pues dichos taladros son de menor diámetro que la varilla, de esta manera queda asegurada su perfecta permanencia.

60

3ª.- PANDERETA PERFECCIONADA.

Todo tal y como se describe en la presente memoria. Dicha memoria consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, septiembre de 1.966

124674




Fig. 1ª





Fig. 2ª



Escala variable.

Madrid
30 SEP. 1966