

214040



10

F. C. 13-10-1936
Int. Cl.: A47G

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita por 20 años, a favor de COMERCIAL E INDUSTRIAL TRINXET, S.A., sociedad legalmente constituida según las Leyes españolas, residente en Vía Layetana, 97 BARCELONA, por: "UNA SABANA FUNDA ENCIMERA PERFECCIONADA".

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una sábana funda encimera perfeccionada, que sirve como colcha-sábana y como manta, según sea el relleno de la bolsa constituyente de la sábana.

- 5 La sábana está formada por dos láminas rectangulares. Estas láminas están unidas por completo por tres de sus lados, presentando una de las láminas una prolongación en voladizo por el cuarto lado. La otra lámina presenta el cuarto lado forman



do un doblez rebatido hacia el interior de la funda que forma
10 con la lámina mayor. Esta bolsa puede dejarse vacía al utili-
zar el conjunto como sábana, o llenarse con una manta o el re-
lleno habitual de los edredones, en su uso como colcha. El do-
blez de la lámina menor se une mediante unos pespuntos a la
lámina exterior.

15 Este sistema de unión mediante pespuntos tiene grandes ven-
tajas por su simplicidad y seguridad, ya que el sistema de
unión por botones presenta inconvenientes sobre todo si las
sábanas se utilizan para camas de niños pequeños, que pueden
arrancar los botones, con los lógicos inconvenientes para su
20 seguridad.

La disposición de la solapa en voladizo de la zona de la
lámina mayor, o sea la que tiene el voladizo, permite que, al
presentar la cama hecha con la lámina mayor al exterior, la
zona en voladizo de esta lámina respecto a la funda cubra la
25 almohada o se sitúe plana debajo de la misma. En el caso de
utilización de la cama, se invierte la posición de la sábana
disponiendo la zona en voladizo en la parte del pie de la ca-
ma. La parte en voladizo recubre así el colchón y la sábana
inferior, quedando retenido su borde debajo del colchón, lo
30 cual constituye un nuevo y práctico uso de la parte en voladi-
zo de la parte de la lámina mayor.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se repre-
senta un caso de realización práctica de la sábana funda en-
cimerá perfeccionada, objeto del presente Modelo de Utilidad.

35 La figura 1 representa la vista en planta, mientras que la
figura 2 es un corte medio en sentido longitudinal según A-B



de la figura 1.

La figura 3 representa el corte medio, en el que se dispone la sábana para la presentación de la cama durante el día.

40 La figura 4 es la disposición de utilización de la cama, en la que la solapa en voladizo de la sábana se sujeta al colchón.

50 Siguiendo los dibujos se advierte la sábana funda de láminas -1- y -2-. La lámina -1- tiene una solapa en voladizo -3-. En cambio la lámina o tela -2- unida por uno de sus lados menores -4- y por los laterales -5- a la tela o lámina -1-, presenta en su cuarto lado un dobléz -6- rebatido sobre su cara interior y unido mediante el pespunte -7- a la lámina -1-. De esta forma queda formado y cerrado el saco o funda, que puede rellenarse o no. El relleno del hueco -8- puede efectuarse mediante una manta que de esta forma queda protegida y oculta, o mediante un relleno de lana o similar, como el que se emplea para hacer los edredones.

55 La facilidad de abrir la funda permite utilizar en verano la sábana funda sin relleno, pasando a rellenarla y con el grosor que se desee, según la época invernal. Cuando se quiere tener la cama presentable durante el día, la sábana se utiliza tal como se advierte en la figura 3, o sea presentándose la lámina -1- en la parte superior, mientras que la parte en voladizo se dispone según la posición -3'- cubriendo la almohada -9-. En este caso la sábana no tiene ninguna sujeción especial respecto al colchón -10-. También podría disponerse la parte -3- extendida debajo de la almohada y que esta quedase visible.

60 Cuando ^{en}/la utilización de la cama se quiere sujetar la sábana, basta disponerla invertida de manera que la solapa -3- se do-



10

65 bla en la posición -3''- sobre el canto inferior del colchón
-10-, sujetándose debajo del mismo mediante el tramo extremo
de la zona en voladizo -3''- que queda retenido entre el so-
mier y el colchón -10-. Entonces, en la parte superior de la
cama, queda el dobléz -11- de cambio entre la zona -1- y la
70 -2-.

Se fabricará la sábana funda encimera perfeccionada con
los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudien-
do variar su forma, acabado, dimensiones y cuantos detalles
no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====

75 Se reivindica:

1ª.- Una sábana funda encimera perfeccionada, constituida por
dos láminas rectangulares. Estas láminas están unidas por com-
pleto por tres de sus lados, presentando una de las láminas
una prolongación en voladizo por el cuarto lado.

80 2ª.- Una sábana funda encimera perfeccionada, según reivin-
dicación primera, caracterizada porque la otra lámina presen-
ta el cuarto lado formando un dobléz rebatido hacia el interior
de la funda que forma con la lámina mayor. Esta bolsa puede
dejarse vacía al utilizar el conjunto como sábana, o llenarse
85 con una manta o con el relleno habitual de los edredones, en
su uso como colcha. El dobléz de la lámina menor se une median-
te unos pespuntos a la lámina exterior.

3ª.- Una sábana funda encimera perfeccionada, según reivindica-
ciones anteriores, caracterizada porque la disposición de la



- 90 solapa en voladizo de la zona de la lámina mayor, o sea la que
tiene el voladizo, permite que, al presentar la cama hecha con
la lámina mayor al exterior, la zona en voladizo de esta lámina
respecto a la funda cubra la almohada o se sitúe plana debajo
de la misma. En el caso de utilización de la cama, se invierte
95 la posición de la sábana disponiendo la zona en voladizo en
la parte del pie de la cama. La parte en voladizo recubre así
el colchón y la sábana inferior, quedando retenido su borde
debajo del colchón.
- 99 4ª.- Una sábana funda encimera perfeccionada.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas fo-
liadas y escritas por una sóla cara.

Barcelona, 10 de Julio de 1.975

P. A.
M. LLORT

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



BARCELONA 10 DE Julio DE 1975

P. A.
M. LLORT