


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 149 143**

21 Número de solicitud: 201531432

51 Int. Cl.:

A47B 73/00 (2006.01)

B67C 9/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

24.12.2015

43 Fecha de publicación de la solicitud:

19.01.2016

71 Solicitantes:

MACLA CARPINTERIA DE MADERA, S.L.
(100.0%)
C/ ALESON, 5
26300 NAJERA (La Rioja) ES

72 Inventor/es:

ANGUIANO FUENTES, Jose Luis

74 Agente/Representante:

ISERN JARA, Jorge

54 Título: **MOBILIARIO PARA LA DISPOSICIÓN DE VINO O SIMILAR**

ES 1 149 143 U

DESCRIPCIÓN

MOBILIARIO PARA LA DISPOSICIÓN DE VINO O SIMILAR

5 OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente solicitud de invención tiene por objeto el registro de un mobiliario para la disposición de vino o similar, que incorpora notables innovaciones y ventajas frente a las técnicas utilizadas hasta el momento.

10

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de un mobiliario para la disposición de vino o similar, que por su particular disposición, permite facilitar un adecuado posicionado de un vaso, copa o similar para su llenado desde el punto de vertido del vino o similar.

15 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Son conocidas en el actual estado de la técnica diferentes mobiliarios para la presentación y disposición de bebidas como vinos o similar.

20 En estas disposiciones de mobiliario conocidas, el punto de vertido y disposición de la bebida está posicionado adyacentemente a la superficie de apoyo del propio mobiliario, lo cual dificulta o incluso imposibilita un adecuado posicionado erguido de un vaso, copa o similar para su llenado.

25 La presente invención contribuye a solucionar y solventar la presente problemática, pues permite facilitar un adecuado posicionado de un vaso, copa o similar para su llenado desde el punto de vertido del vino o similar.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

30

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar un mobiliario para la disposición de vino o similar, adaptado para un uso manual del propio usuario, que comprende un armario o contenedor que incorpora en su interior un depósito de almacenado para vino o similar y unos medios de dosificado de accionamiento manual de la salida del

35 vino, estando los medios de dosificado vinculados con el depósito, y que se caracteriza

esencialmente por el hecho de que el armario presenta una geometría y simultáneamente una disposición mutua con los medios de dosificado de modo que dichos medios de dosificado están fijados en el propio armario y además presentan una sobreelevación X con respecto a la superficie de apoyo del mismo armario, siendo dicha sobreelevación X
5 adecuada para un vertido del contenido procedente del depósito en un vaso, copa o similar, estando dicho vaso, copa o similar en posición erguida y adyacente al propio armario.

Preferentemente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, el depósito comprende una bolsa flexible.

10 Adicionalmente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, los medios de dosificación comprenden un grifo incorporado en la bolsa flexible.

Alternativamente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, incorpora unos medios de posicionado de copas fuera de su uso.

15 En una alternativa de realización, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, los medios de posicionado comprenden unos carriles dispuestos en el armario en su parte inferior debajo de la ubicación del depósito.

20 Adicionalmente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, incorpora unos medios de recogida del goteo vertido desde los medios de dosificación.

Preferentemente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, los medios de
25 recogida del goteo comprenden una bandeja horizontal y deslizante hacia dentro y hacia afuera del armario y dispuesta debajo de los medios de dosificación y posicionada en la región del armario próxima a su superficie de apoyo.

Adicionalmente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, la bandeja horizontal
30 presenta unos resaltes, complementarios con unos pequeños entrantes dispuestos en el propio armario en el recorrido deslizante horizontal de la bandeja.

Alternativamente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, la bandeja está hecha de metacrilato.

35

Alternativamente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, incorpora una cuña inclinada en el interior del armario, apta para el apoyo de la bolsa flexible.

5 Alternativamente, en el mobiliario para la disposición de vino o similar, el armario presenta una pared frontal deslizante verticalmente y una pared superior o techo, disponiendo la pared frontal de un tirador móvil y pasante en su parte superior dotado de un medio elástico, manteniendo el medio elástico al tirador insertado en la pared superior del armario.

10 Alternativamente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, incorpora un sistema de refrigeración interior.

Alternativamente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, incorpora un sistema de iluminación con luces LED.

15 Alternativamente, el mobiliario para la disposición de vino o similar, presenta una disposición modular.

Gracias a la presente invención, se consigue facilitar un adecuado posicionado de un vaso, copa o similar para su llenado desde el punto de vertido del vino o similar.

20 Otras características y ventajas del mobiliario para la disposición de vino o similar resultarán evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales:

25 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Figuras 1 y 2.- Son unas vistas esquemáticas y en perspectiva de una modalidad de realización preferida del mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención.

30 Figura 3.- Es una vista esquemática y en perspectiva de otra modalidad de realización preferida del mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención.

Figura 4.- Es una vista esquemática frontal de la modalidad de realización preferida representada en la figura 3 del mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención.

Figura 5.- Es una vista esquemática de una parte en sección lateral de las modalidades de realización preferidas del mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención representadas en las figuras 1, 2 y 3.

Figuras 6 y 7.- Son unas vistas esquemáticas y en perspectiva de varias posiciones de uso de la modalidad de realización preferida del mobiliario para la disposición de vino o similar representado en la figura 1.

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE

10 Tal y como se muestra esquemáticamente en las figuras 1 y 2, el mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención está adaptado para un uso manual del propio usuario, y comprende un armario 1 o contenedor que incorpora en su interior un depósito de almacenado para vino o similar y unos medios de dosificado de accionamiento manual de la salida del vino, que están vinculados con el propio depósito para así permitir la salida del vino procedente del mismo depósito.

Según se aprecia esquemáticamente en las figuras 1 y 2, en esta modalidad de realización preferida, el depósito comprende una bolsa flexible 2 (que puede ser de las conocidas habitualmente como "bag-in-box"), y los medios de dosificación comprenden un grifo 3 incorporado en la misma bolsa flexible 2.

Además, en esta modalidad de realización preferida, según se aprecia comparativamente en las figuras 1 y 2, el armario 1 presenta una pared 11 frontal que es corredera hacia arriba o hacia abajo según las flechas de las figuras 1 y 2, permitiendo la abertura del armario 1 para el acceso y reposición de la bolsa de flexible 2 de su interior. En las figuras 1 y 2 se pueden apreciar esquemáticamente las diferentes posiciones de la pared 11 frontal corredera.

De acuerdo ya con la propia invención, el armario 1 presenta una geometría y simultáneamente una disposición mutua con el grifo 3 incorporado en la bolsa flexible 2, de modo que dicho grifo 3 está fijado en el armario 1 y además el grifo 3 presenta una sobreelevación X con respecto a la superficie de apoyo del mismo armario 1.

Dicha sobreelevación X es adecuada para un vertido del contenido procedente de la bolsa flexible 2 en un vaso, copa o similar, estando dicho vaso, copa o similar en posición erguida y adyacente al propio armario 1, tal y como se aprecia en las figuras 1 y 2.

En otras modalidades de realización preferidas, el mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención, puede incorporar unos medios de posicionado de copas.

- 5 En la figura 3 aparece representada esquemáticamente otra modalidad de realización preferida del mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención, en donde la sobreelevación X del grifo 3 con respecto a la superficie de apoyo del armario 1 es mayor que en la otra modalidad de realización representada en las figuras 1 y 2.
- 10 Esta mayor sobreelevación X permite la disposición de los citados medios de posicionado, que en esta modalidad de realización preferida comprenden unos carriles 4 dispuestos en el armario 1 en su parte inferior debajo de la ubicación de la bolsa flexible 2, que permiten el posicionado en ellos de unas copas, tal y como se aprecia con mayor claridad en la figura 4, que representa esquemáticamente una vista frontal de esta modalidad de realización
- 15 preferida representada también en la figura 3.

En las modalidades de realización preferidas representadas en las figuras, la pared 11 frontal dispone de un tirador 111 móvil y pasante en su parte superior.

- 20 En el tirador 111 dispone de un medio elástico que lo mantiene insertado en la pared 12 superior o techo del armario 1, impidiendo el desplazamiento vertical de la pared 11 frontal y fijando por tanto su posición en el armario 1, tal y como se aprecia esquemáticamente en la figura 5.
- 25 En la figura 5 aparecen representadas esquemáticamente las dos posiciones posibles del tirador 111. El medio elástico (en este caso un muelle 112) mantiene al tirador 111 en su posición insertada en la pared 12 superior del armario 1, tal y como se representa esquemáticamente en la representación superior de la figura 5.
- 30 Al estirar del tirador 111 y vencer la resistencia del muelle 112, tal y como se indica por la flecha horizontal en la representación superior de la figura 5, el tirador 111 sale de su posición insertada en la pared 12 superior, tal y como se representa esquemáticamente en la representación inferior de la figura 5, permitiendo entonces que la pared 11 frontal pueda subir como se representa por las flechas de las figuras 1, 2, 3 y 4.

35

La fijación de la pared 11 frontal cuando no es estirado el tirador 111, permite que el grifo 3 esté fijado al mismo tiempo en el armario 1, tal y como se aprecia en la figura 2, y pueda ser entonces usado y manipulado sin que se mueva de su posición.

- 5 En otras modalidades de realización preferidas, el mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención incorpora unos medios de recogida del goteo vertido desde los medios de dosificación.

10 En las modalidades de realización preferidas representadas en las figuras 1, 2 y 3, los medios de recogida del goteo comprenden una bandeja 5 horizontal y deslizante hacia dentro y hacia afuera del armario 1 según las flechas de las figuras 1, 2 y 3, y dispuesta debajo del grifo 3 y posicionada en la región del armario 1 próxima a su superficie de apoyo. En esta modalidad de realización preferida, la bandeja 5 está hecha de metacrilato.

15 La bandeja 5 horizontal puede presentar unos pequeños resaltes 51, complementarios con unos pequeños entrantes (no representados en los dibujos por estar ocultos) que están dispuestos e interpuestos en el propio armario 1 en el recorrido deslizante horizontal de la propia bandeja 5.

20 De acuerdo con la posición de los resaltes 51 en la bandeja 5 en relación a los entrantes en el armario 1, la propia bandeja 5 puede presentar, en su recorrido deslizante hacia dentro y hacia afuera del armario 1, tres posiciones preestablecidas, como cerrada, posición de servir y posición de extracción total para su limpieza, y representadas respectivamente en las figuras 6, 2 y 7.

25 En las modalidades de realización preferidas representadas en las figuras 1, 2 y 3, la bolsa flexible 2 puede estar apoyada en el interior del armario 1 sobre una cuña 6 inclinada, para así asegurar a su vaciado completo por el grifo 3. En las figuras 1, 2 y 3 dicha cuña 6 inclinada aparece representada esquemáticamente a trazos para su mejor comprensión, al estar oculta en el interior del propio armario 1.

30 En otras modalidades de realización preferidas, no representadas en los dibujos, el mobiliario para la disposición de vino o similar de la invención puede incorporar un sistema de refrigeración interior, así como un sistema de iluminación con luces LED.

35

En otras modalidades de realización preferidas, el mobiliario para la disposición de vino o similar de la invención puede presentar una disposición modular, y por tanto puede ser comercializado y/o distribuido de modo desmontado a modo de "kit", apto para su montaje y armado posterior por el propio usuario.

5

Con el mobiliario para la disposición de vino o similar de la presente invención, se consigue facilitar un adecuado posicionado erguido de un vaso, copa o similar para su llenado desde el punto de vertido del vino o similar.

10 Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los materiales empleados en la fabricación del mobiliario para la disposición de vino o similar de la invención, podrán ser convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a continuación.

15

REIVINDICACIONES

1. Mobiliario para la disposición de vino o similar, adaptado para un uso manual del propio usuario, que comprende un armario (1) o contenedor que incorpora en su interior un
5 depósito de almacenado para vino o similar y unos medios de dosificado de accionamiento manual de la salida del vino, estando los medios de dosificado vinculados con el depósito, caracterizado por el hecho de que el armario (1) presenta una geometría y simultáneamente una disposición mutua con los medios de dosificado de modo que dichos medios de dosificado están fijados en el propio armario (1) y además presentan una sobreelevación X
10 con respecto a la superficie de apoyo del mismo armario (1), siendo dicha sobreelevación X adecuada para un vertido del contenido procedente del depósito en un vaso, copa o similar, estando dicho vaso, copa o similar en posición erguida y adyacente al propio armario (1).
2. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 1,
15 caracterizado por el hecho de que el depósito comprende una bolsa flexible (2).
3. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que los medios de dosificación comprenden un grifo (3) incorporado en la bolsa flexible (2).
20
4. Mobiliario para la disposición de vino o similar según alguna de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que incorpora unos medios de posicionado de copas fuera de su uso.
- 25 5. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 4, caracterizado por el hecho de que los medios de posicionado comprenden unos carriles (4) dispuestos en el armario (1) en su parte inferior debajo de la ubicación del depósito.
6. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 1,
30 caracterizado por el hecho de que incorpora unos medios de recogida del goteo vertido desde los medios de dosificación.
7. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 6,
35 caracterizado por el hecho de que los medios de recogida del goteo comprenden una bandeja (5) horizontal y deslizante hacia dentro y hacia afuera del armario (1) y dispuesta

debajo de los medios de dosificación y posicionada en la región del armario (1) próxima a su superficie de apoyo.

5 8. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que la bandeja (5) horizontal presenta unos resaltes (51), complementarios con unos pequeños entrantes dispuestos e interpuestos en el propio armario (1) en el recorrido deslizante horizontal de la bandeja (5).

10 9. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que la bandeja (5) está hecha de metacrilato.

10 10. Mobiliario para la disposición de vino o similar según la reivindicación 2, caracterizado por el hecho de que incorpora una cuña (6) inclinada en el interior del armario (1), apta para el apoyo de la bolsa flexible (2).

15

20 11. Mobiliario para la disposición de vino o similar según alguna de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que el armario (1) presenta una pared (11) frontal deslizante verticalmente y una pared (12) superior o techo, disponiendo la pared (11) frontal de un tirador (111) móvil y pasante en su parte superior dotado de un medio elástico, manteniendo el medio elástico al tirador (111) insertado en la pared (12) superior del armario (1).

25 12. Mobiliario para la disposición de vino o similar según alguna de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que incorpora un sistema de refrigeración interior.

25

13. Mobiliario para la disposición de vino o similar según alguna de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que incorpora un sistema de iluminación con luces LED.

30 14. Mobiliario para la disposición de vino o similar según alguna de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que presenta una disposición modular.

FIG. 1




FIG.2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

