


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 153 567**

21 Número de solicitud: 201600174

51 Int. Cl.:

A41C 1/00 (2006.01)

A41B 9/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

11.03.2016

43 Fecha de publicación de la solicitud:

30.03.2016

71 Solicitantes:

JIA, Jiansi (100.0%)

Avila, N.1, 4. B

28982 Parla (Madrid) ES

72 Inventor/es:

JIA, Jiansi

74 Agente/Representante:

SÁEZ MENCHÓN, Onofre Indalecio

54 Título: **Realizador de nalgas**

ES 1 153 567 U

DESCRIPCIÓN

Realizador de nalgas.

5 **Objeto de la invención**

La presente invención se refiere a un realizador de nalgas, previsto para constituir o bien un elemento independiente, o bien un accesorio que puede formar parte integrante de otras prendas de vestir, tales como vestidos, petos, pantalones, etc.

10

El objeto de la invención es proporcionar al mercado y público en general, un dispositivo que permita realzar las nalgas de sus usuarios/as, acentuando las curvas y por lo tanto afectando positivamente al aspecto del usuario/a.

15 **Antecedentes de la invención**

Si bien son conocidos dispositivos o prendas de vestir que incluyen acolchados que permiten simular unas mayores curvas en nalgas de escaso volumen, en definitiva se trata de implantes o acolchados que no siempre se adaptan a la fisonomía del usuario, de manera que a veces crean un aspecto que no parece natural, resultando totalmente contraproducentes en casos en los que el problema no es el volumen, sino su posición, muy por debajo de lo que sería deseable.

20

Descripción de la invención

25

El dispositivo que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en base a una estructura sencilla pero sumamente eficaz.

30

Para ello, y de forma más concreta, el dispositivo de la invención se constituye a partir de un elemento que puede ser independiente o formar parte de cualquier prenda de vestir que se adapte a la zona de la cintura del usuario, ya sean vestidos, petos, faldas, corsés o similares, con la especial particularidad de que dicho dispositivo parte de una estructuración a modo de braga/calzón/panty-faja, de material elástico, transpirable, afectado en su parte posterior por dos aberturas elípticas, para posicionado en las mismas de la parte posterior y central de las propias nalgas del usuario, de manera que, por la propia disposición de la cintura de la prenda con respecto a la posición de dichas aberturas, y la naturaleza elástica de la prenda, se consigue que la prenda traccione dichas nalgas en sentido superior, realizando éstas por elevación de las mismas, consiguiéndose así un perfil con unas curvas mas acentuadas y sinuosas, curvas que resultan mucho más atractivas, sin necesidad de acolchados o falsos implantes.

35

40

Descripción de los dibujos

45

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un plano en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación correspondiente a una vista en alzado posterior de un realzador de nalgas realizado de acuerdo con el objeto de la presente invención. y que en este ejemplo de realización se materializa en una prenda tipo braga.

5 Realización preferente de la invención

- Como se puede ver en la figura reseñada, el realzador de nalgas objeto de la invención, se constituye mediante una prenda elástica (1), que puede adoptar la forma de braga representada en la figura 1, forma de calzón, pantys, así como integrarse en un pantalón, corsé, vestido, peto o similar, pero que en cualquiera de los casos esta obtenida a partir de un material elástico y transpirable, con la particularidad de estar afectado en correspondencia con su zona posterior de una pareja de aberturas (2) elípticas, con unos refuerzos perimetrales (3) de naturaleza elástica, de suficiente amplitud y ligeramente desplazadas hacia arriba para que en ellas puedan posicionarse y queden presionadas hacia arriba el extremo de las nalgas del usuario/a, de manera que en virtud de dicha posición y de la naturaleza elástica de la prenda (1), se produce un realce o elevación de dichas nalgas afectando con ello al perfil o curvas que definen estas, obteniéndose un perfil mucho mas estético.
- 20 Obviamente, y tal y como se ha comentado con anterioridad, la prenda (1) quedara perfectamente oculta bajo una prenda de vestir convencional, o bien puede formar parte del propio dispositivo, quedando cosida al mismo.

REIVINDICACIONES

- 5 1. Realzador de nalgas, **caracterizado** porque está constituido por una prenda elástica y transpirable, configurada con la forma de un calzan, braga o similar, afectado en su cara posterior de una pareja de aberturas preferentemente elípticas, formal y posicionalmente adecuadas para recibir al extremo de las nalgas del usuario/a, aberturas que quedan ligeramente sobreelevadas para el traccionado y realzado de las nalgas del usuario.
- 10 2. Realzador de nalgas, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque la prenda elástica en que se materializa el realzador, es una prenda independiente.
- 15 3. Realzador de nalgas, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque la prenda elástica en que se materializa el realzador, se integra en otro tipo de prendas convencionales, tales como faldas, pantalones, corsés o similares.
4. Realzador de nalgas, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque los orificios se complementan con un refuerzo perimetral de naturaleza elástica.




FIG. 1