


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 161 583**

21 Número de solicitud: 201500755

51 Int. Cl.:

A61H 19/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

05.11.2015

43 Fecha de publicación de la solicitud:

26.07.2016

71 Solicitantes:

**PEREIRAS ANDRÉS, Marina (100.0%)
Encanto Nº 5, Portal 8, 3º G
28100 Alcobendas (Madrid) ES**

72 Inventor/es:

PEREIRAS ANDRÉS, Marina

54 Título: **Juguete erótico para el placer individual masculino**

ES 1 161 583 U

DESCRIPCIÓN

Juguete erótico para el placer individual masculino.

5 Sector de la técnica

Maniquí o escultura facial dedicada a la práctica íntima e individual para la satisfacción personal del consumidor, ya que en ningún otro juguete erótico dispone de salida de lubricante, sistema gradual de la mandíbula, mandíbula extraíble para su limpieza e incluso recambio y lengua con movilidad en varias velocidades.

Antecedentes de la invención

Es conocido que en muñecas hinchables dedicadas al erotismo disponen de un orificio para la introducción del miembro masculino sin otras características para el mayor placer del consumidor. El presente modelo viene para la satisfacción completa ya que dispone de un sistema gradual de la mandíbula con el fin de poder ajustar la medida exacta del miembro, se podría obtener una lubricación con el botón de salida en la boca del juguete las veces requeridas e incluso con una temperatura adecuada con un sistema de almacenamiento de dicho lubricante y una resistencia de baja potencia y el acompañamiento de la lengua del juguete con varias velocidades para poder disfrutar de una experiencia más realista.

Explicación de la invención

Este juguete erótico ésta inspirado en las características faciales femeninas para poder introducir el miembro viril en la boca del juguete con una mayor sujeción, ya que al introducirla podrá elegir con la rueda gradual para la medida deseada del consumidor antes y durante la práctica acompañado de la lengua con varias velocidades que podrán ser utilizadas igualmente durante la práctica y siempre que se desee. El presente modelo viene a completar la satisfacción del consumidor con mayor realidad, este juguete erótico reivindicado ésta construido por un material de látex y silicona con una forma facial femenina de varias piezas, con un orificio permanentemente abierto para facilitar la introducción del miembro, ese orificio tendrá un sistema de intercambio del orificio para su correcta limpieza e incluso recambio, dispondrá de un tubo o conducto desde el desagüe que sería el mismo orificio de entrada del miembro, un botón en la parte posterior del juguete para la salida de dicho lubricante. En la parte posterior de la cabeza estaría el sistema de velocidades para la lengua del juguete, junto con la rueda gradual de la mandíbula, una resistencia de baja potencia para la temperatura del lubricante y una batería recargable y extraíble.

Realización preferente de la invención

A continuación se describe un ejemplo de acuerdo con la presente invención haciendo referencia a las figuras adjuntas, concretamente las figuras 1 y 2 muestran una vista de frontal y de perfil donde se aprecia en la figura 1.a el orificio tanto de entrada del miembro como de salida del lubricante, también se puede apreciar los 4 puntos en la boca que sería el sistema extraíble del orificio para su recambio y su correcta limpieza, (B) se presenta en el interior del orificio del juguete con posibilidad de movimiento en 3 velocidades. En la figura 2 se puede apreciar el interior del juguete con dicho mecanismo, el depósito (C) del lubricante ira conectado a tubo o conducto (D) para la expulsión del

- 5 lubricante por el orificio del maniquí, la resistencia (I) irá debajo del depósito (C) para calentar si así lo desea (J) la salida del lubricante. la rueda gradual (E) se dispone a justar el orificio (A) a la medida que se deseé. El botón de salida del lubricante (F) es de una pulsación para que el lubricante disponga la salida hasta el desagüe (A). El interruptor (G) se utilizara para posicionar la velocidad requerida en el momento de su uso. La batería (H) será recargable y extraíble para su buen funcionamiento.

REIVINDICACIONES

- 5 1. Juguete erótico para la práctica íntima e individual formado por un cuerpo principal (1) un depósito (C) una mandíbula gradual y extraíble (A) un conducto (D) una lengua con movilidad (B) una resistencia (I) y una batería recargable y extraíble (H) **caracterizado** porque presenta un cuerpo principal (1) con forma facial femenina de material de látex y silicona entre otros.
- 10 2. Juguete erótico de acuerdo con la reivindicación 1, donde se encuentra el depósito con una capacidad de 100 ml para albergar el producto.
- 15 3. Juguete erótico de acuerdo con las reivindicaciones anteriores donde se encuentra la mandíbula (A) con una abertura permanentemente abierta de 1 cm hasta alcanzar los 7 cm de abertura junto con los 4 orificios con una separación entre sí formando un cuadrado alrededor de la boca del juguete.
- 20 4. Juguete erótico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde la lengua se encuentra en el interior de la boca de textura blanda y suave y con una movilidad de 3 posiciones de movimiento de arriba hacia abajo y eligiendo la velocidad deseada del movimiento.
- 25 5. Juguete erótico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde la resistencia alcanzara como máximo los 30°C para el calentamiento del producto.
- 30 6. Juguete erótico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde se encuentra la batería de litio recargable de una duración en pleno funcionamiento de 60 min y pudiendo ser extraíble para su recarga mediante carga eléctrica.
7. Juguete erótico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde se encuentra el conducto (D) con forma de tubo de una amplitud suficientemente ancha para posibilitar el paso del producto.



FIGURA 1




FIGURA 2