


(19)



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 178 559**

(21) Número de solicitud: 201700088

(51) Int. Cl.:

C09J 7/02 (2006.01)

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación:

10.02.2017

(71) Solicitantes:

SANTOS HURTADO, Luis Fernando (100.0%)
Av. Virgen del Puerto Nº 10, 2 E
10600 Plasencia (Cáceres) ES

(43) Fecha de publicación de la solicitud:

13.03.2017

(72) Inventor/es:

SANTOS HURTADO, Luis Fernando

(54) Título: **Cinta adhesiva de fácil desenrollado**

ES 1 178 559 U

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de fácil desenrollado.

5 **Objeto de la invención**

La presente invención consiste en una cinta adhesiva de las que se emplean para pegar diferentes materiales entre sí, esta cinta adhesiva tiene la novedad que puede despegarse con facilidad del rollo en el que viene almacenada. En la cara de la cinta que contiene el adhesivo cuenta con una franja libre de pegamento.

10 **Antecedentes de la invención**

Conocemos la cinta adhesiva en distintos formatos y materiales, compuesta de una tira o cinta de plástico, papel, tela u otro material flexible que contiene en una de sus caras una emulsión de pegamento, enrollada sobre un soporte cilíndrico. Las cintas adhesivas presentan la dificultad al despegar el inicio de la cinta cada vez que se utiliza por la adherencia sobre si misma.

15 **Descripción de la invención**

La cinta adhesiva de fácil desenrollado se caracteriza por una delgada franja libre o exenta de pegamento, situada en la cara de la cinta que contiene el adhesivo y abarcando todo el largo de la cinta, al contar la cinta adhesiva con una zona que no se adhiere sobre si misma permite localizar y despegar con mayor facilidad el extremo o inicio de la cinta adhesiva cada vez que se utiliza.

20 **Descripción de las figuras**

25 **30** La figura 1 muestra en perspectiva un rollo de cinta adhesiva parcialmente desenrollada de acuerdo con la presente invención.

Realización preferente de la invención

35 A continuación, se describa un ejemplo particular de la cinta adhesiva de fácil desenrollado, de acuerdo con la presente invención haciendo referencia d la figura adjunta. La figura 1 muestra una vista en perspectiva de una cinta adhesiva enrollada (1) sobre un soporte cilíndrico (2), para poder adherirse a distintas superficies y materiales, la cinta cuenta con una emulsión de pegamento en su cara interna (3), exceptuando una delgada franja exenta de pegamento a lo largo de la cinta de principio a fin (4) que caracteriza la invención, tiene la función para que pueda ser despegada de sí misma con mayor facilidad cada vez que se utiliza.

REIVINDICACIONES

- 5 1. Cinta adhesiva de fácil desenrollado, constituida por una cinta enrollada (1) sobre un soporte cilíndrico (2), la superficie de la cara interna de la cinta contiene una emulsión de pegamento (3), exceptuando una delgada franja libre o exenta de pegamento (4) que **caracteriza** la invención, a lo largo de la cinta de extremo a extremo en línea recta, ese o zigzag.
- 10 2. Cinta adhesiva de fácil desenrollado, de acuerdo con la reivindicación 1, la ubicación de la franja exenta de pegamento (4) estará situada en cualquier punto del ancho de la cinta y puede contar con más de una.
- 15 3. Cinta adhesiva de fácil desenrollado, de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2 el ancho de la franja exenta de pega-mento (4) puede variar, como variable as el formato o el ancho de las cintas adhesivas.
- 20 4. Cinta adhesiva da fácil desenrollado, de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, tanto la cinta (1), el soporte cilíndrico (2), estarán realizados en cualquier material apto para este fin como el pegamento (3) en su composición.

FIG. 1

