


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 201 260**

21 Número de solicitud: 201700746

51 Int. Cl.:

A44B 9/18

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

17.11.2017

43 Fecha de publicación de la solicitud:

13.12.2017

71 Solicitantes:

GONZALEZ MUÑOZ, Jesús (100.0%)
Plaza Beata Maria Ana Jesús 13 2º C
28045 Madrid ES

72 Inventor/es:

GONZALEZ MUÑOZ, Jesús

54 Título: **Pinza para fijar una toalla a la cintura u otras zonas del cuerpo**

ES 1 201 260 U

DESCRIPCIÓN

PINZA PARA FIJAR UNA TOALLA A LA CINTURA U OTRAS ZONAS DEL CUERPO

5

SECTOR DE LA TÉCNICA

10 La presente solicitud de modelo de utilidad tiene por objeto el registro de una pinza de sujeción para fijar una toalla a la cintura u otras partes del cuerpo.

15 Es conocido que tras salir de la ducha y seguidamente a la habitación más próxima para ponerse la ropa, tendemos a cubrirnos desde la cintura (zonas masculinas) o desde el pecho (zonas femeninas) con una toalla, la cual no siempre conseguimos sujetar de tal modo que no se caiga al suelo. El presente modelo viene a resolver dicho problema al establecer una pinza de sujeción de la toalla y asegurar una total libertad de movimientos sin perder la actual finalidad de la toalla.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

20

En la actualidad se utilizan medios improvisados para sujetar las toallas para la finalidad de cubrirnos diferentes zonas de nuestro cuerpo. Principalmente se usa el método de introducir una de las puntas entre la vuelta de la toalla y nuestro cuerpo. otro método empleado el uso de objetos no destinados a este tipo de sujeción.

25

Esto supone un inconveniente, ya que al realizar un movimiento brusco o sentarse conlleva el riesgo de deformar la toalla y perder la sujeción y en cuanto al uso de otros tipos de objetos, pueden provocar marcas o heridas en nuestro cuerpo, por no tener la forma ergonómica característica de esta nueva pinza.

30 EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

La pinza de la invención sirve de una manera óptima para fijar una toalla a la cintura u otra parte del cuerpo según convenga al usuario, evitando que la toalla se deslice sobre sí misma, se descuelgue y caiga al suelo.

35

La invención está constituida por una pinza de una sola pieza, en forma de U,

ligeramente ovalada para una mejor adaptación a las zonas donde se suele colocar del cuerpo del usuario.

En la parte superior esta ligeramente ovalada para adaptarse lo máximo posible a la doblez que hace la toalla.

- 5 Gracias a las puntas cónicas que se encuentran en la parte interior y superior de la pinza y su forma ejerce una sujeción horizontal perfecta de la toalla. A esta sujeción se le añade unos agarres en forma de cuñas sobrepuestas en ambos lados interiores de la pinza para una perfecta sujeción vertical de la toalla, e igualmente facilita la introducción y extracción de la misma en la toalla con los bordes inferiores
- 10 ligeramente redondeados e inclinados hacia fuera.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

- 15 Figura 1.- Muestra una vista frontal de la pinza de acuerdo con las características de la invención

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de la pinza de acuerdo con las características de la invención

- Figura 3.- Muestra una vista lateral y ampliación de zona A de la pinza de
- 20 acuerdo con las características de la invención

Figura 4.- Muestra una vista parcial de una toalla sujeta a la cintura mediante una pinza de acuerdo con las características de la invención

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

- 25 Siguiendo los dibujos se puede observar en la (Figura 1) la pinza (1) estando constituida de una pieza en forma de U con dos partes enfrentadas y paralelas (2) ligeramente ovaladas para una mejor adaptación y en la parte inferior de una de ellas (3) el borde inferior ligeramente redondeado e inclinado hacia fuera para una mejor
- 30 inserción de la pinza en la toalla.

- En la (Figura 2) se puede observar la forma ligeramente hundida por el centro (4) para indicar una zona donde ejercer la fuerza con un simple dedo, para introducir la pinza en la zona de la toalla que se desee. También se observa una forma redondeada para que la misma pinza, además de útil sea un bonito detalle estético a
- 35 sumar a la toalla.

En la (Figura 3) se observan los elementos de agarre horizontal (6) constituido por pinchos de forma cónica en dos filas paralelas distribuidas por toda la parte superior e interior de la pinza, evitando así que no se deslice la toalla horizontalmente sobre sí misma y se descuelgue perdiendo la finalidad de agarre de la pinza. También

5 se observan los agarres verticales (5) constituido por protuberancias en forma de cuñas siendo estas la longitud total de cada parte enfrentada y paralela estando estas sobrepuestas e intercaladas evitando así que se deslice la toalla verticalmente sobre si misma y se descuelgue perdiendo la finalidad de agarre de la pinza.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de

10 realizarse en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas y representadas en los dibujos adjuntos son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren el principio fundamental.

REIVINDICACIONES

- 5 1. Pinza para fijar una toalla a la cintura u otra parte del cuerpo caracterizada porque comprende una forma de U ligeramente ovalado en su plano vertical y en la parte superior en el plano frontal, con elementos de agarre horizontal mediante pinchos de forma cónica y elementos de agarre vertical mediante protuberancias en forma de cuña.
- 10 2. Pinza según reivindicación 1 caracterizado por una pieza con tres partes diferenciadas como parte frontal, trasera y superior que contienen cada una de ellas unos elementos de sujeción necesarios para el fin de la pinza.
3. Pieza según reivindicación 2 caracterizada porque la forma general tiene forma redondeada para que sea un detalle a sumar a la toalla además de su finalidad de pinza.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4