


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 223 377**

21 Número de solicitud: 201800653

51 Int. Cl.:

A47G 23/06 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

15.11.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

21.01.2019

71 Solicitantes:

**PEÑA FERNANDEZ, Francisco (100.0%)
C/ Urquijo 6 bis 2º C
48930 Las Arenas - Getxo (Bizkaia) ES**

72 Inventor/es:

PEÑA FERNANDEZ, Francisco

54 Título: **Bandeja específica de gildas para hostelería**

ES 1 223 377 U

DESCRIPCIÓN

BANDEJA ESPECÍFICA DE GILDAS PARA HOSTELERÍA

5 SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente solicitud de modelo de utilidad tiene por objeto, el registro de una bandeja específica de gildas para hostelería, que incorpora una serie de ventajas frente a los actuales utensilios genéricos empleados para este fin

10

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Es conocido que en las barras de los bares, cafeterías y otros establecimientos de hostelería, se presentan las gildas en diferentes recipientes genéricos, tales como platos y bandejas de diferente forma y tamaño, sin que ninguno de estos recipientes sea específico para la exposición al público de las citadas gildas, de forma que estas se muestren claramente y fundamentalmente que estén impregnadas de una película de aceite, para una perfecta conservación, sin que estén empapadas y sumergidas en aceite, lo cual resulta antiestético

20

En resumen, en la actualidad no existen recipientes específicos porta gildas

.EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

La bandeja específica de gildas presenta compartimentos independientes, unidos entre sí, con forma de base cilíndrica, donde se apoyan las citadas gildas y a su vez el palillo donde se insertan los productos componentes de las mismas, tales como anchoas, boquerones guindillas, trozos de queso, huevos de codorniz et. queda apoyado e insertado en una ranura específica a tal fin, de forma que, todos los productos componentes insertados en el palillo, queden apoyados en su totalidad en la base cilíndrica de la bandeja, pero con una altura suficiente de la ranura de apoyo del palillo, respecto a la base, que impida el derrame de aceite de la citada bandeja

30

La aportación de aceite a la bandeja, de forma tal que el nivel del mismo supere levemente los bordes de unión de las bases cilíndricas de apoyo de las gildas, contribuirá a mantener la forma de estas, y con un mínimo consumo de aceite

35

permitirá que los componentes de las citadas gildas se mantengan húmedos, pero no empapados, mientras la mitad cilíndrica superior, mostrarán el producto al público con claridad.

- 5 Lo esencial de este modelo de utilidad, es que, proporcionando cada cierto tiempo un giro a los palillos de 180° todos los productos insertados en el citado palillo quedaran impregnados con una fina película de aceite y por tanto protegidos de la oxidación, con lo que, además de conservarse perfectamente largos periodos de tiempo, mostraran el producto nítidamente y con el esplendor que proporciona la película de aceite adherida
- 10 a los diversos productos componentes de las gildas

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

- 15 Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

20 Figura 1.- Muestra la vista en alzado del dispositivo, de acuerdo con las características de la invención

Figura 2.- Muestra la vista en planta del dispositivo, de acuerdo con las características de la invención

25 Figura 3.- Muestra la vista en perfil del corte por C-D del dispositivo, de acuerdo con las características de la invención

Figura 4.- Muestra la vista en planta del corte por A-B del dispositivo, de acuerdo con las características de la invención

30

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

- 35 Siguiendo los dibujos, pueden apreciarse las ranuras (1) donde se alojan y apoyan los palillos que portan los productos componentes de las gildas, como puede apreciarse en la bandeja mostrada, que con carácter ilustrativo, pero no limitativo, tiene forma

rectangular, aunque también puede tener forma circular etc.

5 Las ranuras (1) muestran con carácter ilustrativo, pero no limitativo, en la Figura 4 una anchura de 10 m.m, y en la figura 3 una profundidad de 25 m.m. respecto a la base y están ubicadas según se muestra en la figura 2, en ambos lados (2) y (3) de la bandeja, de forma alternativa, con un doble objetivo. Por una parte, la estética de la bandeja y por otra, la sencillez y el ahorro de tiempo del camarero, al poder manipular con ambas manos el giro de las gildas.

10 Las bases cilíndricas (4) de alojamiento de las gildas muestran con carácter ilustrativo, pero no limitativo, en la figura 4, un radio de 24 m.m, lo cual permite que los productos componentes de las mismas estén apoyados íntegramente en dichas bases, para mantener la forma de las gildas y también para que el aceite, preferentemente de oliva virgen extra, mantenga húmedos los componentes, pero no empapados.

15 Las medidas de las bases (4) muestran con carácter ilustrativo, pero no limitativo, en la Figura 2, una separación de 34 m.m. lo cual limita la capacidad a un número de 8 gildas por bandeja. Evidentemente estas medidas son perfectamente modificables, tanto para una diferente capacidad, como para un diferente grosor de las gildas, con lo que, en ambos casos, se modificaría el tamaño de la bandeja, esencialmente en longitud.

20

Aplicación industrial

25 Se fabricara la bandeja específica para gildas, en material de vidrio, o bien, en material de cerámica, o bien, en material de porcelana

REIVINDICACIONES

1. Bandeja diseñada específicamente para gildas, caracterizada por tener ranuras (1) ubicadas en ambos lados (2) y (3) de la bandeja para alojar los palillos de las gildas
- 5 2. Bandeja diseñada específicamente para gildas, según reivindicación 1, caracterizada por una base con formas cilíndricas (4) unidas entre si, diseñadas para permitir la máxima superficie de apoyo en contacto con el cuerpo de las gildas.
- 10 3. Bandeja diseñada específicamente para gildas, según reivindicaciones 1 y 2 caracterizada por tener ranuras (1) en el borde de dicha bandeja y base con formas cilíndricas (4) unidas entre si, en el caso de tratarse de bandeja con forma circular, o con forma ovalada, etc.

Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4

