


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 231 159**

21 Número de solicitud: 201900214

51 Int. Cl.:

A42B 1/04 (2006.01)

A42C 5/02 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

23.04.2019

43 Fecha de publicación de la solicitud:

17.06.2019

71 Solicitantes:

FERNÁNDEZ BALUFO, Walter (33.3%)
Josep Calvó nº 9
08140 Caldes de Montbui (Barcelona) ES;
FERNÁNDEZ BALUFO, Eric (33.3%) y
LUQUE SANTIAGO, Miguel Ángel (33.3%)

72 Inventor/es:

FERNÁNDEZ BALUFO, Walter;
FERNÁNDEZ BALUFO, Eric y
LUQUE SANTIAGO, Miguel Ángel

54 Título: **Gorras para la colocación de fotos imantadas**

ES 1 231 159 U

DESCRIPCIÓN

Gorra para la colocación de fotos imantadas.

5 Sector de la técnica

La presente invención pertenece al sector industrial dedicado a la fabricación de prendas de vestir y accesorios de moda, concretamente a las gorras.

- 10 El objeto principal de la presente modificación sería una placa de hierro u otro material ferromagnético con las mismas condiciones, la cual estaría situada en la parte frontal de la gorra con la finalidad que se pueda colocar cualquier foto imantada.

Antecedentes de la invención

- 15 Por un lado tenemos la gorra, como accesorio habitual de moda, de los cuales sabemos que se remonta a muchos años atrás. En la actualidad, esta prenda de ropa se ha convertido en un habitual entre la población, sobre todo entre los jóvenes, un público muy exigente y que cada vez buscan cosas más exclusivas.

- 20 Por otro lado tenemos el hierro, un metal muy conocido en el mundo por sus propiedades y por las muchísimas aplicaciones que se le puede dar, sobre todo para crear herramientas, estructuras y objetos.

- 25 Es por esto que se nos ocurrió poner una placa de hierro en la parte frontal de la gorra, para que de esta manera cada persona pueda personalizarse su gorra colocando la foto imán que más le guste.

Explicación de la invención

- 30 La gorra modificada que estamos presentando se distingue por la colocación de una placa de hierro en la parte frontal de la gorra y que a diferencia de las demás, esta se podrá personalizar poniendo cualquier foto imán. La placa puede ser de varias formas (cuadrada, rectangular, ovalada, etc.) y estará situada en la parte frontal de la gorra. Estará un poco doblada para que
35 no sobresalgan las esquinas y quede bien ajustada a la superficie de la gorra. Otra característica es para las placas que no sean de forma ovalada, por ejemplo las cuadradas o rectangulares las esquinas serán redondeadas.

Breve descripción de los dibujos

- 40 Figura 1 Muestra una vista frontal y lateral de la gorra objeto de la invención, mostrando la ubicación de la placa de hierro.

- Figura 2. Muestra una vista frontal y lateral de la gorra objeto de la invención, mostrando la
45 placa de hierro con la foto imantada.

Figura 3. Muestra una vista del perfil de la placa de hierro.

- Figura 4. Muestra una vista posterior de la placa de hierro.

- 50 En cuanto a las medidas, grosores e incluso a las formas de la placa, se describen únicamente a título ilustrativo y no limitativo.

En lo que se refiere a la numeración, el número 1 se designa a la parte frontal de la gorra, el número 2 a la placa de hierro y el número 3 a una foto imantada que hemos puesto de ejemplo para que se pueda entender claramente el concepto en sí de nuestra idea.

- 5 El 2.1 se refiere al grosor de la placa (de entre 0,3-0,8mm) y el 2.2 son los ganchos situados en la parte trasera de la misma, y que se encargarán de fijarla en la gorra, estos podrán ser sustituidos por otros medios de fijación adecuados.

Realización preferente de la invención

- 10 A la vista de las figuras mencionadas puede observarse como la gorra que hemos modificado tiene una base (la placa de hierro u otro material ferromagnético) para la colocación de una foto imantada.
- 15 En cuanto a la placa de hierro, esta podrá tener diferentes grosores y formas.

REIVINDICACIONES

1. Gorras para la colocación de placas imantadas, caracterizada porque presenta una placa (2) de hierro u otro metal ferromagnético en la parte frontal (1), fijada a la gorra con unos ganchos (2.2) situados en la parte trasera de la placa y que sirve de base para la colocación de fotos imantadas (3).
- 5

FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4

