


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 575 353**

51 Int. Cl.:

A45D 40/24 (2006.01)

A45D 40/20 (2006.01)

A45D 40/06 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **02.05.2012 E 12789992 (0)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **06.04.2016 EP 2713809**

54 Título: **Tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados**

30 Prioridad:

24.05.2011 US 201161489342 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:

28.06.2016

73 Titular/es:

**ELC MANAGEMENT LLC (100.0%)
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153, US**

72 Inventor/es:

**PALO, ARLETTE;
CASTRO, JOHN, R. y
NEUNER, CHARLES P.**

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

ES 2 575 353 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados

Referencia cruzada para aplicaciones relacionadas

Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud provisional US 61/489.342 presentada el 24 de mayo de 2011.

5 **Antecedentes de la invención**

1. Campo de la invención

Esta invención se refiere a cosméticos para los labios. Más particularmente, la invención se refiere a una barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios dispuestos en un solo tubo, y procedimientos de uso del tubo.

2. Descripción de la técnica anterior

10 Los productos cosméticos para labios están disponibles en varias diferentes formas generales. La barra de labios, por ejemplo, se utiliza en general para cubrir los labios, y normalmente se proporciona en forma de un cuerpo ceroso, en forma de tubo, que se aplica directamente a y se frota directamente sobre los labios para transferir un revestimiento del compuesto de la barra de labios. El perfilador de labios se utiliza para resaltar y definir los bordes de los labios y puede proporcionarse en una forma líquida para su aplicación con un pincel o aplicador de pata de gamo, o puede proporcionarse en una forma de barra sustancialmente sólida con un lápiz. El brillo de labios se proporciona en general en una forma pastosa que se aplica con un pincel u otro aplicador adecuado. Aunque el brillo de labios se aplica a menudo, en general, en toda la superficie del labio, es particularmente adecuado para destacar la plenitud de las partes más gruesas de los labios. Las diversas formas de los productos para los labios se utilizarán, a menudo, en combinación aplicando secuencialmente cada producto a una zona en particular de los labios para conseguir un aspecto acabado deseado.

25 Son conocidos los productos combinados para los labios. Por ejemplo, la patente U.S. n.º 1.576.567 de Buhl-Bonanno desvela una combinación de barra de labios en la que una mitad de la barra de labios consiste en crema hidratante y la otra mitad consiste en colorete. La patente U.S. n.º 3.192.933 de Prince desvela dos tonalidades dispuestas concéntricamente en un tubo de barra de labios. La patente U.S. n.º 4.291.018 de Oeda y col. desvela una barra de labios de tipo núcleo-envoltura que comprende dos composiciones, una que consiste en aceite de baja viscosidad y cera, y la otra que consiste en un ingrediente oleoso viscoso y un ingrediente ceroso, y en la que la diferencia de dureza o temperatura de fusión entre el núcleo y la envoltura no es excesivamente grande. La patente U.S. n.º 4.740.097 de Kapustin desvela un perfilador de labios y masa de barra de labios combinados. La patente U.S. n.º 4.743.443 de Pisani y col. desvela una barra de labios tricolor laminar del tipo de lado a lado o bicolor alternante. El documento WO 90/46436 de Stepniewski y col. desvela en un tubo de barra de labios dos colores de contraste con un color dispuesto de forma semiconcéntrica alrededor del otro color. La patente U.S. n.º 6.695.510 de Look y col. desvela un producto en barra de composición múltiple en el que la barra incluye al menos dos composiciones en un modelo no aleatorio reproducible y las composiciones difieren en al menos un componente, tal como un medicamento, colorante, fragancia, saborizante, protector solar, conservante, acondicionador, humectante, emoliente o agente tensioactivo.

35 La técnica anterior no desvela ni sugiere una combinación de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios en un solo tubo.

Breve compendio de la invención

40 La presente invención es una barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados dispuestos en un solo cuerpo con forma de bala (también denominado "tubo").

Breve descripción de los dibujos

La FIG. 1 es una vista desde arriba, frontal y en perspectiva lateral izquierda del tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la presente invención;
 la FIG. 2 es una vista en alzado frontal del tubo mostrado en la FIG. 1;
 45 la FIG. 3 es una vista en alzado lateral derecho del tubo mostrado en la FIG. 1;
 la FIG. 4 es una vista en alzado posterior del tubo mostrado en la FIG. 1;
 la FIG. 5 es una ilustración del tubo de la FIG. 1 tal como se utiliza para aplicar, de forma simultánea, la barra de labios, el brillo de labios y el perfilador de labios a un labio superior;
 la FIG. 6 es una ilustración del tubo de la FIG. 1 tal como se utiliza para aplicar, de forma simultánea, la barra de labios, el brillo de labios y el perfilador de labios a un labio inferior;
 50 las FIG. 7-13 ilustran varias realizaciones de la sección transversal del tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios de la invención.

Descripción detallada de la invención

Con referencia ahora a las FIG. 1-4, se muestra un tubo 2 de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados. Con fines ilustrativos, el tubo 2 se muestra fijado a una base 4 que soporta el tubo 2 y sirve como un mango para que el usuario sujete cómodamente el tubo 2. Se entenderá que el tubo 2 puede estar fijado a cualquier ejemplo adecuado de base o de barra de labios. El tubo 2 tiene un cuerpo 6 que define un eje 8 longitudinal. Una forma del cuerpo 6 también define una sección transversal del tubo 2. La sección transversal a su vez define una periferia 10 del cuerpo 6. El tubo 2 tiene un lado 9 frontal, un lado 11 posterior, un lado 13 izquierdo y un lado 15 derecho. En la FIG. 1, se ilustra un primer eje 17 radial desde el lado 9 frontal a través del medio de la sección transversal del tubo 2 hasta el lado 11 posterior en aproximadamente el más ancho punto desde adelante hacia atrás. Un segundo eje 18 radial se ilustra desde el lado 13 izquierdo a través del medio de la sección transversal del tubo 2 hasta el lado 15 derecho en la dimensión más ancha del tubo de un lado al otro lado.

El cuerpo 6 comprende, además, una cara 12 de aplicación que está aproximadamente definida por la sección transversal del tubo 2. La cara 12 de aplicación puede ser perpendicular al eje 8 longitudinal, o la cara 12 puede estar en ángulo respecto a una línea o plano perpendicular tomada a través del eje 8 longitudinal. La cara 12 de aplicación tiene una parte 14 superior que se extiende desde aproximadamente el centro del tubo 2 hasta el lado 11 posterior del tubo 2, y una parte 16 inferior que se extiende desde la parte 14 superior hasta el lado 9 frontal del tubo 2.

El tubo 2 tiene un núcleo 7 de brillo de labios centrado en el cuerpo 6 a lo largo del eje 8 longitudinal. El tubo 2 tiene además una envoltura 5 para la barra de labios que envuelve coaxialmente el núcleo 7 de brillo de labios. Una pieza 19 superior del perfilador de labios está colocada en la envoltura 5 de manera que un extremo 20 superior del perfilador de labios está expuesto en la parte 14 superior de la cara 12 de aplicación en la periferia 10. La pieza 19 superior del perfilador de labios se extiende paralela al eje 8 longitudinal en un primer lado del cuerpo, que es el lado 11 posterior en las realizaciones ilustradas. Una pieza 21 inferior del perfilador de labios está colocada en la envoltura de manera que un extremo 22 (extremo inferior del perfilador de labios) está expuesto en la parte 16 inferior de la cara 12 de aplicación en la periferia 10. La pieza 21 inferior del perfilador de labios se extiende paralela al eje 8 longitudinal en un segundo lado del cuerpo opuesto al primer lado. El segundo lado del cuerpo es el lado 9 frontal en las realizaciones ilustradas.

En una realización preferida, la sección transversal del tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados es una forma en pendiente como se ilustra en las FIG. 1-4 y 7-13. La forma en pendiente tiene una mitad superior en forma de cuña que corresponde sustancialmente a la parte 14 superior de la cara 12 de aplicación. La mitad superior en forma de cuña de la forma en pendiente define un vértice 23 en la periferia 10. La forma en pendiente tiene una mitad inferior con forma semicircular que corresponde sustancialmente a la parte 16 inferior de la cara 12 de aplicación que define una parte 24 redondeada de la periferia. Preferentemente, la pieza 19 superior del perfilador de labios está situada en la periferia 10 en el vértice 23 y la pieza 21 inferior del perfilador de labios está situada en la periferia 10 en aproximadamente un centro de la parte 24 redondeada. En la realización preferida, la pieza 19 superior del perfilador de labios, la pieza 21 inferior del perfilador de labios y el núcleo 7 están alineados a lo largo de una línea tomada a través de un punto central del cuerpo, el centro de la parte 24 redondeada y el vértice 23, tal como, por ejemplo, el eje 17 radial del cuerpo 6.

La pieza 19 superior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde 25 superior de un labio 26 superior como se ilustra en la FIG. 5. El extremo 20 expuesto superior del perfilador de labios de la pieza 19 superior del perfilador de labios en la cara 12 de aplicación hace contacto y deposita perfilador de labios en el borde 25 superior del labio 26 superior. La FIG. 5 ilustra además cómo, cuando el perfilador de labios se aplica desde la pieza 19 superior del perfilador de labios al borde 25 superior del labio 26 superior, de forma simultánea, la barra de labios de la envoltura 5 se aplica a una parte 29 media del labio 26 superior, y el brillo de labios se aplica desde el núcleo 7 a una parte 30 inferior del labio 26 superior.

De forma similar, la pieza 21 inferior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde 27 inferior de un labio 28 inferior como se ilustra en la FIG. 6. El extremo 22 inferior del perfilador de labios de la pieza 21 inferior del perfilador de labios en la cara 12 de aplicación hace contacto y deposita el perfilador de labios en el borde 27 inferior del labio 28 inferior. La FIG. 6 ilustra, además, cómo, cuando el perfilador de labios se aplica desde la pieza 21 inferior del perfilador de labios al borde 27 inferior del labio 28 inferior, de forma simultánea, la barra de labios de la envoltura 5 se aplica a una parte 31 media del labio 28 inferior, y el brillo de labios se aplica desde el núcleo 7 a una parte 32 superior del labio 28 inferior.

Una sección transversal de la pieza 19 superior del perfilador de labios puede adoptar cualquier forma adecuada para la aplicación de perfilador de labios en el labio superior de un usuario. Del mismo modo, una sección transversal de la pieza 21 inferior del perfilador de labios puede adoptar cualquier forma adecuada para la aplicación de perfilador de labios en el labio inferior de un usuario. En consecuencia, puede seleccionarse una sección transversal de al menos una pieza 19 superior del perfilador de labios o una pieza 21 inferior del perfilador de labios, por ejemplo, de entre un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecioide o una combinación de los mismos. Véanse las FIG. 7-13 como ejemplos representativos.

Una sección transversal del núcleo 7 puede adoptar cualquier forma adecuada para aplicar el brillo de labios a las partes 29, 32 medias de los labios superior e inferior, respectivamente. En consecuencia, la sección transversal del núcleo 7 se selecciona de entre un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecioide o una combinación de los mismos. Véanse las FIG. 7-13 como ejemplos representativos.

- 5 Aunque la sección transversal preferida del cuerpo 6 es la forma en pendiente comentada anteriormente, la sección transversal del cuerpo 6 puede adoptar cualquier forma adecuada para la aplicación de brillo de labios, barra de labios y perfilador de labios. Por ejemplo, la sección transversal del cuerpo 6 se puede seleccionar de entre una pendiente, un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecioide o una combinación de los mismos.
- 10 La realización preferida del tubo 2 de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados comprende un cuerpo 6 que define un eje 8 longitudinal y una sección transversal del tubo 2. La sección transversal define una periferia 10 del cuerpo 6. La sección transversal es una forma en pendiente que tiene una mitad superior con forma de cuña (que corresponde sustancialmente a la parte 14 superior de la cara 12 de aplicación) que define un vértice 23 en la periferia 10 y una mitad inferior con forma semicircular (que corresponde sustancialmente a la parte 16 inferior de la cara 12 de aplicación) que define una parte 24 redondeada de la periferia 10. El cuerpo comprende además una cara 12 de aplicación aproximadamente definida por la sección transversal del tubo 2. La cara 12 de aplicación tiene una parte 14 superior y una parte 16 inferior. Un núcleo 7 de brillo de labios está centrado en el cuerpo 6 a lo largo del eje 8 longitudinal. Una envoltura 5 de barra de labios envuelve coaxialmente el núcleo 7 de brillo de labios. Una pieza 19 superior del perfilador de labios está situada en la envoltura 5 de manera que un extremo 20 de la pieza 19 superior del perfilador de labios está expuesto en la parte 14 superior de la cara 12 de aplicación en la periferia 10. La pieza 19 superior del perfilador de labios se extiende paralela al eje 8 longitudinal en un primer lado del cuerpo correspondiente al lado 11 posterior. La pieza 19 superior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde 25 superior de un labio 26 superior.
- 15 Una pieza 21 inferior del perfilador de labios está situada en la envoltura 5 de manera que un extremo 22 de la pieza 21 inferior del perfilador de labios está expuesto en la parte 16 inferior de la cara 12 de aplicación en la periferia 10. La pieza 21 inferior del perfilador de labios se extiende paralela al eje 8 longitudinal en un segundo lado del cuerpo 6 opuesto al primer lado. El segundo lado del cuerpo 6 corresponde a la parte 9 frontal en las realizaciones ilustradas. La pieza 21 inferior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde 27 inferior de un labio 28 inferior.
- 20 El tubo de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados se usa colocando la parte 14 superior de la cara 12 de aplicación contra un labio 26 superior de manera que el extremo 20 expuesto de la pieza 19 superior del perfilador de labios haga contacto con un borde 25 superior del labio 26 superior. Al menos una parte de la envoltura 5 de la barra de labios y el núcleo 7 del brillo de labios hacen contacto con el labio 26 superior. El tubo 2 se arrastra lateralmente por todo el labio 26 para depositar simultáneamente barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios en el labio superior. A continuación, la parte 16 inferior de la cara 12 de aplicación se coloca contra un labio 28 inferior de manera que el extremo 22 expuesto de la pieza 21 inferior del perfilador de labios hace contacto con un borde 27 inferior del labio 28 inferior. Al menos una parte de la envoltura 5 de la barra de labios y el núcleo 7 de brillo de labios hace contacto con el labio 28 inferior. El tubo 2 se arrastra entonces lateralmente por todo el labio 28 inferior para depositar simultáneamente barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios.
- 25 El tubo 2 de la presente invención se puede fabricar por cualquier medio bien conocido, tal como, por ejemplo, moldeo mediante inserto.

La composición de la envoltura 5 puede ser cualquier composición adecuada para barra de labios. Por ejemplo, la patente US n.º 4.996.044 en el ejemplo 7 desvela la siguiente fórmula:

Ingrediente	Partes en peso
*Intermedio de base	65
Suavizante	7,4
Aceite de ricino	2,0
Aceite de lanolina	5,4
Intermedio de color	24,6
Naranja 5,3655	0,07
Rojo 21,14032	0,07
Rojo 6, C19-028	6,3

ES 2 575 353 T3

(continuación)

Ingrediente	Partes en peso
Rosa 3571	0,4
Rojo 7,7044	0,9
Amarillo 6,5270	0,4
Aceite de ricino	16,5
Propilparabeno	0,005
Hidroxianisol butilado	0,025
Intermedio copolímero de acrilatos	
Copolímero de acrilatos	1,8
Aceite de ricino	0,9
Fragancia	0,3

*Intermedio de base	% en peso de intermedio de base
Cera de candelilla	20
Alcohol cetílico	6,7
Ozoquerita	3,8
Alcohol de lanolina	15,3
Cera de abejas	1,4
Aceite vegetal hidrogenado	8
Vaselina blanca	4
Aceite de lanolina	10,7
Aceite mineral	9,2
Alcohol oleílico	19,4
Propilparabeno	0,2
Glicéridos de germen de trigo	1
Proteína animal hidrolizada	0,5
Vitamina E, dl-alfa tocoferol	0,05

La composición del núcleo 7 de brillo de labios puede ser cualquier composición adecuada de brillo de labios. Por ejemplo, para el núcleo de brillo de labios se puede utilizar la siguiente fórmula general :

Brillo de labios

75 %	Polibuteno
5 %	Citrato de triisoestearilo
10 %	Polietileno
0,10 %	Propilparabeno
q.s.	Pigmentos y perlas

5

Además, el núcleo de brillo puede ser proporcionado con diferentes efectos como, por ejemplo, ingredientes para proporcionar un efecto perla, brillantina u otro efecto para el brillo.

La composición de las piezas 19, 21 superior e inferior, respectivamente, del perfilador de labios puede ser cualquier composición de perfilador de labios adecuado. Por ejemplo, para las piezas de perfilador de labios se puede utilizar la siguiente fórmula general :

10

Barra de perfilador de labios

50 %	Aceite mineral
10 %	Caolín
10 %	Coco-glicéridos hidrogenados
15 %	Pigmentos y perlas
5 %	Cera de carnauba
10 %	Cera de polietileno

Además, en lugar de un perfilador de sombreado para labios se puede utilizar un perfilador no pigmentado (un "perfilador inverso para labios"). Se cree que el perfilador inverso para labios evita que una parte del lápiz de labios de color acentuado se difumine y se corra.

- 5 Para beneficios del cuidado de los labios, la composición del tubo 2 puede incluir un tratamiento activo o composición, ya sea en el núcleo, en la envoltura o en los perfiladores de labios.

10 La invención proporciona los beneficios y propiedades de un perfilador de labios, un brillo de labios y una barra de labios de color en un tubo moldeado. Aplicando en una sola pasada tres composiciones diferentes, es decir, una barra de labios, un brillo de labios y un perfilador de labios, que incorpora, respectivamente, tres diferentes matices y/o texturas de productos, el producto proporciona un producto de aplicación tres en uno de una manera que es cómoda y rápida. Cada diferente composición está colocada en el tubo de manera que se encuentra, respectivamente, de forma precisa donde se necesita. La envoltura de la barra de labios aplica una barra de labios de un color generalmente en la parte media del labio. El núcleo de brillo de labios centrado en el tubo aplica el brillo de labios en las partes carnosas y gruesas de los labios para realzar y resaltar la plenitud de los labios. El perfilador del labio superior está situado en el tubo para aplicar el perfilador de labios en el borde superior del labio superior, pero no se pretende que toque el labio inferior cuando el labio inferior está recubierto. El perfilador del labio inferior está colocado en el tubo para aplicar perfilador de labios en el borde inferior del labio inferior, pero no se pretende que toque el labio superior cuando el labio superior está recubierto.

20 Al proporcionar tres composiciones diferentes en una disposición específica, es decir, un núcleo de brillo de labios, una envoltura de barra de labios y las partes superior e inferior del perfilador de labios, la presente invención tiene la particularidad de un diseño tres en uno para un beneficio funcional. Las referencias de la técnica anterior parecen tener la misma fórmula en diferentes configuraciones decorativas, o tener como máximo dos fórmulas diferentes. Además de tener tres composiciones diferentes, en la presente invención, las partes superior e inferior del perfilador de labios están estratégicamente colocadas, respectivamente, en el lado posterior y en el lado frontal del tubo sujetado por el usuario para un perfilado preciso del borde superior del labio superior cuando se recubre el labio superior y, de manera similar, el perfilado preciso del borde inferior del labio inferior cuando se recubre el labio inferior. Las características novedosas de la presente invención incluyen la combinación de las tres diferentes composiciones, y la ubicación de las tres composiciones en la sección transversal del tubo. La disposición tiene una ventaja funcional específica en la aplicación del producto, proporcionando perfilador de labios en los bordes apropiados de los labios y proporcionando barra de labios y brillo de labios en los lugares apropiados de los labios. Además, la forma en sección transversal en pendiente del tubo ofrece una solución ergonómica mejorada. La punta afilada asegura que la aplicación será nítida y precisa, sobre todo en la cúspide de los labios superiores y en las esquinas entre los labios superior e inferior. La parte redondeada inferior de la periferia asegura la colocación adecuada del producto en el borde inferior del labio inferior sin desviarse de los labios.

35 El suministro de tres composiciones en la disposición descrita ofrece tres distintas ventajas en una para conseguir un aspecto multidimensional con un sencillo proceso de aplicación. La composición del perfilador de labios y la colocación en la estructura del tubo proporciona la definición de los bordes de los labios y evita que la barra de labios y/o el brillo de labios se corran y se difuminen más allá de los bordes de los labios. El color de la barra de labios proporciona una cobertura completa de color en los lugares objetivos deseados en el labio. Y el núcleo de brillo de labios proporciona lustre para ayudar a dar volumen a los labios dando un brillo que se cree que contribuye a la aparición de unos labios más carnosos.

Aunque la invención se ha descrito e ilustrado como realizada en las formas de construcción preferidas, se entenderá que pueden hacerse varias modificaciones en la estructura y en la disposición de las piezas sin apartarse del ámbito de la invención citada en las siguientes reivindicaciones.

45

REIVINDICACIONES

1. Un tubo (2) barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados que comprende:

un cuerpo (6) que define un eje (8) longitudinal y una sección transversal del tubo (2), definiendo la sección transversal una periferia (10) del cuerpo, y comprendiendo además el cuerpo (6):

5 una cara (12) de aplicación aproximadamente definida por la sección transversal del tubo (2), teniendo la cara (12) de aplicación una parte (14) superior y una parte (16) inferior;
 un núcleo (7) de brillo de labios centrado en el cuerpo (6) a lo largo del eje (8) longitudinal;
 una envoltura (5) para barra de labios que envuelve coaxialmente el núcleo (7) del brillo de labios;
 10 una pieza (19) superior del perfilador de labios situada en la envoltura (5), de manera que un extremo (20) está expuesto en la parte (14) superior de la cara (12) de aplicación en la periferia (10), extendiéndose la pieza (19) superior del perfilador de labios paralela al eje (8) longitudinal en un primer lado del cuerpo (6); y
 una pieza (21) inferior del perfilador de labios situada en la envoltura (5) de manera que un extremo (22) está expuesto en la parte (16) inferior de la cara (12) de aplicación en la periferia (10), extendiéndose la pieza (21) inferior del perfilador de labios paralela al eje (8) longitudinal en un segundo lado del cuerpo (6) opuesto al
 15 primer lado.

2. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 1, en el que la sección transversal es una forma en pendiente que tiene una mitad superior en forma de cuña que define un vértice (23) en la periferia y una mitad inferior con forma semicircular que define una parte (24) redondeada de la periferia (10).

20 3. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 2, en el que la pieza (19) superior del perfilador de labios está situada en la periferia (10) en el vértice (23) y la pieza (21) inferior del perfilador de labios está situada en la periferia (10) en aproximadamente el centro de la parte (24) redondeada.

4. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 3, en el que una línea tomada a través de un punto central del cuerpo (6), el centro de la parte (24) redondeada y el vértice (23) definen un eje (17) radial del cuerpo, y la pieza (19) superior del perfilador de labios, la pieza (21) inferior del
 25 perfilador de labios y el núcleo (7) están alineados a lo largo del eje (17) radial.

5. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 3, en el que una sección transversal de al menos una de entre la pieza (19) superior del perfilador de labios (19) y la pieza (21) inferior del perfilador de labios se selecciona de uno de entre un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un
 30 cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecoide o una combinación de los mismos.

6. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 1, en el que la pieza (19) superior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde (25) superior de un labio (26) superior, y la pieza (21) inferior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde (27) inferior de un labio (28) inferior.

7. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 1, en el que una sección transversal del núcleo (7) se selecciona de uno de entre un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecoide o una combinación de los mismos.

8. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 1, en el que la sección transversal del cuerpo (6) se selecciona de uno de entre un círculo, un óvalo, un semicírculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un trapecoide o una combinación de los mismos.

9. El tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados de la reivindicación 1, en el que la sección transversal es una forma en pendiente que tiene una mitad superior en forma de cuña que define un vértice (23) en la periferia (10) y una mitad inferior con forma semicircular que define una pieza (24) redondeada de la periferia (10), en el que la pieza (19) superior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser
 45 aplicada a un borde (25) superior de un labio (26) superior y en el que la pieza (21) inferior del perfilador de labios está dimensionada y adaptada para ser aplicada a un borde (27) inferior de un labio (28) inferior.

10. Un procedimiento de utilización de un tubo (2) de barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios combinados según la reivindicación 9, comprendiendo el procedimiento:

50 colocar la parte (14) superior de la cara (12) de aplicación contra un labio (26) superior de manera que el extremo (20) expuesto de la pieza (19) superior del perfilador de labios haga contacto con un borde (25) superior del labio (26) superior y al menos una parte de la envoltura (5) de la barra de labios y el núcleo (7) de brillo de labios haga contacto con el labio (26) superior, y arrastrar el tubo (2) lateralmente por todo el labio para depositar simultáneamente barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios; y
 55 colocar la parte (16) inferior de la cara (12) de aplicación contra un labio (28) inferior de manera que el extremo (22) expuesto de la pieza (21) inferior del perfilador de labios haga contacto con un borde (27) inferior del labio

(28) inferior y al menos una parte de la envoltura (5) de la barra de labios y el núcleo (7) de brillo de labios haga contacto con el labio (28) inferior, y arrastrar el tubo (2) lateralmente por todo el labio para depositar simultáneamente barra de labios, brillo de labios y perfilador de labios.




FIG. 7




FIG. 9




FIG. 11




FIG. 13




FIG. 8




FIG. 10




FIG. 12