

19



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 776 369**

51 Int. Cl.:

**C07K 19/00** (2006.01)  
**A61K 39/145** (2006.01)  
**A61K 39/385** (2006.01)  
**A61P 31/16** (2006.01)  
**A61P 37/04** (2006.01)  
**C07K 14/285** (2006.01)  
**C12N 15/00** (2006.01)  
**C12P 21/02** (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **12.04.2012** **E 17201766 (7)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **26.02.2020** **EP 3321287**

54 Título: **Proteínas de fusión y vacunas de combinación**

30 Prioridad:

**13.04.2011 US 201161474779 P**  
**13.09.2011 US 201161534012 P**

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la  
traducción de la patente:  
**30.07.2020**

73 Titular/es:

**GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (100.0%)**  
**Rue de l'Institut, 89**  
**1330 Rixensart, BE**

72 Inventor/es:

**BLAIS, NORMAND;**  
**LABBE, STEVE y**  
**POOLMAN, JAN**

74 Agente/Representante:

**GONZÁLEZ PECES, Gustavo Adolfo**

ES 2 776 369 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

## DESCRIPCIÓN

Proteínas de fusión y vacunas de combinación

La presente solicitud reivindica prioridad a la solicitud de patente de Estados Unidos número 61/474779 enviada el 13 de abril de 2011 y la solicitud de patente de Estados Unidos número 61/534012 enviada el 13 de septiembre de 2011.

5 **Campo de la invención**

La presente invención se refiere a composiciones que comprenden la Proteína E y Pilina A de *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*). Más particularmente, la presente solicitud se refiere a proteínas de fusión y composiciones inmunogénicas que comprenden la Proteína E y Pilina A, a vacunas que comprenden dichas composiciones inmunogénicas y a los usos terapéuticos de las mismas.

10 **Antecedentes de la invención**

La Proteína E (PE) es una lipoproteína de la membrana externa con propiedades adhesivas. Juega un papel en la adhesión/invasión de la *Haemophilus influenzae* no tipificable (NTHi) a las células epiteliales (J. Immunology 183: 2593-2601 (2009); The Journal of Infectious Diseases 199:522-531 (2009), Microbes and Infection 10:87-96 (2008)). Está altamente conservada tanto en *Haemophilus influenzae* encapsulada como en *H. influenzae* no tipificable y tiene un dominio de unión epitelial conservado (The Journal of Infectious Diseases 201:414-419 (2010)). Se han descrito trece mutaciones puntuales diferentes en especies diferentes de *Haemophilus* cuando se comparan con *Haemophilus influenzae* Rd como una cepa de referencia. Esta expresión se observa tanto en bacterias de crecimiento logarítmico como de fase estacionaria (documento WO2007/084053). Hotomi y col. 2005 (Vaccine 23(3):6-14) desvela que la proteína P4 recombinante de *Haemophilus influenzae* (Proteína E) induce respuestas inmunes específicas biológicamente activas contra la colonización nasofaríngea en ratones después de la inmunización intranasal.

La proteína E también está implicada en la resistencia al complemento humano a través de la unión a vitronectina (Immunology 183: 2593-2601 (2009)). La PE, por el dominio de unión PKRYARSVRQ YKILNCANYH LTQVR (SEQ ID NO 1, que corresponde a los aminoácidos 84-108 de SEQ ID NO 4), se une a la vitronectina que es un inhibidor importante de la ruta del complemento terminal (J. Immunology 183:2593-2601 (2009)). El documento US6420134B1 desvela que la Proteína E puede usarse en vacunas multivalentes diseñadas para *H. influenzae* y uno o más organismos infecciosos distintos.

La Pilina A (PiA) es probablemente la mayor subunidad de pilina del Pilus Tipo IV de *H. influenzae* implicados en la contracción de la motilidad (Infection and Immunity, 73: 1635-1643 (2005)). NTHi PiA es una adhesina conservada expresada *in vivo*. Ha demostrado estar implicada en la adherencia, la colonización y la formación de biopelículas de NTHi (Molecular Microbiology 65: 1288-1299 (2007)). Novotny y col. 2009 (Vaccine 28(1):279-289) desvela ensayos de los tres candidatos para vacunas derivadas de PiA en un modelo de chinchilla de otitis media (OM) inducida por *Haemophilus influenzae* no tipificable (NTHi) ascendente. La presentación de un epítipo de linfocito B derivado de la adhesina OMPP5 en el N-terminal de la proteína PiA soluble recombinante (en oposición al C-terminal) resultó en un inmunógeno quimérico protector que combinó los epítopos de dos adhesinas de NTHi distintas (pili tipo IV y OMP P5). El documento WO2007/008527A2 desvela proteínas quiméricas que comprenden la proteína mayor de la subunidad de pilus de contracción de NTHi (PiA) que presentan una porción de la proteína NTHi OMP P5.


El documento WO2007/006665A1 describe un procedimiento de visualización de fagos filamentosos en el que los polipéptidos de interés visualizados en la partícula del fago se traslocan cotraduccionalmente a través de la membrana citoplásmica de bacterias Gram-negativas basándose en la ruta de la partícula de reconocimiento de señal. Alvandi y col. 2010 (Journal of Microbiology and Biotechnology 27(4):1573-0972 describe la expresión periplásmica y una purificación de una etapa de la subunidad B de ureasa de *Helicobacter pylori*.

*Haemophilus influenzae* no tipificable es un patógeno respiratorio importante y común que provoca otitis media en bebés y niños. NTHi es, después de *Streptococcus pneumoniae*, la causa más común de otitis media aguda en niños (J. Immunology 183: 2593-2601 (2009), Pediatrics 113:1451-1465 (2004)). Es una causa importante de sinusitis en niños y adultos (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)). También se ha asociado a un riesgo aumentado de exacerbaciones en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en adultos (Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 3:109-115 (2006)). Además, la *H. influenzae* no tipificable provoca neumonía adquirida en la comunidad en adultos y puede provocar neumonía en niños en países en desarrollo (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)).

Existe una necesidad de vacunas para NTHi.

**Breve resumen de la invención**

Como un primer aspecto, la presente invención proporciona una composición inmunogénica que comprende una proteína de fusión de fórmula (I):



en la que

X es un péptido señal o MHHHHHH (SEQ ID NO. 2);

m es 0 o 1;

R<sub>1</sub> es un aminoácido;

n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6;

A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E seleccionado de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180 o una secuencia que tiene al menos un 95 % de identidad con una cualquiera de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180;

Y es GG;

o es 1;

B es un fragmento inmunogénico de PilA, al menos un 95 % idéntico a los aminoácidos 40-149 de cualquiera de SEQ ID NO. 58 a SEQ ID NO. 121;

Z es GGHHHHHH (SEQ ID NO. 3);

y p es 0 o 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

Como un segundo aspecto, la presente invención proporciona composiciones inmunogénicas que comprenden las proteínas de fusión de fórmula (I) que comprende además un adyuvante farmacéuticamente aceptable.

En un tercer aspecto, la presente invención proporciona la composición inmunogénica para su uso en el tratamiento o la prevención de una afección o enfermedad provocada completamente o en parte por *Haemophilus influenzae*.

En un cuarto aspecto, la presente invención proporciona la composición inmunogénica para su uso en el tratamiento o la prevención de otitis media.

En un quinto aspecto, la presente invención proporciona la composición inmunogénica para su uso en el tratamiento o la prevención de exacerbaciones en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En un sexto aspecto, la presente invención proporciona la composición inmunogénica para su uso en el tratamiento o la prevención de neumonía.

En un séptimo aspecto, la presente invención proporciona una composición farmacéutica que comprende una proteína de fusión de fórmula (I) para su uso en el tratamiento o la prevención de una afección o enfermedad provocada completamente o en parte por *Haemophilus influenzae*. Las composiciones farmacéuticas pueden comprender además un adyuvante farmacéuticamente aceptable.

Los aspectos adicionales de la presente invención se describen en la descripción detallada de realizaciones particulares, ejemplos y reivindicaciones que siguen.

### **Breve descripción de los dibujos**

Figura 1. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos para las construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL268 y LVL269. La Fracción insoluble (I), la Fracción soluble (S) y la Fracción del medio de cultivo (M) se cargaron para LVL291, LVL268 y LVL269 antes y después de la inducción (ind).

Figura 2. SDS-PAGE y transferencia Western con referencia a los extractos de purificación inducidos para las construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL268 y LVL269. La Fracción de flujo a través (Ft), la Fracción de lavado (W) y la Fracción de elución (E) se cargaron para la purificación de LVL291, LVL268 y LVL269. Se usó la etiqueta anti-his para sondar los extractos.

Figura 3. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos y de purificación para las construcciones de proteínas de fusión LVL291 y LVL315. La Fracción del medio de cultivo (M), la Fracción soluble (Sol), la Fracción insoluble (Ins), la Fracción de flujo a través (Ft), la Fracción de lavado n.º 1 (W1), la Fracción de lavado n.º 2 (W2) y la Fracción de elución (E) se cargaron para LVL291 y LVL315.

Figura 4. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos y de purificación para la construcción de proteínas de fusión LVL312. La Fracción del medio de cultivo (M), la Fracción soluble (Sol), la Fracción insoluble (Ins), la Fracción de flujo a través (Ft), la Fracción de lavado n.º 1 (W1), la Fracción de lavado n.º 2 (W2) y la Fracción de elución (E) se cargaron para LVL312.

Figura 5. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos (1 mM y 10 µM IPTG) para la construcción de proteínas de fusión LVL317. Extractos de antes (NI) y después (In) de la inducción, Fracción soluble (S), Fracción insoluble (I).

Figura 6. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos (1 mM y 10 µM IPTG) para la construcción de proteínas de fusión LVL318. Extractos de antes (NI) y después (In) de la inducción, Fracción del medio de cultivo (M), Fracción soluble (S), Fracción insoluble (I).

Figura 7. Espectros de CD de PE, PilA y proteínas de fusión PE-PilA.

Figura 8. Combinación del espectro de CD de PE y PilA.

Figura 9. Curva de desnaturalización térmica de PilA.

Figura 10. Curva de desnaturalización de PE.

Figura 11. Curva de desnaturalización térmica de la proteína de fusión PE-PilA.

5 Figura 12. Cromatograma típico SP Sepharose™ Fast Flow.

Figura 13. Cromatograma típico Q Sepharose™ Fast Flow.

Figura 14. SDS-PAGE de muestras en el procedimiento del procedimiento de purificación de la proteína de fusión PE-PilA.

10 Figura 15. Transferencia Western de muestras en el procedimiento del procedimiento de purificación de la proteína de fusión PE-PilA. La transferencia usa anti-PE policlonal de conejo.

Figura 16. Transferencia Western de muestras en el procedimiento del procedimiento de purificación de la proteína de fusión PE-PilA. La transferencia usa anti-*E. coli* (BLR) policlonal de conejo.

15 Figura 17. Transición térmica de la proteína de fusión PE-PilA y las proteínas PE y PilA. Curvas: PilA (1), Proteína E (Prot E, PE) (2), Volumen Purificado de PE-PilA no diluido, 737 µg/ml (3) y Volumen Purificado de PE-PilA diluido en una concentración de Recipiente Final 60 µg/ml (4).

Figura 18. Respuestas de anticuerpos contra la proteína de fusión PE-PilA LVL291 y contra PE y PilA monovalentes en el modelo de ratón Balb/c.

Figura 19. Efecto de la vacunación de la proteína de fusión PE-PilA en la eliminación de bacterias NTHi cepa 86-028NP en nasofaringe de ratón.

20 Figura 20. Efecto de la vacunación de la proteína de fusión PE-PilA en la eliminación de bacterias NTHi cepa 3224A en nasofaringe de ratón.

Figura 21. Efecto de la vacunación de PilA en la eliminación de bacterias en nasofaringe de ratón.

Figura 22. Efecto de la vacunación de PE en la eliminación de bacterias en nasofaringe de ratón.

25 Figura 23. (a) proteína de fusión PE-PilA LVL317 que se une a vitronectina y (b) proteínas de fusión PE-PilA LVL317 y LVL735 unidas a vitronectina.

Figura 24. Inhibición de la unión a vitronectina por anticuerpos policlonales contra la proteína de fusión PE-PilA.

30 Figura 25. SDS-PAGE de fracciones solubles de extractos bacterianos inducidos para las construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL702, LVL736, LVL737, LVL738, LVL739, LVL740 y el vector pET26b (control negativo). (a) Experimento 1 (b) Experimento 2 (c) Experimento 3. Proteína de fusión PE-PilA indicada por una flecha.

Figura 26. El porcentaje de banda promedio de la proteína de fusión en la fracción soluble de los Experimentos 1, 2 y 3.

Figura 27. Respuesta de anticuerpos PE y PilA a LVL317 y LVL735.

35 Figura 28. Efecto de la vacunación de LVL317 y LVL735 en la eliminación de bacterias en un modelo de ratón de colonización nasofaríngea de *Haemophilus influenzae* no tipificable.

### **Descripción detallada de la invención**

40 Salvo que se explique o defina de otra manera en el presente documento, todos los términos técnicos y científicos usados en el presente documento tienen el mismo significado que se entiende comúnmente por un experto en la materia a la que la presente divulgación pertenece. Por ejemplo, las definiciones de términos comunes en biología molecular pueden encontrarse en Benjamin Lewin, Genes V, publicado por Oxford University Press, 1994 (ISBN 0-19-854287-9); Kendrew y col. (eds.), The Encyclopedia of Molecular Biology, publicada por Blackwell Science Ltd., 1994 (ISBN 0-632-02182-9); y Robert A. Meyers (ed.), Molecular Biology and Biotechnology: a Comprehensive Desk Reference, publicado por VCH Publishers, Inc., 1995 (ISBN 1-56081-569-8).

45 Los términos singulares “un”, “una” y “el/la” incluyen referentes plurales salvo que el contexto indique claramente lo contrario. De forma similar, la palabra “o” se destina a incluir “y” salvo que el contexto indique claramente lo contrario. Ha de entenderse además que todos los tamaños de bases o los tamaños de aminoácidos y todos los valores de peso molecular o de masa molecular, dados para ácidos nucleicos o polipéptidos son aproximados y se proporcionan para



descripción. Adicionalmente, las limitaciones numéricas dadas con respecto a las concentraciones o los niveles de una sustancia, tales como un antígeno pueden ser aproximadas. De esta manera, cuando se indica que una concentración es (por ejemplo) aproximadamente 200 pg, se entiende que la concentración incluye valores ligeramente más o ligeramente menos que ("aproximadamente" o "~") 200 pg.

- 5 Aunque pueden usarse procedimientos y materiales similares o equivalentes a aquellos descritos en el presente documento en la práctica o el ensayo de la presente divulgación, los procedimientos y materiales adecuados se describen a continuación.

El término "comprende" significa "incluye". De esta manera, salvo que el contexto requiera claramente lo contrario, la palabra "comprende" y las variaciones tales como "comprender" y "que comprende" se entenderán que implican la inclusión de un compuesto o una composición citados (por ejemplo, ácido nucleico, polipéptido, antígeno) o etapa, o grupo de compuestos o etapas, pero no la exclusión de cualquier compuesto, composición, etapa o grupo de los mismos distintos. La abreviatura "e.g." deriva del latín *exempli gratia* y se usa en el presente documento para indicar un ejemplo no limitante. De esta manera, la abreviatura "e.g." es sinónimo de la expresión "por ejemplo".

- 15 Para facilitar la revisión de las diversas realizaciones de la presente divulgación, se proporcionan las siguientes explicaciones de términos. Los términos y explicaciones adicionales se proporcionan en el contexto de la presente divulgación.

Un "sujeto" como se usa en el presente documento es un mamífero, incluyendo humanos, primates no humanos y mamíferos no primates tales como miembros del género de roedores (incluyendo pero no limitado a ratones y ratas) y miembros del orden *Lagomorpha* (incluyendo pero no limitado a conejos).

- 20 Como se usa en el presente documento "Proteína E", "proteína E", "Prot E" y "PE" significan Proteína E de *H. influenzae*. La Proteína E puede consistir en o comprender la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO. 4 (MKKIILTLSL GLLTACSAQI QKAEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY Y IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA NYHLTQVRTD FYDEFWQGL RAAPKKQKKH TSLTPDRTL YNAAQIICAN YGEAFSVDKK) así como todas las secuencias con al menos o exactamente el 75 %, 77 %, 80 %, 85 % 25 %, 90 %, 95 %, 97 %, 99 % o 100 % de identidad, sobre la longitud completa, a SEQ ID NO. 4. La comparación de 53 secuencias de la Proteína E de *Haemophilus influenzae* (Tabla 1, SEQ ID NO. 5 - SEQ ID NO. 57) demostró de aproximadamente el 77 % a aproximadamente el 100% de identidad a la Proteína E como se expone en la SEQ ID NO. 4. Por ejemplo, en la secuencia de aminoácidos de la Proteína E, el aminoácido n.º 20 puede ser isoleucina (I) o treonina (T); el aminoácido n.º 23 puede ser alanina (A) o valina (V); el aminoácido n.º 24 puede ser lisina (K) o ácido glutámico (E); el aminoácido n.º 31 puede ser alanina (A) o treonina (T); el aminoácido n.º 32 puede ser prolina (P) o alanina (A); el aminoácido n.º 34 puede ser treonina (T) o alanina (A); el aminoácido n.º 37 puede ser arginina (R) o glutamina (Q); el aminoácido n.º 47 puede ser valina (V) o alanina (A); el aminoácido n.º 57 puede ser triptófano (W) o puede estar ausente (-); el aminoácido n.º 70 puede ser alanina (A) o treonina (T); el aminoácido n.º 93 puede ser glutamina (Q) o ausente (-); el aminoácido n.º 109 puede ser treonina (T) o isoleucina (I); el aminoácido n.º 119 puede ser glicina (G) o serina (S); el aminoácido n.º 153 puede ser ácido glutámico (E) o lisina (K); el aminoácido n.º 156 35 puede ser serina (S) o leucina (L); el aminoácido n.º 160 puede ser lisina (K) o asparagina (N); el aminoácido n.º 161 puede ser lisina (K), isoleucina (I) o ausente (-); los aminoácidos n.º 162 - n.º 195 pueden estar ausentes o ser como se expone en SEQ ID NO. 15 (indicando (-) que el aminoácido n.º 166 está ausente) o como se expone en SEQ ID NO. 16; o cualquier combinación de los mismos.

- 40 La proteína E puede consistir en o comprender una secuencia de aminoácidos que difiere de SEQ ID NO. 4 en uno cualquiera o más aminoácidos seleccionados del grupo que consiste en: el aminoácido n.º 20, el aminoácido n.º 23, el aminoácido n.º 24, el aminoácido n.º 31, el aminoácido n.º 32, el aminoácido n.º 34, el aminoácido n.º 37, el aminoácido n.º 47, el aminoácido n.º 57, el aminoácido n.º 70, el aminoácido n.º 93, el aminoácido n.º 109, el aminoácido n.º 119, el aminoácido n.º 153, el aminoácido n.º 156, el aminoácido n.º 160, el aminoácido n.º 161 y los 45 aminoácidos n.º 162-n.º 195, en los que el aminoácido n.º 20 es treonina (T); el aminoácido n.º 23 es valina (V); el aminoácido n.º 24 es lisina (K); el aminoácido n.º 31 es treonina (T); el aminoácido n.º 32 es alanina (A); el aminoácido n.º 34 es alanina (A); el aminoácido n.º 37 es glutamina (Q); el aminoácido n.º 47 es alanina (A); el aminoácido n.º 57 está ausente (-); el aminoácido n.º 70 es treonina (T); el aminoácido n.º 93 está ausente (-); el aminoácido n.º 109 es isoleucina (I); el aminoácido n.º 119 es serina (S); el aminoácido n.º 153 es lisina (K); el aminoácido n.º 156 es leucina (L); el aminoácido n.º 160 es asparagina (N); el aminoácido n.º 161 es lisina (K) o isoleucina (I); o los aminoácidos n.º 162 - n.º 195 son como se expone en SEQ ID NO. 15 (indicando (-) que el aminoácido n.º 166 está ausente) o como se expone en SEQ ID NO. 16.

Tabla 1: Secuencias de aminoácidos de la Proteína E de 53 cepas de *Haemophilus influenzae* (SEQ ID NO. 5 - SEQ ID NO. 57. - indica que el aminoácido está ausente.

| Nombre de la cepa | Secuencia de la proteína E                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3224A             | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.5)                                          |
| RdKW20            | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQIRTDYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.6)                                           |
| 86-028NP          | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.7)                                          |
| R2846             | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.8)                                          |
| R2866             | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.9)                                          |
| 3655              | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDMKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.10)                                         |
| PittAA            | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.11)                                         |
| PittEE            | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDMKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.12)                                         |
| PittHH            | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.13)                                         |
| PittII            | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.14)                                         |
| R3021             | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLTPPTDVQSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRIDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKKNKKICT-LISLNFQILLGCREYSIFLQLLLFYC<br>WHF (SEQ ID NO.15) |
| 22.4-21           | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKKIKKICTLISLNFQILLGCREYSIFLQLLLFYC<br>WHF (SEQ ID NO.16)  |
| 3219C             | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDMKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.17)                                         |
| 3185              | MKKIILTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDNTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.18)                                         |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de la proteína E                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3241A             | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.19) |
| 038144S1          | MKKIIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTAPTDVRSGFVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.20) |
| 810956            | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.21) |
| 821246            | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQIRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.22) |
| 840645            | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.23) |
| 902550Z19         | MKKIIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTPPTDVRSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.24) |
| A840177           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.25) |
| A860514           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTAPTDVRSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.26) |
| A950014           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRIDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.27) |
| 306543X4          | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.28) |
| A930105           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.29) |
| 901905U           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.30) |
| A920030           | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAKQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.31) |
| 3221B             | MKKIIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.32) |
| 27W116791N        | MKKIIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTPPTDVRSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFLVDKK (SEQ ID NO.33) |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de la proteína E                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N218              | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.34) |
| N163              | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.35) |
| N162              | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.36) |
| N107              | MKKIILTLISLGLLTACSAQTQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.37) |
| N91               | MKKIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTAPADVRSYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.38)  |
| D211PG            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVR-YKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.39) |
| D211PD            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVR-YKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.40) |
| D201PG            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.41) |
| D201PD            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.42) |
| D198PG            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.43) |
| D198PD            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.44) |
| D195PD            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.45) |
| D189PG            | MKKIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTPPTDVRSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTVYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.46) |
| D189PD            | MKKIILTLISLGLLTACSAQTQKVEQNDVKLTPPTDVRSGYVRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTVYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO.47) |
| D129CG            | MKKIILTLISLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGEAFSVDKK (SEQ ID NO.48) |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de la proteína E                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D124PG            | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 49) |
| D124PD            | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 50) |
| D58PG             | MKKIILTLTSLGLLTACSAQTQKAEQNDVKLTPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 51) |
| D330D             | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 52) |
| BS433             | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDTVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 53) |
| BS432             | MKKIILTLTSLGLLTACSAQTQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 54) |
| 1714              | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 55) |
| 1128              | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 56) |
| BS430             | MKKIILTLTSLGLLTACSAQIQKAEQNDVKLAPPTDVRSGYIRLVKNVNYIDSESIWVDNQEPQ<br>IVHFDAVVNLDKGLYVYPEPKRYARSVRQYKILNCANYHLTQVRTDFYDEFWGQGLRAAPKKQK<br>KHTLSLTPDPTTLYNAAQIICANYGKAFSVDKK (SEQ ID NO. 57) |

La proteína E puede ser la Proteína E de *H. influenzae* cepas 3224A, RdKW20, 86-028NP, R2846, R2866, 3655, PittAA, PittEE, PittHH, Pittll, R3021, 22.4-21, 3219C, 3185, 3241A, 038144S1, 810956, 821246, 840645, 902550Z19, A840177, A860514, A950014, 306543X4, A930105, 901905U, A920030, 3221B, 27W116791N, N218, N163, N162, N107, N91, D211PG, D211PD, D201PG, D201PD, D198PG, D198PD, D195PD, D189PG, D189PD, D129CG, D124PG, D124PD, D58PG, D330D, BS433, BS432, 1714, 1128 o BS430. La Proteína E puede ser la Proteína E como se expone en cualquiera de SEQ ID NO. 5 - SEQ ID NO. 57.

La proteína E puede ser una secuencia con al menos un 95 % de identidad, sobre la longitud completa, de cualquiera de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 57. La proteína E puede ser una secuencia con al menos el 95 % de identidad, en toda la longitud, con cualquiera de las secuencias establecidas en la Tabla 1, SEQ ID NO: 5 – SEQ ID NO: 57.

Los fragmentos inmunogénicos de la Proteína E comprenden fragmentos inmunogénicos de al menos 7, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 aminoácidos contiguos de SEQ ID NO. 4. Los fragmentos inmunogénicos pueden activar anticuerpos que puedan unirse a SEQ ID NO. 4.

Los fragmentos inmunogénicos de la Proteína E pueden comprender fragmentos inmunogénicos de al menos 7, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 aminoácidos contiguos de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 57. Los fragmentos inmunogénicos pueden activar anticuerpos que puedan unirse a la longitud completa de la que deriva el fragmento.

Los fragmentos inmunogénicos de la Proteína E comprenden fragmentos inmunogénicos de al menos 7, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 aminoácidos contiguos de SEQ ID NO. 5 - SEQ ID NO. 57. Los fragmentos inmunogénicos pueden activar anticuerpos que puedan unirse a la secuencia de longitud completa de la que deriva el fragmento.

Como se usa en el presente documento "PilA" significa Pilina A de *H. influenzae*. PilA puede consistir en o comprender la secuencia de proteína de SEQ ID NO. 58 MKLTQTQTLK KGFTLIELMI VIAIIAILAT IAIPSYQNYT KKAASSELLQ

ASAPYKADVE LCVYSTNETT NCTGGKNGIA ADITTAKGYV KSVTTSNNGAI TVKGDGTLAN MEYILQATGN AATGVTWTTT CKGTDASLFP ANFCGSVTQ) así como las secuencias con un 80 % a un 100 % de identidad a SEQ ID NO. 58. Por ejemplo, PilA puede ser al menos el 80 %, 85 %, 90 %, 95 %, 97 % o 100 % idéntica a SEQ ID NO.

58. La comparación de longitud completa de 64 secuencias de PilA de *Haemophilus influenzae* (Tabla 2, SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121) demostró aproximadamente un 80 % a un 100 % de identidad a PilA como se expone en SEQ ID NO. 58. Por ejemplo, en la secuencia de aminoácidos de PilA, el aminoácido n.º 6 puede ser glutamina (Q) o leucina (L); el aminoácido n.º 7 puede ser glutamina (Q) o treonina (T); el aminoácido n.º 37 puede ser glutamina (Q) o lisina (K); el aminoácido n.º 44 puede ser alanina (A) o serina (S); el aminoácido n.º 57 puede ser alanina (A) o serina (S); el aminoácido n.º 67 puede ser asparagina (N) o glicina (G); el aminoácido n.º 68 puede ser ácido glutámico (E) o lisina (K); el aminoácido n.º 69 puede ser treonina (T) o prolina (P); el aminoácido n.º 71 puede ser lisina (K), asparagina (N), serina (S) o treonina (T); el aminoácido n.º 73 puede ser treonina (T), serina (S) o metionina (M); el aminoácido n.º 76 puede ser lisina (K), serina (S) o asparagina (N); el aminoácido n.º 84 puede ser treonina (T) o lisina (K); el aminoácido n.º 86 puede ser alanina (A) o valina (V); el aminoácido n.º 91 puede ser lisina (K) o alanina (A); el aminoácido n.º 94 puede ser treonina (T), isoleucina (I) o lisina (K); el aminoácido n.º 96 puede ser serina (S) o glutamina (Q); el aminoácido n.º 97 puede ser asparagina (N) o serina (S); el aminoácido n.º 99 puede ser alanina (A) o glicina (G); el aminoácido n.º 103 puede ser alanina (A) o lisina (K); el aminoácido n.º 109 puede ser ácido aspártico (D), alanina (A) o treonina (T); el aminoácido n.º 110 puede ser glicina (G), asparagina (N), o arginina (R); el aminoácido n.º 112 puede ser serina (S) o ácido glutámico (E); el aminoácido n.º 114 puede ser treonina (T) o isoleucina (I); el aminoácido n.º 116 puede ser treonina (T) o glutamina (Q); el aminoácido n.º 118 puede ser ácido glutámico (E), treonina (T), alanina (A), lisina (K) o serina (S); el aminoácido n.º 121 puede ser serina (S) o alanina (A); el aminoácido n.º 122 puede ser alanina (A) o treonina (T); el aminoácido n.º 123 puede ser lisina (K), treonina (T) o alanina (A); el aminoácido n.º 128 puede ser lisina (K) o treonina (T); el aminoácido n.º 135 puede ser ácido aspártico (D) o ácido glutámico (E); el aminoácido n.º 136 puede ser alanina (A) o treonina (T); el aminoácido n.º 145 puede ser glicina (G) o arginina (R); el aminoácido n.º 149 puede ser glutamina (Q) o lisina (K); o cualquier combinación de los mismos..

Pil A puede consistir en o comprender una secuencia de aminoácidos que difiera de SEQ ID NO. 58 en uno o más aminoácidos seleccionados del grupo que consiste en el aminoácido n.º 6, el aminoácido n.º 7, el aminoácido n.º 37, el aminoácido n.º 44, el aminoácido n.º 57, el aminoácido n.º 67, el aminoácido n.º 68, el aminoácido n.º 69, el aminoácido n.º 71, el aminoácido n.º 73, el aminoácido n.º 76, el aminoácido n.º 84, el aminoácido n.º 86, el aminoácido n.º 91, el aminoácido n.º 94, el aminoácido n.º 96, el aminoácido n.º 97, el aminoácido n.º 99, el aminoácido n.º 103, el aminoácido n.º 109, el aminoácido n.º 110, el aminoácido n.º 112, el aminoácido n.º 114, el aminoácido n.º 116, el aminoácido n.º 118, el aminoácido n.º 121, el aminoácido n.º 122, el aminoácido n.º 123, el aminoácido n.º 128, el aminoácido n.º 135, el aminoácido n.º 136, el aminoácido n.º 145 y el aminoácido n.º 149, en el que el aminoácido n.º 6 es leucina (L); el aminoácido n.º 7 es treonina (T); el aminoácido n.º 37 es lisina (K); el aminoácido n.º 44 es serina (S); el aminoácido n.º 57 es serina (S); el aminoácido n.º 67 es glicina (G); el aminoácido n.º 68 es lisina (K); el aminoácido n.º 69 es prolina (P); el aminoácido n.º 71 es lisina (K), serina (S) o treonina (T); el aminoácido n.º 73 es serina (S) o metionina (M); el aminoácido n.º 76 es serina (S) o asparagina (N); el aminoácido n.º 84 es lisina (K); el aminoácido n.º 86 es valina (V); el aminoácido n.º 91 es alanina (A); el aminoácido n.º 94 es isoleucina (I) o lisina (K); el aminoácido n.º 96 es glutamina (Q); el aminoácido n.º 97 es serina (S); el aminoácido n.º 99 es glicina (G); el aminoácido n.º 103 es alanina (A); el aminoácido n.º 109 es ácido aspártico (D) o treonina (T); el aminoácido n.º 110 es glicina (G) o arginina (R); el aminoácido n.º 112 es serina (S); el aminoácido n.º 114 es treonina (T); el aminoácido n.º 116 es treonina (T); el aminoácido n.º 118 es ácido glutámico (E), alanina (A), lisina (K) o serina (S); el aminoácido n.º 121 es serina (S); el aminoácido n.º 122 es treonina (T); el aminoácido n.º 123 es lisina (K) o alanina (A); el aminoácido n.º 128 es lisina (K); el aminoácido n.º 135 es ácido glutámico (E); el aminoácido n.º 136 es treonina (T); el aminoácido n.º 145 es arginina (R); el aminoácido n.º 149 es lisina (K).

Tabla 2: Secuencias de aminoácidos de la Proteína E de 53 cepas de *Haemophilus influenzae* (SEQ ID NO. 5 - SEQ ID NO. 57. - indica que el aminoácido está ausente.

| Nombre de la cepa | Secuencia de PilA                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86-028NP          | MKLTTQQTLLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNTCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.58) |
| NTHi3219C         | MKLTTQQTLLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTKCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTKW<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.59) |
| NTHi3224A         | MKLTTQQTLLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNTCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.60) |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de PIIA                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTHi12            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYKNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSSCSGGSNGIAADITTAKGYVASVITQSGGITVKGDTLANMEYILQAAGNAAAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.61)  |
| NTHi44            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.62)   |
| NTHi67            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.63)  |
| 1054MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.64)   |
| 1729MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.65)   |
| 1728MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.66)   |
| 1885MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYKNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEITNCMGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSITQ (SEQ ID NO.67)   |
| 1060MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKASVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTQ (SEQ ID NO.68) |
| RdKW20            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTSCTGGKNGIAADIKTAKGYVASVITQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNAAAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.69) |
| 214NP             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSSCSGGSNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.70)   |
| 1236MEE           | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTSCTGGKNGIAADIKTAKGYVASVITQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNAAAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.71) |
| 1714MEE           | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.72) |
| 1128MEE           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKASVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTQ (SEQ ID NO.73) |
| R2846             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.74)   |
| R2866             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTEASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.75)  |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de PIIA                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3655              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKASVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCRSVTK (SEQ ID NO.76) |
| PittAA            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.77) |
| PittGG            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCRSVTK (SEQ ID NO.78) |
| PittII            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTEASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.79) |
| R3021             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTEASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.80) |
| 22.4-21           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTKW<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTK (SEQ ID NO.81)  |
| 3185A             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEATKCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGNGTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.82)  |
| 3221B             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEATKCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGNGTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.83)  |
| 3241A             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.84)  |
| 038144S1          | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAISELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCRSVTK (SEQ ID NO.85) |
| 821246            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTEASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.86) |
| 840645            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.87)  |
| 902550Z19         | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTKW<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.88)  |
| A840177           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYKSVTTSNGAITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.89)  |
| A920030           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAAVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCGSVTQ (SEQ ID NO.90) |



(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de Pila                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A950014           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVAGNGTLDMSYTLTAEGDSAKGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.91)   |
| 901905U           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSSCSGGSNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.92)   |
| A920029           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVITQSGGITVKGNGTLTNMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSITQ (SEQ ID NO.93)  |
| A930105           | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.94)   |
| 306543X4          | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSSCSGGSNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.95)   |
| N218              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEATKCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDTSLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.96)   |
| N163              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.97)   |
| N162              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.98)  |
| N120              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTK (SEQ ID NO.99)  |
| N107              | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTK (SEQ ID NO.100) |
| N92               | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.101)  |
| N91               | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTK (SEQ ID NO.102) |
| D219PG            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEATKCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.103)  |
| D211PG            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.104)  |
| D211PD            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.105)  |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de Pila                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D204CD            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILXATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.106) |
| D198PG            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.107) |
| D198PD            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.108) |
| D195PD            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.109) |
| D195CD            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.110) |
| D189PG            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTKW<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.111) |
| D189PD            | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVAGNGTLDGMSYTLTAEGDSAKGVTKW<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.112) |
| D124PG            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.113) |
| D124PD            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.114) |
| D124CG            | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.115) |
| D58PG             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNETTNCTGGKNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTEASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.116) |
| BS433             | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGNNGIAADIKTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.117) |
| BS432             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCRSVTQ (SEQ ID NO.118) |
| BS430             | MKLTTQOTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STNEATKCTGGKNGIAADITTAKGYVKSVTTSNGAITVKGDTLANMEYILQASGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.119) |
| 1714              | MKLTTLQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKAHVSELLQASAPYKADVELCVY<br>STGKPSTCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGDTLANMEYILQATGNAATGVTWT<br>TTCKGTDASLFANFCGSVTQ (SEQ ID NO.120) |

(continuación)

| Nombre de la cepa | Secuencia de PiIA                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1128              | MKLTQTQTLKKGFTLIELMIVIAIIAILATIAIPSYQNYTKKASVSELLQASAPYKSDVELCVY<br>STGKPTSCSGGSNGIAADITTAKGYVASVKTQSGGITVKGNGTLANMEYIILQAKGNATAGVTWT<br>TTCKGTDASLFPANFCRSVTK (SEQ ID NO. 121) |

PiIA puede ser PiIA de *H. influenzae* cepa NTHi3219C, NTHi3224A, NTHi12, NTHi44, NTHi67, 1054MEE, 1729MEE, 1728MEE, 1885MEE, 1060MEE, RdKW20, 214NP, 1236MEE, 1714MEE, 1128MEE, 86-028NP, R2846, R2866, 3655, PittAA, PittGG, PittII, R3021, 22.4-21, 3185A, 3221B, 3241A, 038144S1, 821246, 840645, 902550Z19, A840177, A920030, A950014, 901905U, A920029, A930105, 306543X4, N218, N163, N162, N120, N107, N92, N91, D219PG, D211PG, D211PD, D204CD, D198PG, D198PD, D195PD, D195CD, D189PG, D189PD, D124PG, D124PD, D124CG, D58PG, BS433, BS432, BS430, 1714 o 1128. Una secuencia de aminoácidos para PiIA de *H. influenzae* cepa D204CD se expone en SEQ ID NO. 106, en la que X en la posición n.º 116 es bien glutamina (Q) o leucina (L); la ambigüedad para el aminoácido en la posición n.º 116 podría esclarecerse por resolución técnica del segundo nucleótido que codifica el aminoácido n.º 116, clarificando la secuencia de PiIA para la cepa D204CD. PiIA puede ser PiIA como se expone en cualquiera de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121.

PiIA puede ser una secuencia con al menos un 95 % de identidad, sobre la longitud completa, a cualquiera de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121 (como se expone en la Tabla 2).

Los fragmentos inmunogénicos de PiIA comprenden fragmentos inmunogénicos de al menos 7, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 aminoácidos contiguos de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121. Los fragmentos inmunogénicos pueden activar anticuerpos que pueden unirse a la secuencia de longitud completa de la que deriva el fragmento.

Por ejemplo, los fragmentos inmunogénicos de PiIA comprenden fragmentos inmunogénicos de al menos 7, 10, 15, 20, 25, 30 o 50 aminoácidos contiguos de SEQ ID NO. 58. Los fragmentos inmunogénicos pueden activar anticuerpos que pueden unirse a SEQ ID NO. 58.

La identidad entre polipéptidos puede calcularse por diversos algoritmos. Por ejemplo, puede usarse el programa Needle, del paquete EMBOSS (Software libre; EMBOSS: The European Molecular Biology Open Software Suite (2000). Trends in Genetics 16(6): 276-277) y el programa Gap del paquete GCG® (Accelrys Inc.). Este programa Gap es una implementación del algoritmo de Needleman-Wunsch descrito en: Needleman, S. B. y Wunsch, C. D. (1970) J. Mol. Biol. 48, 443-453. Se ha estado usando la matriz de puntuación BLOSUM62 y el hueco abierto y las sanciones de extensión fueron respectivamente 8 y 2.

Como se usa en el presente documento, "adyuvante" significa un compuesto o una sustancia que, cuando se administra a un sujeto junto con una vacuna, un producto inmunoterapéutico u otra composición que contiene antígeno o inmunógeno, aumenta o potencia la respuesta inmune del sujeto al antígeno o inmunógeno administrados (en comparación con la respuesta inmune que se obtendría en ausencia de adyuvante). Esto ha de distinguirse de "terapia adyuvante", definida por el National Cancer Institute of the United States Institutes of Health en el contexto del tratamiento de cáncer como un tratamiento adicional dado después del tratamiento primario, para disminuir el riesgo de que el cáncer recurra.

Las sustituciones conservativas se conocen bien y se establecen generalmente como las matrices de puntuación por defecto en los programas de ordenador de alineamiento de secuencias. Estos programas incluyen PAM250 (Dayhoff M.O. y col., (1978), "A model of evolutionary changes in proteins", en "Atlas of Protein sequence and structure" 5(3) M.O. Dayhoff (ed.), 345-352), National Biomedical Research Foundation, Washington y Blosum 62 (Steven Henikoff y Jorja G. Henikoff (1992), "Amino acid substitution matrices from protein blocks", Proc. Natl. Acad. Sci. EE.UU. 89 (Biochemistry): 10915-10919. La invención proporciona además proteínas de fusión de fórmula (I) que contienen sustituciones de aminoácidos conservativas. Por ejemplo, las proteínas de fusión de fórmula (I) pueden contener una sustitución conservativa de cualquier aminoácido de PE o PiIA de *H. influenzae* como se describen en cualquiera de las secuencias expuestas en el presente documento (por ejemplo, cualquier secuencia de PE expuesta en SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 57 y/o cualquier secuencia de PiIA expuesta en SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121).

Como se usa en el presente documento "péptido señal" se refiere a un polipéptido corto (menos de 60 aminoácidos, por ejemplo, 3 a 60 aminoácidos) presente en proteínas precursoras (típicamente en el N terminal) y que está típicamente ausente de la proteína madura. El péptido señal (ps) es típicamente rico en aminoácidos hidrófobos. El péptido señal dirige el transporte y/o la secreción de la proteína traducida a través de la membrana. Los péptidos señal también pueden denominarse señales de marcaje de diana, péptidos de tránsito, señales de localización o secuencias señal. Por ejemplo, la secuencia señal puede ser un péptido señal co-traducciona l o post-traducciona l.

Un péptido señal heterólogo puede escindirse de una construcción de proteína de fusión por peptidasas del péptido señal durante o después del transporte o la secreción de la proteína. Por ejemplo, la peptidasa del péptido señal es una peptidasa I del péptido señal. Un péptido señal "heterólogo" es uno que no está asociado a la proteína como existe

en la naturaleza.

Como se usa en el presente documento "tratamiento" significa la prevención de la ocurrencia de síntomas de la afección o enfermedad en un sujeto, la prevención de la recurrencia de síntomas de la afección o enfermedad en un sujeto, el retraso de la recurrencia de los síntomas de la afección o enfermedad en un sujeto, la disminución en la gravedad o frecuencia de los síntomas de la afección o enfermedad en un sujeto, la ralentización o la eliminación del avance de la afección y la eliminación parcial o total de los síntomas de la enfermedad o afección en un sujeto.

Como se usa en el presente documento, "opcionalmente" significa que el evento o eventos posteriormente descritos pueden o pueden no ocurrir e incluye tanto evento o eventos que ocurren como eventos que no ocurren.

La patogénesis de la enfermedad provocada por NTHi comienza con la colonización nasofaríngea. Los mecanismos para adherirse y mantener la residencia a largo plazo dentro del microambiente nasofaríngeo se consideran "determinantes de la virulencia" para NTHi (Vaccine 28: 279-289 (2010)).

La importancia de que NTHi sea capaz de adherirse a las superficies epiteliales mucosas de un hospedador humano se refleja en la multiplicidad de adhesinas expresadas por NTHi. Por ejemplo, algún NTHi expresa pili. Otras estructuras adhesivas pertenecen a la familia autotransportadora de proteínas; estas incluyen proteínas Hap, HMW1/HMW2 e Hia/Hsf. Se han descrito además proteínas de membrana externa, tales como la proteína P2, la proteína P5 y OapA como adhesiones para *Haemophilus influenzae* (Cellular Microbiology 4:191-200 (2002), Microbes and Infection 10: 87-96 (2008), Vaccine 28: 279-289 (2010)).

La otitis media es una causa mayor de morbilidad en el 80 % de todos los niños menores de 3 años de edad (Expert Rev. Vaccines 5:517-534 (2006)). Más del 90 % de los niños desarrollan otitis media antes de la edad de 7 (Current Opinion in Investigational Drugs 4:953-958 (2003)). En 2000, hubo 16 millones de visitas realizadas a médicos en base a oficina para otitis media en los Estados Unidos y aproximadamente 13 millones de prescripciones antibacterianas dispensadas (Pediatrics 113:1451-1465 (2004)). En países europeos, las tasas de otitis media aguda informadas varían entre 0,125 y 1,24 por niño-año (Expert Review of Vaccines 8:1479-1500 (2009)). La otitis media es una infección costosa y la razón más común por la que los niños reciben antibióticos (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)). Las bacterias son responsables de aproximadamente el 70 % de los casos de otitis media aguda, predominando como los agentes causantes *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* no tipificable y *Moraxella* (Expert Review of Vaccines 5:517-534 (2006)). Un subconjunto de niños experimentan otitis media recurrente y crónica y estos niños propensos a otitis tienen derrames prolongados en el oído medio que se asocian a la pérdida de audición y retrasos en el habla y el desarrollo del lenguaje (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)).

Siguiendo la introducción de la vacuna neumocócica heptavalente en muchos países, algunos estudios han demostrado un aumento significativo en la proporción de otitis media aguda provocada por *H. influenzae*, volviéndose *H. influenzae* el patógeno predominante (Pediatric Infectious Disease Journal 23:824-828; Pediatric Infectious Disease Journal 23:829-833 (2004)).

Ya que la otitis media es una enfermedad multifactorial, se ha cuestionado la factibilidad de revertir la otitis media usando una estrategia de vacunación (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)). Sin embargo, los resultados de un estudio sugieren que es posible que un antígeno induzca protección al menos parcial contra *H. influenzae* no tipificable (Lancet 367:740-748 (2006)). Un enfoque para desarrollar antígenos de vacuna es usar regiones antigénicamente conservadas de moléculas de superficie genéticamente heterogéneas pero abundantemente expresadas. Otro enfoque es identificar proteínas de superficie que demuestran la conservación de secuencias o de epítomos funcionales. Una tercera consideración para un antígeno de vacuna debería ser seleccionar un antígeno que se expresa durante la infección y la colonización en un hospedador humano. Murphy (Curr. Infect. Disease Reports 11:177-182 (2009)) cita que, a pesar de la existencia de varios antígenos candidatos potenciales para *H. influenzae* no tipificable, uno no puede predecir con certeza si el antígeno candidato será eficaz (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009)). Algunas de las proteínas descritas como antígenos de vacuna potenciales son: proteína adhesina de *Haemophilus* (Hap), proteínas 1 y 2 de alto peso molecular (HMW), adhesina de *H. influenzae* (Hia), proteína D15, proteína de choque térmico HtrA, proteína de superficie P2, lipoproteína D, péptidos derivados de fimbria P5, proteína de membrana externa P4, proteína de membrana externa (OMP) 26 (OMP26), proteína P6, Proteína E, pilus Tipo IV, lipooligosacárido y fosforil colina (Current Infectious Disease Reports 11:177-182 (2009); Expert Review of Vaccines 5:517-534 (2006)).

El modelo de chinchilla es un modelo animal robusto y validado de otitis media y su prevención (Expert Review of Vaccines 8:1063-1082 (2009)). Aunque el modelo de chinchilla puede imitar el transcurso natural de la infección humana, otros han sugerido que los resultados en el modelo de chinchilla pueden variar de un laboratorio a otro (Current Opinion in Investigational Drugs 4:953-958 (2003)).

También se han usado diversos roedores distintos para la inducción de otitis media y se resumen en Vaccine 26:1501-1524 (2008). El modelo animal murino normalmente se estudia en la investigación de otitis media.

La presencia de anticuerpos bactericidas se asocia a la protección de la otitis media debida a *H. influenzae* no tipificable (Current Opinion in Infectious Disease 16:129-134 (2003)). Sin embargo, una respuesta inmune no necesita


ser bactericida para ser eficaz contra NTHi. Los anticuerpos que meramente reaccionan con las adhesinas de superficie de NTHi pueden reducir o eliminar la otitis media en la chinchilla (Current Opinion in Investigational Drugs 4:953-958 (2003)).

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones y una causa principal de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Aproximadamente una de 20 muertes en 2005 en los EE.UU. tuvo EPOC como causa subyacente (Drugs and Aging 26:985-999 (2009)). Se proyecta que en 2020 la EPOC se elevará a ser la quinta causa principal de años de vida ajustados por discapacidad, enfermedades invalidantes crónicas y a ser la tercera causa más importante de mortalidad (Lancet 349:1498-1504 (1997)).

El transcurso de la EPOC se caracteriza por el empeoramiento progresivo de la limitación de las vías aéreas y una disminución en la función pulmonar. La EPOC puede complicarse por exacerbaciones agudas (EA) frecuentes y recurrentes, que se asocia a enormes gastos de salud y alta morbilidad (Proceedings of the American Thoracic Society 4:554-564 (2007)). Un estudio sugiere que aproximadamente el 50 % de las exacerbaciones agudas de los síntomas de la EPOC están causados por *Haemophilus influenzae* no tipificable, *Moraxella catarrhalis*, *Streptococcus pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* (Drugs and Aging 26:985-999 (2009)). *H. influenzae* se encuentra en el 20-30 % de las exacerbaciones de EPOC; *Streptococcus pneumoniae*, en el 10-15 % de las exacerbaciones de EPOC; y *Moraxella catarrhalis*, en el 10-15 % de las exacerbaciones de EPOC (New England Journal of Medicine 359:2355-2365 (2008)). *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis* han demostrado ser los patógenos primarios en las exacerbaciones agudas de bronquitis en Hong Kong, Corea del sur y las Filipinas, mientras que *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Acinetobacter spp.* constituyen una gran proporción de patógenos en otros países/regiones asiáticos incluyendo Indonesia, Tailandia, Malasia y Taiwán (Respirology, (2011) 16, 532-539; doi:10.1111/j.1440.1843.2011.01943.x). En Bangladesh, el 20 % de los pacientes con EPOC mostraron cultivos de esputo positivos para *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*, mientras que el 65 % de los pacientes con EAEPOC mostraron cultivos positivos para *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Acinetobacter*, *Enterobacter*, *Moraxella catarrhalis* y combinaciones de los mismos (Mymensingh Medical Journal 19:576-585 (2010)). Sin embargo, se ha sugerido que las dos medidas más importantes para prevenir la exacerbación de EPOC son las inmunizaciones activas y el mantenimiento crónico de la farmacoterapia (Proceedings of the American Thoracic Society 4:554-564 (2007)).

Existe una necesidad de vacunas eficaces contra NTHi. Usar antígenos que pueden actuar en diferentes etapas en la patogénesis puede mejorar la efectividad de una vacuna. Los inventores han descubierto que PIIA y PE pueden estar beneficiosamente presentes en las composiciones inmunogénicas de la invención como proteínas de fusión.

La presente invención se refiere a una composición inmunogénica que comprende una proteína de fusión de fórmula (I).



en la que

- X es un péptido señal o MHHHHHH (SEQ ID NO. 2);  
 m es 0 o 1;  
 R<sub>1</sub> es un aminoácido;  
 n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6;  
 A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E seleccionado de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180 o una secuencia que tiene al menos un 95 % de identidad con una cualquiera de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180;  
 Y es GG; o es 1;  
 B es un fragmento inmunogénico de PIIA, al menos un 95 % idéntico a los aminoácidos 40-149 de cualquiera de SEQ ID NO. 58 a SEQ ID NO. 121;  
 Z es GGGHHHHH (SEQ ID NO. 3); y p es 0 o 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

En una realización, las proteínas de fusión de fórmula (I) se definen en las que X se selecciona del grupo que consiste en la secuencia señal de CcmH (proteína H de membrana citocromo c), DsbA (proteína periplásmica disulfuro isomerasa I), DsbB (proteína B de membrana de enlace disulfuro), FlgI (proteína de anillo de peptidoglucano flagelar), FocC (proteína Chaperona F1c), MalE (subunidad E del transportador de maltosa), NadA (subunidad A de la quinolinato sintasa), NikA (componente A del transportador ABC de níquel), NspA (proteína A de superficie de *Neisseria*), Omp26 (proteína 26 de la membrana externa), OmpA (proteína A de la membrana externa), OspA (proteína A de superficie externa), pelB (pectato liasa B), PhoA (fosfatasa alcalina bacteriana), PhtD (proteína D de tríada de histidina neumocócica), PhtE (proteína E de la tríada de histidina neumocócica), SfmC (chaperona de pilina periplásmica), Sip1 (proteína inmunogénica de superficie), TolB (Componente B del Complejo de Envuelta Celular Tol-Pal), TorA (subunidad A del sistema N-óxido de trimetilamina reductasa), TorT (proteína T periplásmica del sistema N-óxido de trimetilamina reductasa) e Yral (chaperona de pilina periplásmica putativa); o cualquier subgrupo de las mismas. En una realización, X es un péptido señal co-traducciona l o un péptido señal post-traducciona l. En una realización X es la secuencia señal de FlgI (*flgI sp*). En otra realización particular, X es la secuencia señal de (*pelB*

sp). En otra realización, X es un péptido señal post-traducciona. En otra realización, X se selecciona del grupo que consiste en la secuencia señal de Flgl, NadA y pelB.

En una realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en la que m es 1. En otra realización, m es 0.

5 En una realización particular, se definen  $R_1$  y n en las que  $(R_1)_n$  es 1 a 6 aminoácidos enriquecidos en aminoácidos pequeños habitualmente hidrófilos. Los aminoácidos hidrófilos incluyen ácido glutámico (E), ácido aspártico (D) y asparagina (N).

En una realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en las que n se selecciona del grupo que consiste en 0, 1, 2 y 6. En una realización particular,  $R_1$  y n se definen en las que  $(R_1)_n$  se selecciona del grupo que consiste en D, E, ATNDDD (SEQ ID NO. 178) y MD, o cualquier subconjunto de los mismos.

10 En una realización particular, n se selecciona del grupo que consiste en 1, 2 y 6. En una realización particular, n es 0.

En una realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en la que A es la Proteína E tal como se codifica por una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 5, SEQ ID NO. 6, SEQ ID NO. 7, SEQ ID NO. 8, SEQ ID NO. 9, SEQ ID NO. 10, SEQ ID NO. 11, SEQ ID NO. 12, SEQ ID NO. 13, SEQ ID NO. 14, SEQ ID NO. 15, SEQ ID NO. 16, SEQ ID NO. 17, SEQ ID NO. 18, SEQ ID NO. 19, SEQ ID NO. 20, SEQ ID NO. 21, SEQ ID NO. 22, SEQ ID NO. 23, SEQ ID NO. 24, SEQ ID NO. 25, SEQ ID NO. 26, SEQ ID NO. 27, SEQ ID NO. 28, SEQ ID NO. 29, SEQ ID NO. 30, SEQ ID NO. 31, SEQ ID NO. 32, SEQ ID NO. 33, SEQ ID NO. 34, SEQ ID NO. 35, SEQ ID NO. 36, SEQ ID NO. 37, SEQ ID NO. 38, SEQ ID NO. 39, SEQ ID NO. 40, SEQ ID NO. 41, SEQ ID NO. 42, SEQ ID NO. 43, SEQ ID NO. 44, SEQ ID NO. 45, SEQ ID NO. 46, SEQ ID NO. 47, SEQ ID NO. 48, SEQ ID NO. 49, SEQ ID NO. 50, SEQ ID NO. 51, SEQ ID NO. 52, SEQ ID NO. 53, SEQ ID NO. 54, SEQ ID NO. 55, SEQ ID NO. 56 y SEQ ID NO. 57; o cualquier subconjunto de la SEQ ID NO: 5 a la SEQ ID NO:57. En otra realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en las que A es la Proteína E, en la que la Proteína E es aproximadamente el 75 % al 100 % idéntica a la secuencia de aminoácidos de la Proteína E establecida en la SEQ ID NO: 4. En otra realización, A es la Proteína E, en la que la proteína E es aproximadamente el 90 % al 100 % idéntica a la secuencia de aminoácidos de la Proteína E establecida en la SEQ ID NO: 4. En otra realización, A es la Proteína E, en la que la proteína E es aproximadamente el 90 % idéntica a la secuencia de aminoácidos de la Proteína E establecida en la SEQ ID NO: 4. En otra realización, A es la Proteína E, en la que la proteína E es aproximadamente el 95 % idéntica a la secuencia de aminoácidos de la Proteína E establecida en cualquiera de la SEQ ID NO: 4 – SEQ ID NO: 57. En una realización particular, A es la Proteína E que tiene la secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID NO: 4.

30 También se describen proteínas de fusión de fórmula (I) en la que A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E, en las que la proteína E tiene una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 5, SEQ ID NO. 6, SEQ ID NO. 7, SEQ ID NO. 8, SEQ ID NO. 9, SEQ ID NO. 10, SEQ ID NO. 11, SEQ ID NO. 12, SEQ ID NO. 13, SEQ ID NO. 14, SEQ ID NO. 15, SEQ ID NO. 16, SEQ ID NO. 17, SEQ ID NO. 18, SEQ ID NO. 19, SEQ ID NO. 20, SEQ ID NO. 21, SEQ ID NO. 22, SEQ ID NO. 23, SEQ ID NO. 24, SEQ ID NO. 25, SEQ ID NO. 26, SEQ ID NO. 27, SEQ ID NO. 28, SEQ ID NO. 29, SEQ ID NO. 30, SEQ ID NO. 31, SEQ ID NO. 32, SEQ ID NO. 33, SEQ ID NO. 34, SEQ ID NO. 35, SEQ ID NO. 36, SEQ ID NO. 37, SEQ ID NO. 38, SEQ ID NO. 39, SEQ ID NO. 40, SEQ ID NO. 41, SEQ ID NO. 42, SEQ ID NO. 43, SEQ ID NO. 44, SEQ ID NO. 45, SEQ ID NO. 46, SEQ ID NO. 47, SEQ ID NO. 48, SEQ ID NO. 49, SEQ ID NO. 50, SEQ ID NO. 51, SEQ ID NO. 52, SEQ ID NO. 53, SEQ ID NO. 54, SEQ ID NO. 55, SEQ ID NO. 56 y SEQ ID NO. 57; o cualquier subconjunto desde SEQ ID NO. 4 hasta SEQ ID NO. 57. También se describen proteínas de fusión de fórmula (I) en la que A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E, en las que la proteína E es aproximadamente un 75 % a un 100 % idéntica a la secuencia de aminoácidos expuesta en SEQ ID NO: 4. También se describen proteínas de fusión de fórmula (I) en la que A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E, en las que la proteína E es aproximadamente un 90 % a aproximadamente un 100 % idéntica a SEQ ID NO. 4. También se describen proteínas de fusión de fórmula (I) en la que, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E, en las que la proteína E es al menos un 95 % idéntica a cualquiera de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 57. También se describen proteínas de fusión de fórmula (I) en la que, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E, en las que la proteína E es un 93 % a un 100 % idéntica a SEQ ID NO. 124. En una realización particular, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E en la que la Proteína E es SEQ ID NO. 4.

50 En otra realización, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae* seleccionada del grupo que consiste en los aminoácidos 17-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 122), los aminoácidos 18-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 123), los aminoácidos 19-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 124), los aminoácidos 20-160 of SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 125) y los aminoácidos 22-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 126). En otra realización, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae* seleccionada del grupo que consiste en los aminoácidos 17-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 122), los aminoácidos 18-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 123), los aminoácidos 19-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 124), los aminoácidos 20-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 125), los aminoácidos 22-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 126), los aminoácidos 23-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 179) y los aminoácidos 24-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 180). En una realización adicional, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae* seleccionada del grupo que consiste en los aminoácidos 17-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 122), los aminoácidos 18-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 123), los aminoácidos 20-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 125), los aminoácidos 22-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 126).

126), los aminoácidos 23-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 179) y los aminoácidos 24-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 180). Más específicamente, en una realización, A es SEQ ID NO. 124, aminoácidos 19-160 de SEQ ID NO. 4. En una realización adicional, A es SEQ ID NO. 125, aminoácidos 20-160 de SEQ ID NO. 5. En otra realización, A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae* seleccionada del grupo que consiste en los aminoácidos 23-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 179) y los aminoácidos 24-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 180).

Proteína E - SEQ ID NO. 4

MKKIILTLSL GLLTACSAQI QKAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 17-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 122

SAQI QKAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 18-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 123

AQI QKAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 19-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 124

QI QKAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 20-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 125

I QKAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 22-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 126

KAEQNDVKL APPTDVRSYG IRLVKNVNYY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 23-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 179

AEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TLSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

Aminoácidos 24-160 de la Proteína E de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 180

EQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TLSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

PilA de *H. influenzae* cepa 86-028NP - SEQ ID NO. 58

5 MKLTTQQTTLK KGFTLIELMI VIAIIAILAT IAIPSYQNYT KKAHVSELLQ  
ASAPYKADVE LCVYSTNETT NCTGGKNGIA ADITTAKGYV KSVTTSNGAI  
TVKGDGTLAN MEYILQATGN AATGVTWTTT CKGTDASLFP ANFCGSVTQ

Aminoácidos 40-149 de PilA de *H. influenzae* cepa 86-028NP - SEQ ID NO. 127.

T KKAHVSELLQ  
ASAPYKADVE LCVYSTNETT NCTGGKNGIA ADITTAKGYV KSVTTSNGAI  
TVKGDGTLAN MEYILQATGN AATGVTWTTT CKGTDASLFP ANFCGSVTQ

10 En otra realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en la que B es un fragmento inmunogénico de  
PilA de *H. influenzae* cuando A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae*. Por ejemplo, B es  
un fragmento inmunogénico de PilA de *H. influenzae* cepa 86-028NP. En otra realización, B es un fragmento  
inmunogénico de PilA en el que PilA es aproximadamente un 80 % a un 100 % idéntica a SEQ ID NO: 58. En otra  
15 realización, B es un fragmento inmunogénico de PilA en el que PilA tiene un aminoácido seleccionado del grupo que  
consiste en SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 59, SEQ ID NO. 60, SEQ ID NO. 61, SEQ ID NO. 62, SEQ ID NO. 63, SEQ  
ID NO. 64, SEQ ID NO. 65, SEQ ID NO. 66, SEQ ID NO. 67, SEQ ID NO. 68, SEQ ID NO. 69, SEQ ID NO. 70, SEQ  
ID NO. 71, SEQ ID NO. 72, SEQ ID NO. 73, SEQ ID NO. 74, SEQ ID NO. 75, SEQ ID NO. 76, SEQ ID NO. 77, SEQ  
ID NO. 78, SEQ ID NO. 79, SEQ ID NO. 80, SEQ ID NO. 81, SEQ ID NO. 82, SEQ ID NO. 83, SEQ ID NO. 84, SEQ  
ID NO. 85, SEQ ID NO. 86, SEQ ID NO. 87, SEQ ID NO. 88, SEQ ID NO. 89, SEQ ID NO. 90, SEQ ID NO. 91, SEQ  
ID NO. 92, SEQ ID NO. 93, SEQ ID NO. 94, SEQ ID NO. 95, SEQ ID NO. 96, SEQ ID NO. 97, SEQ ID NO. 98, SEQ  
20 ID NO. 99, SEQ ID NO. 100, SEQ ID NO. 101, SEQ ID NO. 102, SEQ ID NO. 103, SEQ ID NO. 104, SEQ ID NO. 105,  
SEQ ID NO. 106, SEQ ID NO. 107, SEQ ID NO. 108, SEQ ID NO. 109, SEQ ID NO. 110, SEQ ID NO. 111, SEQ ID  
NO. 112, SEQ ID NO. 113, SEQ ID NO. 114, SEQ ID NO. 115, SEQ ID NO. 116, SEQ ID NO. 117, SEQ ID NO. 118,  
SEQ ID NO. 119, SEQ ID NO. 120 y SEQ ID NO. 121; o cualquier subconjunto desde SEQ ID NO. 58 hasta SEQ ID  
NO. 121. En otra realización, B es un fragmento inmunogénico de PilA en el que PilA es al menos un 95 % idéntica a  
25 cualquiera de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121. En una realización particular, B es un fragmento inmunogénico de  
PilA de *H. influenzae* en el que PilA tiene la secuencia de aminoácidos expuesta en SEQ ID NO. 58. En otra realización,  
B es un fragmento inmunogénico de PilA que consiste en los aminoácidos 40-149 de cualquiera de SEQ ID NO. 58 -  
SEQ ID NO. 121. Más específicamente, en una realización B es el fragmento de PilA como se expone en SEQ ID NO.  
127. En una realización adicional, B es un fragmento inmunogénico al menos un 95 % idéntico a los aminoácidos 40-  
30 149 de cualquiera de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID NO. 121.

En una realización particular, B es un fragmento inmunogénico de PilA como se expone en SEQ ID NO. 127 y A es un  
fragmento inmunogénico de la Proteína E seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 124,  
SEQ ID NO. 125 y SEQ ID NO. 126. Más particularmente, B es el fragmento de PilA como se expone en SEQ ID NO.  
127 y A es el fragmento de la Proteína E como se expone en SEQ ID NO. 124, aminoácidos 19-160 de la Proteína E  
35 de SEQ ID NO. 4. En otra realización, B es el fragmento de PilA como se expone en SEQ ID NO. 127 y A es el  
fragmento de la Proteína E como se expone en SEQ ID NO. 125.

En otra realización, B es el fragmento de PilA en el que PilA es al menos un 95 % idéntica a cualquiera de SEQ ID  
NO. 58 - SEQ ID NO. 121 y A es un fragmento inmunogénico de PE en el que PE es al menos un 95 % idéntica a  
cualquiera de SEQ ID NO. 4 - SEQ ID NO. 57.

40 En una realización, se definen las proteínas de fusión de fórmula (I) en la que p es 0. En otra realización, se definen  
las proteínas de fusión de fórmula (I) en la que p es 1.



- En una realización, la proteína de fusión de fórmula (I) se selecciona del grupo que consiste en SEQ ID NO. 138, SEQ ID NO. 140, SEQ ID NO. 142, SEQ ID NO. 144, SEQ ID NO. 146, SEQ ID NO. 148, SEQ ID NO. 150, SEQ ID NO. 182, SEQ ID NO. 184, SEQ ID NO. 186, SEQ ID NO. 188, SEQ ID NO. 190, SEQ ID NO. 192, SEQ ID NO. 194, SEQ ID NO. 196, SEQ ID NO. 198, SEQ ID NO. 200, SEQ ID NO. 202 y SEQ ID NO. 204; o cualquier subconjunto de las mismas. En otra realización, la proteína de fusión de fórmula (I) es aproximadamente un 95 % idéntica a cualquiera de SEQ ID NO. 138, SEQ ID NO. 140, SEQ ID NO. 142, SEQ ID NO. 144, SEQ ID NO. 146, SEQ ID NO. 148, SEQ ID NO. 150, SEQ ID NO. 182, SEQ ID NO. 184, SEQ ID NO. 186, SEQ ID NO. 188, SEQ ID NO. 190, SEQ ID NO. 192, SEQ ID NO. 194, SEQ ID NO. 196, SEQ ID NO. 198, SEQ ID NO. 200, SEQ ID NO. 202 o SEQ ID NO. 204.
- Las proteínas de fusión de fórmula (I) son útiles como inmunógenos en sujetos tales como mamíferos, particularmente humanos. En particular, las proteínas de fusión de fórmula (I) son útiles induciendo una respuesta inmune contra *H. influenzae* en sujetos, particularmente humanos. Más específicamente, las proteínas de fusión de fórmula (I) son útiles en el tratamiento o la prevención de otitis media y/o EAEPOC y/o neumonía.
- La presente invención también se refiere a vacunas que comprenden dichas composiciones inmunogénicas y a los usos terapéuticos de las mismas.
- El fragmento inmunogénico de la Proteína E puede ser SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125 o SEQ ID NO. 126 o una secuencia que tiene al menos un 90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 % de identidad de secuencia con una cualquiera de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125 o SEQ ID NO. 126. El fragmento inmunogénico de la Proteína E puede ser SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180 o una secuencia que tiene al menos un 90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 %, 99 % de identidad de secuencia con una cualquiera de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180. Se han descrito diferencias de aminoácidos en la Proteína E de diversas especies de *Haemophilus* cuando se comparan con la Proteína E de *Haemophilus influenzae* Rd como una cepa de referencia. Microbes & Infection (Corrección a "Identification of a novel *Haemophilus influenzae* protein important for adhesion to epithelia cells" [Microbes Infect. 10 (2008) 87-97], disponible en línea 6 de julio, 2010, "Article in Press") proporciona una secuencia para la Proteína E de *H. influenzae* cepa 772. El documento WO2002/28889 proporciona una secuencia para la Proteína E de *H. influenzae* cepa 12085.
- La Proteína E contiene una región de unión a células epiteliales (PKRYARSVRQ YKILNCANYH LTQVR, SEQ ID NO. 128) que se ha informado estar conservada entre más de 100 aislados clínicos de NTHi, *H. influenzae* encapsulada y cepas de colección de cultivos analizados (Singh y col, J. Infect. Dis. 201(3):414-9 (2010)). Singh y col. Informaron que la Proteína E estaba altamente conservada tanto en NTHi como *H. influenzae* encapsulada (96,9 % - 100 % de identidad sin el péptido señal). En una realización, el fragmento de la Proteína E comprende la región de unión de SEQ ID NO. 128 (PKRYARSVRQ YKILNCANYH LTQVR).
- PilA es una adhesina conservada expresada *in vivo*. La comparación de longitud completa de 64 secuencias de PilA de *Haemophilus influenzae* demostró aproximadamente un 80 % a un 100 % de identidad.
- En una realización, las presentes composiciones inmunogénicas pueden administrarse con otros antígenos de *H. influenzae*. Por ejemplo, la PE y PilA o la proteína de fusión de fórmula (I) pueden administrarse con la Proteína D de *H. influenzae*. La Proteína D puede ser como se describe en el documento WO91/18926. En otra realización, la composición inmunogénica puede incluir la proteína de fusión de fórmula (I) y la Proteína D de *H. influenzae*.
- En otra realización, las composiciones inmunogénicas de la invención pueden administrarse con antígenos adicionales de otras especies bacterianas que también se sabe que provocan otitis media, EAEPOC o neumonía.
- La cantidad de la composición inmunogénica que se requiere para lograr el efecto terapéutico o biológico deseado dependerá de un número de factores tales como el uso para el que se destina, el medio de administración, el receptor y el tipo y la gravedad de la afección a tratarse, y será en última instancia según la discreción del médico o veterinario que atiende. En general, una dosis típica para el tratamiento de una afección provocada completamente o en parte por *H. influenzae* en un humano, por ejemplo, puede esperarse que caiga en el intervalo de aproximadamente 0,003 mg a aproximadamente 0,090 mg. Más específicamente, una dosis típica para el tratamiento de una afección provocada completamente o en parte por *H. influenzae* en un humano puede caer en el intervalo de aproximadamente 0,01 mg a aproximadamente 0,03 mg de la proteína de fusión. La composición inmunogénica puede contener antígenos adicionales; una dosis típica para el tratamiento de una afección provocada completamente o en parte por *H. influenzae* en un humano puede caer en el intervalo de aproximadamente 0,01 mg a aproximadamente 0,03 mg para cada antígeno adicional. Esta dosis puede administrarse como una dosis unitaria única. También pueden administrarse varias dosis unitarias separadas. Por ejemplo, las dosis unitarias separadas pueden administrarse como dosis de cebado separadas dentro del primer año de vida o como dosis potenciadoras separadas dadas a intervalos regulares (por ejemplo, cada 1, 5 o 10 años).
- Las formulaciones que comprenden las composiciones inmunogénicas de la invención pueden adaptarse para la administración por una vía apropiada, por ejemplo, por la vía intramuscular, sublingual, transcutánea, intradérmica o intranasal. Dichas formulaciones pueden prepararse por cualquier procedimiento conocido en la técnica.
- Las composiciones inmunogénicas de la presente invención pueden comprender adicionalmente un adyuvante.

Cuando el término “adyuvante” se usa en la presente memoria descriptiva, se refiere a una sustancia que se administra junto con la composición inmunogénica para potenciar la respuesta inmune del paciente al componente inmunogénico de la composición.

- Los adyuvantes adecuados incluyen una sal de aluminio tal como gel de hidróxido de aluminio o un fosfato de aluminio o alumbre, pero también puede ser una sal de calcio, magnesio, hierro o cinc, o puede ser una suspensión insoluble de tirosina acilada, o azúcares acilados, sacáridos catiónica o aniónica derivatizados o polifosfacenos. En una realización, la proteína de fusión, PE o PilA puede adsorberse sobre fosfato de aluminio. En otra realización, la proteína de fusión, PE o PilA puede adsorberse sobre hidróxido de aluminio. En una tercera realización, puede usarse alumbre como un adyuvante.
- Los sistemas adyuvantes adecuados que promueven una respuesta predominantemente Th1 incluyen: derivados no tóxicos de lípido A, Monofosforil lípido A (MPL) o un derivado de los mismos, particularmente monofosforil lípido A 3-des-O-acetilado (3D-MPL) (para su preparación véase el documento GB 2220211 A); y una combinación de monofosforil lípido A, preferentemente monofosforil lípido A 3-des-O-acetilado, junto con bien una sal de aluminio (por ejemplo fosfato de aluminio o hidróxido de aluminio) o bien una emulsión de aceite en agua. En dichas combinaciones, el antígeno y el 3D-MPL se contienen en las mismas estructuras particuladas, permitiendo la administración más eficiente de señales antigénicas e inmunoestimulantes. Los estudios han demostrado que el 3D-MPL es capaz de potenciar adicionalmente la inmunogenicidad de un antígeno adsorbido en alumbre (Thoelen et al. Vaccine (1998) 16:708-14; documento EP 689454-B1).
- AS01 es un Sistema Adyuvante que contiene MPL (3-O-desacil-4'-monofosforil lípido A), QS21 ((*Quillaja saponaria* Molina, fracción 21) Antigenics, Nueva York, NY, EE.UU.) y liposomas. AS01B es un Sistema Adyuvante que contiene MPL, QS21 y liposomas (50 µg MPL y 50 µg QS21). AS01E es un Sistema Adyuvante que contiene MPL, QS21 y liposomas (25 µg MPL y 25 µg QS21). En una realización, la composición inmunogénica o vacuna comprende AS01. En otra realización, la composición inmunogénica o vacuna comprende AS01B o AS01E. En una realización particular, la composición inmunogénica o vacuna comprende AS01E.
- AS03 es un Sistema Adyuvante que contiene α-Tocoferol y escualeno en una emulsión aceite/agua (o/w, por el inglés). AS03<sub>A</sub> es un Sistema Adyuvante que contiene α-Tocoferol y escualeno en una emulsión o/w (11,86 mg de tocoferol). AS03<sub>B</sub> es un Sistema Adyuvante que contiene α-Tocoferol y escualeno en una emulsión o/w (5,93 mg de tocoferol). AS03<sub>C</sub> es un Sistema Adyuvante que contiene α-Tocoferol y escualeno en una emulsión o/w (2,97 mg de tocoferol). En una realización, la composición inmunogénica o vacuna comprende AS03.
- AS04 es un Sistema Adyuvante que contiene MPL (50 µg MPL) adsorbido en una sal de aluminio (500 µg AL<sup>3+</sup>). En una realización, la composición inmunogénica o vacuna comprende AS04.
- Un sistema que implica el uso de QS21 y 3D-MPL se desvela en el documento WO 94/00153. Una composición en la que QS21 se inactiva con colesterol se desvela en el documento WO 96/33739. Una formulación adyuvante adicional que implica QS21, 3D-MPL y tocoferol en una emulsión de aceite en agua se describe en el documento WO 95/17210. En una realización la composición inmunogénica comprende adicionalmente una saponina, que puede ser QS21. La formulación puede comprender además una emulsión de aceite en agua y tocoferol (documento WO 95/17210). CpG sin metilar que contiene oligonucleótidos (documento WO 96/02555) y otros oligonucleótidos inmunomoduladores (documento WO 0226757 y documento WO 03507822) son también inductores preferenciales de una respuesta TH1 y también son adecuados para su uso en la presente invención.
- Los adyuvantes adicionales son aquellos seleccionados del grupo de sales metálicas, emulsiones de aceite en agua, agonistas del receptor tipo Toll (en particular, agonista del receptor 2 tipo Toll, agonista del receptor 3 tipo Toll, agonista del receptor 4 tipo Toll, agonista del receptor 7 tipo Toll, agonista del receptor 8 tipo Tol y agonista del receptor 9 tipo Toll), saponinas o combinaciones de los mismos.
- La presente invención proporciona un procedimiento para preparar una composición inmunogénica que comprende combinar una proteína de fusión de fórmula (I) con un adyuvante.
- La presente invención proporciona además una vacuna que contiene una composición inmunogénica de la invención y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
- Los posibles excipientes incluyen arginina, ácido plurónico y/o polisorbato. En una realización preferida, se usa polisorbato 80 (por ejemplo, TWEEN® 20). En una realización adicional, se usa una concentración final de aproximadamente el 0,03 % a aproximadamente el 0,06 %. Específicamente, puede usarse una concentración final de aproximadamente el 0,03 %, 0,04 %, 0,05 % o 0,06 % de polisorbato 80 (p/v).
- La presente invención proporciona un procedimiento para preparar una composición inmunogénica o vacuna que comprende combinar una proteína de fusión de fórmula (I) con un excipiente farmacéuticamente aceptable.
- La presente invención también proporciona ácidos nucleicos que codifican las proteínas de la invención. La expresión “ácido nucleico” se refiere a una forma polimérica de nucleótidos. Los nucleótidos pueden ser ribonucleótidos, desoxirribonucleótidos o formas modificadas de ribonucleótidos o bien desoxirribonucleótidos. La expresión incluye

formas sencillas y dobles de ADN. Preferentemente los ácidos nucleicos están sustancialmente libres de otros ácidos nucleicos.

La presente invención proporciona un procedimiento para producir ácidos nucleicos de la invención. Los ácidos nucleicos de la invención pueden prepararse por procedimientos conocidos por aquellos expertos en la materia. Por ejemplo, los ácidos nucleicos de la invención pueden prepararse digiriendo aminoácidos más largos o uniendo aminoácidos más cortos.

Los siguientes ejemplos se destinan a la ilustración solamente y no se destinan a limitar el ámbito de la invención de ninguna manera.

En los ejemplos, los siguientes términos tienen el significado designado:

- 10 6xhis = seis histidinas;
- xg = fuerza centrífuga (número de gravedades)
- ATP = adenosín trifosfato;
- BCA = ácido bicinonínico;
- BSA = albúmina de suero bovino;
- 15 °C = grados Celsius;
- CaCl<sub>2</sub> = cloruro cálcico;
- CV = volumen de la columna;
- ADN = ácido desoxirribonucleico;
- DSC = calorimetría diferencial de barrido;
- 20 DTT = ditioneitol;
- dNTP = desoxinucleósido trifosfato;
- EDTA = ácido etilendiaminotetraacético;
- FT = flujo a través;
- HCl = cloruro de hidrógeno;
- 25 His = his = histidina;
- HEPES = ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinotansulfónico;
- IMAC = cromatografía de afinidad de metal inmovilizado;
- IPTG = isopropil β-D-1-tiogalactopiranosido;
- KCl = cloruro potásico;
- 30 K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> = fosfato potásico dibásico;
- KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> = fosfato potásico monobásico;
- LDS = dodecil sulfato de litio;
- l = litro;
- MES = ácido 2-(*N*-morfolino)etansulfónico;
- 35 MgCl<sub>2</sub> = cloruro magnésico;
- ml = mililitro;
- RPM = revoluciones por minuto;
- min = minuto;
- mM = millimolar;
- 40 μl = microlitro;
- NaCl = cloruro sódico;
- Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> = fosfato sódico dibásico;
- NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> = fosfato sódico monobásico;
- ng = nanogramo;
- 45 nm = nanómetro;
- O/N = durante toda la noche;
- PBS = tampón fosfato salino;
- PCR = reacción en cadena de la polimerasa;
- SB = tampón de muestra;
- 50 s = segundo;
- p/v = peso/volumen.

## Ejemplos

### Ejemplo 1: Proteínas de fusión

Las proteínas de fusión se produjeron con diferentes péptidos señal y secuencias conectoras de aminoácidos. Estas proteínas de fusión permitieron la secreción tanto de Proteína E como de PilA (o fragmentos de las mismas) sin restringirse a una única cepa bacteriana. La proteína de fusión se libera en el periplasma después de la retirada del péptido señal heterólogo por una peptidasa de péptido señal. La proteína de fusión purificada de las bacterias no contiene el péptido señal heterólogo. Las proteínas "purificadas" se retiran de las bacterias y carecen del péptido señal.

La siguiente tabla describe las construcciones de proteínas de fusión fabricadas.

Tabla 3: Construcciones de Proteínas de Fusión que contienen PilA y Proteína E.

| ID de Construcción | N-terminal -----C-Terminal |                |                                                                     |          |     |        |                                                                    |     |     |                      |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|
| LVL312             | flgI<br>sp                 | E              | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)   |          |     | G<br>G | fragmento ProtE<br>(A.A.: 18 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO.123) |     |     | GGHHHHHHH            |
| A.A.               | 1                          | 19             | 21                                                                  |          | 130 | 133    |                                                                    | 275 | 276 | 283                  |
| LVL291             | pelB sp                    |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 19 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 124) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGHHHHHHH            |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 23       |     | 164    | 167                                                                |     | 276 | 277 284              |
| LVL268             | pelB sp                    | D              | fragmento ProtE<br>(A.A.: 20 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 125) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGHHHHHHH            |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 24       |     | 164    | 167                                                                |     | 276 | 277 284              |
| LVL269             | nadA sp                    | AT<br>ND<br>DD | fragmento ProtE<br>(A.A.: 22 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 126) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGHHHHHH<br>H        |
| A.A.               | 1                          |                | 23                                                                  | 24-29 30 |     | 168    | 171                                                                |     | 280 | 281 288              |
| LVL270             | MH<br>HH<br>HH<br>H        |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 17 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 122) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     |                      |
| A.A.               | 1                          |                | 7                                                                   | 8        |     | 151    | 154                                                                |     | 263 |                      |
| LVL315             | pelB sp                    | M<br>D         | fragmento ProtE<br>(A.A.: 22 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 126) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGHHHHHHH            |
|                    |                            |                | 1                                                                   | 22       | 25  |        | 163                                                                | 166 | 275 | 276 283              |
| LVL317             | pelB sp                    |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 19 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 124) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     |                      |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 23       |     | 164    | 167                                                                |     | 276 |                      |
| LVL318             | pelB sp                    | M<br>D         | fragmento ProtE<br>(A.A.: 22 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 126) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     |                      |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 25       |     | 163    | 166                                                                |     | 275 |                      |
| LVL702             | pelB sp                    |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 20 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 125) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGHHHHHHH            |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 23       |     | 163    | 166                                                                |     | 275 | 283                  |
| LVL736             | pelB sp                    |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 17 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 122) |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GG<br>HH<br>HH<br>HH |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 23       |     | 166    | 169                                                                |     | 278 | 286                  |
| LVL737             | pelB sp                    |                | fragmento ProtE<br>(A.A.: 18 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO.123)  |          |     | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127)  |     |     | GGH<br>HHH<br>HH     |
| A.A.               | 1                          |                | 22                                                                  | 23       |     | 165    | 168                                                                |     | 277 | 285                  |

(continuación)

|               |         |                                                                        |        |                                                                         |          |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>LVL738</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 22 a 160 de SEQ ID NO. 4,<br>SEQ ID NO. 126) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO.<br>127) | GGHHHHHH |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 161    | 164                                                                     | 273 281  |
| <b>LVL739</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 23 a 160 de SEQ ID NO. 4,<br>SEQ ID NO. 179) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ<br>ID NO. 58, SEQ ID<br>NO. 127) | GGHHHHHH |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 160    | 163                                                                     | 272 280  |
| <b>LVL740</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 24 a 160 de SEQ ID NO.<br>4, SEQ ID NO. 180) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ<br>ID NO. 58, SEQ ID<br>NO. 127) | GGHHHHHH |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 159    | 162                                                                     | 271 279  |
| <b>LVL735</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 20 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 125) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 163    | 166                                                                     | 275      |
| <b>LVL778</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 17 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 122) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 166    | 169                                                                     | 278      |
| <b>LVL779</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 18 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 123) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 165    | 168                                                                     | 277      |
| <b>LVL780</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 22 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 126) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 161    | 164                                                                     | 273      |
| <b>LVL781</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 23 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 179) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 160    | 163                                                                     | 272      |
| <b>LVL782</b> | pelB sp | fragmento ProtE<br>(A.A.: 24 a 160 de SEQ ID NO. 4, SEQ ID<br>NO. 180) | G<br>G | fragmento PilA<br>(A.A.: 40-149 de SEQ ID<br>NO. 58, SEQ ID NO. 127)    |          |
| A.A.          | 1       | 22 23                                                                  | 159    | 162                                                                     | 271      |

sp = péptido señal ; A.A. = aminoácido

El ADN y las secuencias de aminoácidos para cada uno de los péptidos señal y los plásmidos listados en la Tabla 3 se exponen a continuación.

##### 5 SECUENCIAS SEÑAL:

*Péptido señal pelB (ADN) - SEQ ID NO. 129:*

atgaaatacgtgctgccgacctgctgctgctgctgctcctgctgccagccggcgatggcc

*Péptido señal pelB (Aminoácido) - SEQ ID NO. 130:*

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MA

*Péptido señal FlgI (ADN) - SEQ ID NO. 131:*  
atgattaaatttctctctgcattaattcttctactggtcacgacggcggtcaggct

*Péptido señal FlgH (Aminoácido) - SEQ ID NO. 132:*  
MIKFLSALIL LLVTAAQA

5 *Péptido señal NadA (ADN) - SEQ ID NO. 133:*  
atgaaacactttccatcaaagtactgaccacagccatccttgccactttctgtagcggcgactggca

*Péptido señal NadA (Aminoácido) - SEQ ID NO. 134:*  
MKHFPSKVLT TAILATFCSG ALA

SECUENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROTEÍNAS DE FUSIÓN:

10 La porción subrayada única de las secuencias de aminoácidos es de PilA de *Haemophilus influenzae* cepa 86-028NP. La porción subrayada en negrita de las secuencias de aminoácido derivó de la Proteína E de *Haemophilus influenzae* cepa 772.

*L VL312 (ADN) - SEQ ID NO. 135:*

atgattaaatttctctctgcattaattcttctactggtcacgacggcggtcaggctgagactaaaaagcagcggtatctgaattactg  
caagcgtcagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatg  
gtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgcacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaggggat  
ggcacattggcaaatatggaatatatttgcaagctacaggtatgtgcaacaggtgtaactggacaacaactgcaaaggaac  
ggatgcctcttatttccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggtgcgcagattcagaaggctgaacaaaatgatgtgaa  
gctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtg  
gataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggtatgtatgtttatcctgagcctaaacgttatgca  
cgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaatatcatttaactcaagtcgaactgatttctatgatgaattttggggacagggt  
ttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgtaagttaacacctgatacaacgctttataatgtctgctcagattatttgtg  
cgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggtccaccaccaccaccactaa

15 *LVL312 (proteína): (flgI sp)(E)(PilA aa 40-149)(GG)(ProtE aa 18-160)(GGHHHHH) - SEQ ID NO. 136 (Ejemplo comparativo)*

MIKFLSALIL LLVTAAQAE TKKAAVSELL QASAPYKADV ELCVYSTNET  
TNCTGGKNGI AADITTAKGY VKSVTTSNGA ITVKGDGTLA NMEYILQATG  
NAATGVTWTT TCKGTDASLF PANFCGSVTQ GGAQIQKAEQ NDVKLAPPTD  
VRSGYIRLVK NVNYYIDSES IWVDNOEPOI VHFDAVVNLD KGLYVYPEPK  
RYARSVROYK ILNCANYHLT QVRTDFYDEF WGOGLRAAPK KOKKHTLSLT  
PDTTLYNAAQ IICANYGEAF SVDKKGGHHH HHH

LVL291 (ADN) - SEQ ID NO. 137:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggcccagattcagaaggctgaaca  
aatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtg  
atcgatctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcc  
taaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatctgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaatt  
tggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgc  
tcagattatttgcgaactatggtgaagcatttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaattactgcaa  
gcgtcagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtatt  
gcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggc  
acattggcaaatatggaatatatttgcagctacaggaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacactgcaaaggaacgga  
tgctcttatttccagcaaaatttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccactaa

LVL291 (Proteína)(*pelB* sp)(*ProtE* aa 19-160)(GG)(*PilA* aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 138

MYLLPTAAA GLLLAAQPA MAIQKAEQN DVKLAPPTDV RSGYIRLVKN  
VNYYIDSESI WVDNQEPQIV HFDAVVNLDK GLYVYPEPKR YARSVROYKI  
LNCANYHLTQ VRTDFYDEFW GOGLRAAPKK OKKHTLSLTP DTTLYNAAQI  
ICANYGEAFS VDKKGGTKKA AVSELLQASA PYKADVELCV YSTNETTNCT  
GGKNGIAADI TTAKGYVKS TTSNGAITVK GDGTLANMEY ILQATGNAAT  
GVTWTTTCKG TDASLFPANF CGSVTQGGHH HHHH

5 LVL268 (ADN) - SEQ ID NO. 139:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccgatattcagaaggctgaaca  
aatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtg  
atcgatctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcc  
taaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatctgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaatt  
tggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgc  
tcagattatttgcgaactatggtgaagcatttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaattactgcaa  
gcgtcagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtatt  
gcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggc  
acattggcaaatatggaatatatttgcagctacaggaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacactgcaaaggaacgga  
tgctcttatttccagcaaaatttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccac

LVL268 (proteína): (*pelB* sp)(*D*)(*ProtE* aa 20-160)(GG)(*PilA* aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 140:

MYLLPTAAA GLLLAAQPA MADIQKAEQN DVKLAPPTDV RSGYIRLVKN  
VNYYIDSESI WVDNQEPQIV HFDAVVNLDK GLYVYPEPKR YARSVROYKI  
LNCANYHLTQ VRTDFYDEFW GOGLRAAPKK OKKHTLSLTP DTTLYNAAQI  
ICANYGEAFS VDKKGGTKKA AVSELLQASA PYKADVELCV YSTNETTNCT  
GGKNGIAADI TTAKGYVKS TTSNGAITVK GDGTLANMEY ILQATGNAAT  
GVTWTTTCKG TDASLFPANF CGSVTQGGHH HHHH

LVL269 (ADN) - SEQ ID NO. 141:

atgaaacacattccatccaaagtactgaccacagccatccttgccactttctgtagcggcgactggcagccacaaacgacgacg  
ataaggctgaacaaaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattatt  
acatcgatagtgaatcgatctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtat  
gtttatcctgagcctaaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgat  
ttctatgatgaattttggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaac  
gctttataatgctgctcagattatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaagcagcggtat  
ctgaattactgcaagcgtcagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtg  
gaaaaaatggtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagta  
aaaggggatggcacattggcaaatatggaatatatttgcgaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaactggacaacaacttg  
caaaggaacggatgcctcttatttccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccactaa

LVL269 (proteína): (nadA sp)(ATNDDD)(ProtE aa 22-160)(GG)(PilA aa 40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO.142

MHHHHHSAQ IQKAEQNDVK LAPPTDVRSG YIRLVKNVNY YIDSESIWVD  
NOEPOIVHFD AVVNLDKGLY VYPEPKRYAR SVROYKILNC ANYHLTQVRT  
DFYDEFWGQG LRAAPKKQKK HTLSLTPDPTT LYNAAQIICA NYGEAFSVDK  
KGGTKKAAS ELLQASAPYK ADVELCVYST NETTNCTGGK NGIAADITTA  
KGYVKSVTTS NGAITVKGDG TLANMEYILQ ATGNAATGVT WTTTCKGTDA  
SLFPANFCGS VTQ

5

LVL270 (ADN) - SEQ ID NO. 143:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgtgccagccggcgatggccatggataaggctgaacaaaa  
tgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgaatcg  
atctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaa  
cgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggg  
gacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcag  
attatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaagcagcggtatctgaattactgcaagcgt  
cagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaatggtattgca  
gcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggcacat  
tggcaaatatggaatatatttgcgaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaactggacaacaactgcaaaggaacggatgcc  
tcttatttccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccactaa

LVL270 (proteína): (MHHHHHH)(ProtE aa 17-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 144:

MHHHHHSAQ IQKAEQNDVK LAPPTDVRSG YIRLVKNVNY YIDSESIWVD  
NOEPOIVHFD AVVNLDKGLY VYPEPKRYAR SVROYKILNC ANYHLTQVRT  
DFYDEFWGQG LRAAPKKQKK HTLSLTPDPTT LYNAAQIICA NYGEAFSVDK  
KGGTKKAAS ELLQASAPYK ADVELCVYST NETTNCTGGK NGIAADITTA  
KGYVKSVTTS NGAITVKGDG TLANMEYILQ ATGNAATGVT WTTTCKGTDA  
SLFPANFCGS VTQ

10



L VL315 (ADN) - SEQ ID NO. 145:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggccatggataaggctgaacaaaa  
tgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggttaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcg  
atctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaa  
cgttatgcacgttctgtcgtcagtataagatctgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggg  
gacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcag  
attattgtgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcgggtatctgaattactgcaagcgt  
cagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgca  
gcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggcacat  
tggcaaatatggaatatattttgcaagctacaggaatgtctgcaacaggtgtaacttggaacaacaacttgcaaggaacggatgcc  
tctttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccactaa

LVL315 (proteína): (pelB sp)(MD)(ProtE aa 22-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 146:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAMDKAEQND VKLAPPTDVR SGYIRLVKNV  
NYIIDSESIW VDNQEPQIVH FDAVVNLDKG LYVYPEPKRY ARSVROYKIL  
NCANYHLTOV RTDFYDEFWG OGLRAAPKKQ KKHTLSLTPD TTLYNAAQII  
CANYGEAFSV DKKGGTKKAA VSELLQASAP YKADVELCVY STNETTNCTG  
GKNGIAADIT TAKGYVKSVT TSNGAITVKG DGTLANMEYI LQATGNAATG  
VTWTTTCKGT DASLFPANFC GSVTQGGHHH HHH

5

LVL317 (ADN) - SEQ ID NO. 147:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggcccagattcagaaggctgaaca  
aaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggttaaagaatgtgaattattacatcgatagtg  
atcgatctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcc  
taaacgttatgcacgttctgtcgtcagtataagatctgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaatt  
tggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgc  
tcagattattgtgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcgggtatctgaattactgcaa  
gcgtcagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtatt  
gcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggc  
acattggcaaatatggaatatattttgcaagctacaggaatgtctgcaacaggtgtaacttggaacaacaacttgcaaggaacgga  
tgccctttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaataa

LVL317 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 19-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 148:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAQIQKAEQN DVKLAPPTDV RSGYIRLVKN  
VNYIIDSESI WVDNQEPQIV HFDAVVNLDK GLYVYPEPKR YARSVROYKI  
LNCANYHLTQ VRTDFYDEFW GQGLRAAPKK QKKHTLSLTP DTTLYNAAQI  
ICANYGEAFS VDKKGGTKKA AVSELLQASA PYKADVELCV YSTNETTNCT  
GGKNGIAADI TTAKGYVKS SV TSNGAITVK GDGTLANMEY ILQATGNAAT  
GVTWTTTCKG TDASLFPANF CGSVTQ

10

LVL318 (ADN) - SEQ ID NO. 149:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccatggataaggctgaacaaaa  
tgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcg  
atctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaa  
cgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggg  
gacagggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcag  
attatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaattactgcaagcgt  
cagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgca  
gcagatataaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaggggatggcacat  
tggcaaatatggaatatattttgcaagctacaggtaatgctgcaacagggtgaacttggaacaacaacttgcaaaaggaacgggatgcc  
tctttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaataa

LVL318 (proteína): (pelB sp)(MD)(ProtE aa 22-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 150:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAMDKAEQND VKLAPPTDVR SGYIRLVKNV  
NYIDSESIW VDNQEQIVH FDAVVNLDKG LYVYPEPKRY ARSVROYKIL  
NCANYHLTOV RTDFYDEFWG OGLRAAPKKQ KKHTLSLTPD TTYLNAAQII  
CANYGEAFSV DKKGGTKKAA VSELLQASAP YKADVELCVY STNETTNCTG  
GKNGIAADIT TAKGYVKSVT TSNGAITVKG DGTLANMEYI LQATGNAATG  
VTWTTTCKGT DASLFPANFC GSVTQ

5 LVL702 (ADN) - SEQ ID NO. 181:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccattcagaaggctgaacaaaa  
tgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcg  
atctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaa  
cgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggg  
gacagggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcag  
attatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaattactgcaagcgt  
cagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgca  
gcagatataaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaggggatggcacat  
tggcaaatatggaatatattttgcaagctacaggtaatgctgcaacagggtgaacttggaacaacaacttgcaaaaggaacgggatgcc  
tctttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccac

LVL702 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 20-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHH) - SEQ ID NO. 182:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAIQKAEQND VKLAPPTDVR SGYIRLVKNV  
NYIDSESIW VDNQEQIVH FDAVVNLDKG LYVYPEPKRY ARSVROYKIL  
NCANYHLTOV RTDFYDEFWG OGLRAAPKKQ KKHTLSLTPD TTYLNAAQII  
CANYGEAFSV DKKGGTKKAA VSELLQASAP YKADVELCVY STNETTNCTG  
GKNGIAADIT TAKGYVKSVT TSNGAITVKG DGTLANMEYI LQATGNAATG  
VTWTTTCKGT DASLFPANFC GSVTQGGHHH HHH

LVL736 (ADN) - SEQ ID NO. 183:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggccagcgcccagattcagaagggc  
tgaacaaaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcga  
tagtgaatcgatctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcct  
gagcctaaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgat  
gaatgttggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagtttaacacctgatacaacgctttataa  
tgctgctcagattatttgcgaactatggtgaagcatttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaatta  
ctgaagcgtcagcgccctataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaa  
atggtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggg  
gatggcacattggcaaatatggaatatatttgcagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaactggacaacaacttgcaagg  
aacggatgcctcttatttccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccaccac

LVL736 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 17-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 184:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MASAOIQKAE QNDVKLAPPT DVRSGYIRLV  
KNVNYIDSE SIWVDNQEPQ IVHFDVAVNL DKGLYVYPEP KRYARSVROY  
KILNCANYHL TQVRTDFYDE FWGOGLRAAP KKQKKHTLSL TPDITLYNAA  
QIICANYGEA FSVDKKGGTK KAAVSELLQA SAPYKADVEL CVYSTNETTN  
CTGGKNGIAA DITTAKGYVK SVTTSNGAIT VKGDGTLANM EYILQATGNA  
ATGVTWTTTC KGTDASLFPA NFCGSVTQGG HHHHHH

5 LVL737 (ADN) - SEQ ID NO. 185:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggccgcccagattcagaaggctga  
acaaaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcga  
tgaatcgatctgggtggataaccaagagccacaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctga  
gcctaaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatga  
atgttggggacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagtttaacacctgatacaacgctttataatgc  
tgctcagattatttgcgaactatggtgaagcatttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggatctgaattactg  
caagcgtcagcgccctataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatg  
gtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggat  
ggcacattggcaaatatggaatatatttgcagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaactggacaacaacttgcaagggaac  
ggatgcctcttatttccagcaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccaccac

LVL737 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 18-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 186:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAAOIQKAEQ NDVKLAPPTD VRSGYIRLVK  
NVNYIDSES IWVDNQEPQI VHFDAVAVNLD KGLYVYPEPK RYARSVROYK  
ILNCANYHLT QVRTDFYDEF WGOGLRAAPK KOKKHTLSLT PDDITLYNAAQ  
IICANYGEAF SVDKKGGTKK AAVSELLQAS APYKADVELC VYSTNETTNC  
TGGKNGIAAD ITTAKGYVKS VTTNSNGAITV KGDGTLANME YILQATGNAA  
TGVTWTTTCK GTDASLFPAN FCGSVTQGGH HHHHHH

LVL738 (ADN) - SEQ ID NO. 187:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccaaggctgaacaaaatgatgt  
gaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctg  
ggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacgcta  
tgcacgttctgtcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggaca  
gggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaaagaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattatt  
tgtgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcgggtatctgaattactgaagcgtcagc  
gccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcag  
atataaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaggggatggcacattggca  
aatatggaatatattttgcaagctacaggaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacaactgcaaaggaacgggatgcctctttatt  
tccagcaaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccac

LVL738 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 22-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 188:

MKYLLPTAAA GLLLLLAAQPA MAKAEQNDVK LAPPTDVRSG YIRLVKNVNY  
YIDSESIWVD NOEPQIVHFD AVVNLDKGLY VYPEPKRYAR SVROYKILNC  
ANYHLTQVRT DFYDEFWGOG LRAAPKKOKK HTLSLTPDPT LYNAAQIICA  
NYGEAFSVDK KGGTKKAAS ELLQASAPYK ADVELCVYST NETTNCCTGGK  
NGIAADITTA KGYVKSVTTS NGAITVKGDG TLANMEYILQ ATGNAATGVT  
WTTTCKGTDA SLFPANFCGS VTQGGHHHHH H

5 LVL739 (ADN) - SEQ ID NO. 189:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccgctgaacaaaatgatgtgaa  
gctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtg  
gataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacgttatgca  
cgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggacaggggt  
ttgcgggcagcacctaaaaagcaaaaagaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattatttgtg  
cgaaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcgggtatctgaattactgcaagcgtcagcgcct  
tataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcagatat  
aaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaggggatggcacattggcaaat  
atggaatatattttgcaagctacaggaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacaactgcaaaggaacgggatgcctctttattcc  
agcaaaattttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccac

LVL739 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 23-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHHH) - SEQ ID NO. 190:

MKYLLPTAAA GLLLLLAAQPA MAAEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VROYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWQOGL RAAPKKQKKH TSLSLTPDPTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK GGTKKAASVSE LLQASAPYKA DVELCVYSTN ETTNCCTGGKN  
GIAADITTAK GYVKSVTTSN GAITVKGDGT LANMEYILQA TGNAATGVTW  
TTTCKGTDAS LFPANFCGSV TQGGHHHHHH

LVL740 (ADN) - SEQ ID NO. 191:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggccgaacaaaatgatgtgaagct  
ggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtggat  
aaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacgttatgcacgt  
tctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggacagggttg  
cgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattattgtgcg  
aactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaagcagcggatctgaattactgcaagcgtcagcgccttat  
aaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcagatataac  
cacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggcacattggcaaatatg  
gaatatatttgcagctacaggaatgtgcaacaggtgtaacttgacaacaactgcaaaggaacggatgcctctttattccag  
caatttttgcggaagtgtcacacaaggcggccaccaccaccaccac

LVL740 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 24-160)(GG)(PilA aa40-149)(GGHHHHH) - SEQ ID NO. 192:

MKYLPTAA GLLLLAAQPA MAEONDVKLA PPTDVRSGYI RLVKNVNYII  
DSESIWVDNQ EPQIVHFDV VNLDKGLVYV PEPKRYARSV ROYKILNCAN  
YHLTQVRTDF YDEFWGOGLR AAPKKQKKHT LSLTPDTTLY NAAQIICANY  
GEAFSVDKKG GTKKAHVSEL LQASAPYKAD VELCVYSTNE TTNCTGGKNG  
IAADITTAKG YVKSVTTSNG AITVKGDGTL ANMEYILQAT GNAATGVTWT  
TTCKGTDASL FPAFCGSVT QGGHHHHH

5 LVL735 (ADN) - SEQ ID NO. 193:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgccagccggcgatggccattcagaaggctgaacaaaa  
tgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcg  
atctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaa  
cgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggg  
gacaggggttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcag  
attatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaagcagcggatctgaattactgcaagcgt  
cagcgccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgca  
gcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggatggcacatt  
ggcaaatatggaatatatttgcagctacaggaatgtgcaacaggtgtaacttgacaacaactgcaaaggaacggatgcct  
ctttattccagcaaattttgcggaagtgtcacaaa

LVL735 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 20-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 194:

MKYLPTAA GLLLLAAQPA MAIQAEOND VKLAPPTDVR SGYIRLVKNV  
NYIIDSESIW VDNQEPQIVH FDAVVNLDKG LYVYPEPKRY ARSVROYKIL  
NCANYHLTQV RTDFYDEFWG OGLRAAPKKQ KKHTLSLTPD TTYNAAQII  
CANYGEAFSV DKGKGTAKAA VSELLQASAP YKADVELCVY STNETTNCTG  
GKNGIAADIT TAKGYVKSVT TSNGAITVKG DGTLANMEYI LQATGNAATG  
VTWTTTCKGT DASLFPANFC GSVTQ

LVL778 (ADN) - SEQ ID NO. 195:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccagcgcccagattcagaaggc  
tgaacaaaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcga  
tagtgaatcgatctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaattagataagggattgtatgtttatcct  
gagcctaaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgat  
gaattttggggacagggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagtttaacacctgatacaacgcgtttataat  
gctgctcagattatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggtatctgaattac  
tgcaagcgtcagcgcttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaat  
ggtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaagggg  
atggcacattggcaaatatggaatatatttgaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacttgcaagga  
acggatgcctcttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaa

LVL778 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 17-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 196:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAAQIQKAE QNDVKLAPPT DVRSGYIRLV  
KNVNYIIDSE SIWVDNQEPQ IVHFDVAVNL DKGLYVYPEP KRYARSVROY  
KILNCANYHL TVRTDFYDE FWQGLRAAP KKQKHTLSL TPDITLYNAA  
QIICANYGEA FSVDKKGGTK KAAVSELLQA SAPYKADVEL CVYSTNETTN  
CTGGKNGIAA DITTAKGYVK SVTTSNGAIT VKGDGTLANM EYILQATGNA  
ATGVTWTTTC KGTDASLFPA NFCGSVTQ

5 LVL779 (ADN) - SEQ ID NO. 197:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccgcccagattcagaaggctga  
acaaaatgatgtgaagctggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgaatag  
tgaatcgatctgggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaattagataagggattgtatgtttatcctga  
gcctaaacgttatgcacgttctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatga  
attttggggacagggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagtttaacacctgatacaacgcgtttataatgc  
tgctcagattatttgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggtatctgaattactg  
caagcgtcagcgcttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatg  
gtattgcagcagatataaccacagcaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacggtgcaataacagtaaaaggggat  
ggcacattggcaaatatggaatatatttgaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaacttgcaaggaac  
ggatgcctcttattccagcaaattttgcggaagtgtcacacaa

LVL779 (proteína): (pelB sp)(ProtE aa 18-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 198:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAAQIQKAEQ NDVKLAPPTD VRSGYIRLVK  
NVNYIIDSES IWVDNQEPQI VHFDVAVNLD KGLYVYPEPK RYARSVROYK  
ILNCANYHLT QVRTDFYDEF WQGLRAAPK KQKHTLSLT PDDITLYNAAQ  
IICANYGEAF SVDKKGGTKK AAVSELLQAS APYKADVELC VYSTNETTNC  
TGGKNGIAAD ITTAKGYVKS VTTNSNGAITV KGDGTLANME YILQATGNAA  
TGVTWTTTCK GTDASLFPAN FCGSVTQ

LVL780 (ADN) - SEQ ID NO. 199:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccaaggctgaacaaaatgatgt  
gaagctggcaccgccgactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgaatcgatctg  
ggtggataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacgtta  
tgcacgttctgtcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggaca  
gggtttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattatt  
tgtgcgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggtatctgaattactgcaagcgtcagc  
gccttataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcag  
atataaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaaggggatggcacattggca  
aatatggaatatattttgcaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaactgcaaaggaacgggatgcctctttatt  
tccagcaaattttgcggaagtgtcacacaa

LVL780 (proteína): (peIB sp)(ProtE aa 22-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 200:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAKAEQNDVK LAPPTDVRSG YIRLVKNVNY  
YIDSESIWVD NQEPQIVHFD AVVNLDKGLY VYPEPKRYAR SVROYKILNC  
ANYHLTQVRT DFYDEFWGGG LRAAPKKOKK HTLSLTPDIT LYNAAQIICA  
NYGEAFSVDK KGGTKKAAS ELLQASAPYK ADVELCVYST NETTNCTGGK  
NGIAADITTA KGYVKSVTTS NGAITVKGDG TLANMEYILQ ATGNAATGVT  
WTTTCKGTDA SLFPANFCGS VTQ

5

LVL781 (ADN) - SEQ ID NO. 201:

atgaaatacctgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccgctgaacaaaatgatgtgaa  
gctggcaccgccgactgatgtacgaagcggatatatacgtttggtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgaatcgatctgggtg  
gataaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacggtatgca  
cgttctgtcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggacagggg  
ttgcgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattattgtg  
cgaactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcggtatctgaattactgcaagcgtcagcgcct  
tataaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcagatat  
aaccacagcaaaaaggctatgtaaaatcagtgacaacaagcaacgggtgcaataacagtaaaaaggggatggcacattggcaaat  
atggaatatattttgcaagctacaggtaatgctgcaacaggtgtaacttggaacaactgcaaaggaacgggatgcctctttatttcc  
agcaaattttgcggaagtgtcacacaa

LVL781 (proteína): (peIB sp)(ProtE aa 23-160)(GG)(PilA aa40-149) - SEQ ID NO. 202:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAAEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VROYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGOGL RAAPKKOKKH TSLSLTPDITL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDK KGGTKKAASVSE ELLQASAPYK DVELCVYSTN ETTNCTGGKN  
GIAADITTAK GYVKSVTTSN GAITVKGDGT LANMEYILQA TGNAATGVTW  
TTTCKGT DAS LFPANFCGSV TQ

10

LVL782 (ADN) - SEQ ID NO. 203:

atgaaatactgctgccgaccgctgctgctggtctgctgctcctcgctgcccagccggcgatggccgaacaaaatgatgtgaagct  
ggcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtggat  
aaccaagagccacaaaattgtacattttgatgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaccgttatgcacgt  
tctgtcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggacagggttg  
cgggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgtaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattttgtgcg  
aactatggtgaagcattttcagttgataaaaaaggcggcactaaaaaagcagcgggtatctgaattactgcaagcgtcagcgccttat  
aaggctgatgtggaattatgtgtatatagcacaatgaacaacaaactgtacgggtggaaaaaatggtattgcagcagatataac  
cacagcaaaaggctatgtaaatcagtgacaacaagcaacgggtgaataacagtaaaaggggatggcacattggcaaatatg  
gaatatattttgcaagctacaggaatgctgcaacaggtgaactggacaacaactgcaaaggaacggatgcctctttattccag  
caaattttgcggaagtgtcacacaa

LVL782 (proteína): (peIB sp)(ProtE aa 24-160)(GG)(PiA aa40-149) - SEQ ID NO. 204:

MKYLLPTAAA GLLLLAAQPA MAEQNDVKLA PPTDVRSGYI RLVKNVNYII  
DSESIWVDNQ EPOIVHFDAV VNLDKGLYVY PEPKRYARSV ROYKILNCAN  
YHLTOVRTDF YDEFWGOGLR AAPKKQKKHT LSLTPDITLY NAAQIICANY  
GEAFSVDKKG GTKKAAVSEL LQASAPYKAD VELCVYSTNE TTNCTGGKNG  
IAADITTAKG YVKSVTTSNG AITVKGDGTL ANMEYILQAT GNAATGVTWT  
TTCKGTDASL FPAFNGSVT Q

- 5 La secuencia de longitud completa para PE y PiA de la que se obtuvieron las secuencias anteriores se exponen en SEQ ID NO. 4 (PE) y SEQ ID NO. 58 (PiA), respectivamente.

## Ejemplo 2: Construcción del vector y Transformación

- 10 Los cebadores para amplificar PE de *H. influenzae* cepa 772 se diseñaron en base a la secuencia de *H. influenzae* cepa Hi Rd. La secuencia cebadora 5' contiene una diferencia de nucleótidos en comparación con la secuencia NTHi 772, introduciendo una diferencia de aminoácidos en la posición 24 cuando se compara con la secuencia del genoma NTHi 772 actualmente informada. El aminoácido n.º 24 en las construcciones de la proteína de fusión es E (ácido glutámico) en lugar de K (lisina) como se encuentra en NTHi 772.

Secuencia de ADN para PE de *H. influenzae* cepa Rd. - SEQ ID NO. 151

atgaaaaaaatttttaacattatcacttggttactaccgctgttctgctcaaatccaaaaggctgaacaaaatgatgtgaagctg  
gcaccgcccactgatgtacgaagcggatatatacgtttgtaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtggata  
accaagagccacaaaattgtacattttgatgctgtggtgaatttagatagggattgtatgtttatcctgagcctaaccgttatgcacgttc  
tgttcgtcagtataagattttgaattgtgcaaattatcatttaactcaaatacgaactgatttctatgatgaattttggggacagggtttgcg  
ggcagcacctaaaaagcaaaagaaacatacgtaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattattttgcaaat  
tatggttaaagcattttcagttgataaaaaataa

- 15 Secuencia de Proteína para PE de *H. influenzae* cepa Rd. - SEQ ID NO. 152

MKKIILTLSL GLLTACSAQI QKAEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNYI  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDRLGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQIRTD FYDEFWGOGL RAAPKKQKKH TSLTPDITLY YNAAQIICAN  
YGKAFSVDKK

Secuencia de ADN para PE de *H. influenzae* cepa 772 (como se expone en: *Microbes & Infection*, Corrección de "Identification of a novel Haemophilus influenzae protein important for adhesion to epithelia cells" [Microbes Infect. 10 (2008) 87-97], disponible en línea 6 de julio, 2010, "Article in Press") - SEQ ID NO. 153



atgaaaaaaatttttaacattatcacttgggttacttactgctgttctgctcaaatccaaaaggctaaacaaaatgatgtgaagctg  
gcaccgccgactgatgtacgaagcggatatacgtttggttaaagaatgtgaattattacatcgatagtgatcgatctgggtggata  
accaagagccacaaaattgtacatttgcagtggtgaatttagataagggattgtatgtttatcctgagcctaaacgttatgcacgtt  
ctgttcgtcagtataagatcttgaattgtgcaaattatcatttaactcaagtacgaactgatttctatgatgaattttggggacaggggttgc  
gggcagcacctaaaaagcaaaagaacatacgttaagttaacacctgatacaacgctttataatgctgctcagattattttgtcga  
actatggtgaagcattttcagttgataaaaaa

*Secuencia de Proteína para PE de H. influenzae cepa 772 (como se expone en: Microbes & Infection, Corrección de "Identification of a novel Haemophilus influenzae protein important for adhesion to epithelia cells" [Microbes Infect. 10 (2008) 87-97], disponible en línea 6 de julio, 2010, "Article in Press") - SEQ ID NO. 154*

MKKIILTSL GLLTACSAQI QKAKQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY  
IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV YPEPKRYARS VRQYKILNCA  
NYHLTQVRTD FYDEFWGQGL RAAPKKQKKH TSLTPDRTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK

5

#### Construcción del vector

Para generar LVL312, LVL291, LVL268, LVL269, LVL270, LVL702, LVL735, LVL778, LVL779, LVL780, LVL781 y LVL782, se preparó una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de los siguientes componentes (los componentes específicos se ejemplifican posteriormente): se formularon 36,6 µl de agua desionizada, 5 µl de tampón n.º 1 10X, 5 µl de dNTP 2 mM, 2 µl de MgCl<sub>2</sub> 25 mM, 0,4 µl de cebador n.º 1 (50 µM), 0,4 µl de cebador n.º 2 (50 µM), 0,5 µl de molde (100 ng/µl) y 0,4 µl de ADN polimerasa KOD HiFi 2,5 unidades/µl (NOVAGEN®). La reacción en cadena de la polimerasa implicó 25 ciclos de 15 segundos de desnaturalización a 98 °C, 2 segundos para hibridar a 55 °C y 20 segundos de extensión de cebadores a 72 °C. Los productos de PCR se purificaron usando el kit de purificación QIAQUICK® PCR (QIAGEN®). Este producto se usó en condiciones recomendadas por el proveedor que fueron: la adición de 5 volúmenes de Tampón PB, proporcionado en el kit de purificación QIAQUICK® PCR, a 1 volumen de la preparación de PCR. La preparación de PCR con Tampón PB se mezcló posteriormente con un vórtex. Se colocó una columna QIAQUICK® en un tubo de recogida de 2 ml. Para unir el ADN en la preparación de PCR a la columna, la muestra mixta se aplicó a la columna QIAQUICK® y se centrifugó durante 30-60 segundos a 14 000 RPM. El flujo a través se descartó y la columna QIAQUICK® se colocó de nuevo en el mismo tubo. Para lavar el ADN unido se añadieron 0,75 ml de Tampón PE, proporcionado en el kit de purificación QIAQUICK® PCR, a la columna QIAQUICK® y la columna se centrifugó durante 30-60 segundos a 14 000 RPM. El flujo a través se descartó y la columna QIAQUICK® se colocó de nuevo en el mismo tubo. La columna QIAQUICK® se centrifugó una vez más en el tubo de recolección de 2 ml durante 1 minuto para retirar el tampón de lavado residual. Cada columna QIAQUICK® se colocó en un tubo de microcentrifuga de 1,5 ml limpio. Para eluir el ADN, se añadieron 33 µl de agua al centro de la membrana QIAQUICK® y la columna se centrifugó durante 1 minuto a 14 000 RPM. Las enzimas de restricción y el tampón relacionado se obtuvieron de New England BioLabs. Por ejemplo, aproximadamente 5 µl de vector pET26b (100 ng/µl), 2 µl de NETampón2 (New England Biolabs, 1X NETampón2: 50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl<sub>2</sub>, 1 mM ditiotritol, pH 7,9 a 25 °C), 1 µl de *NdeI* (20 000 unidades/ml), 1 µl de *HindIII* (20 000 unidades/ml) y 11 µl de agua desionizada se mezclaron e incubaron durante dos horas a 37 °C para la digestión de ADN. En lo sucesivo, se realizó una segunda etapa de purificación usando el kit de purificación QIAQUICK® PCR (QIAGEN®) con el procedimiento descrito anteriormente.

La ligación se realizó usando ADN ligasa T4 Quick y Tampón de Reacción de Ligación Quick de New England BioLabs. Por ejemplo, alrededor de 10 ng de vector y 30 ng de inserto en 10 µl de agua desionizada se mezclaron con 10 µl de Tampón de Reacción de Ligación Quick 2X (New England BioLabs, 132 mM Tris-HCl, 20 mM MgCl<sub>2</sub>, 2 mM ditiotritol, 2 mM ATP, 15 % polietilenglicol, pH 7,6 a 25 °C) y 1 µl de ADN ligasa T4 Quick (New England BioLabs). La reacción enzimática se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente antes de la transformación.

Para generar LVL315, LVL317, LVL318, LVL736, LVL737, LVL738, LVL739 y LVL740, se preparó una preparación de PCR de los siguientes componentes: se formularon 40 µl de agua desionizada, 5 µl de tampón de reacción 10X, 1 µl de mezcla de dNTP, 1 µl de cebador n.º 1 (10 µM), 1 µl de cebador n.º 2 (10 µM), 1 µl de molde (25 ng/µl) y 1 µl de ADN polimerasa *PfuUltra* Alta Fidelidad 2,5 unidades/µl (Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II, Agilent Technologies, Stratagene Division). La reacción en cadena de la polimerasa implicó un ciclo de desnaturalización a 95 °C durante 30 s, 18 ciclos de 30 s de desnaturalización a 95 °C, 1 min para la hibridación a 55 °C y 5 min 30 s de extensión de cebadores a 68 °C. Los productos de PCR se digirieron usando 1 µl de enzima de restricción DpnI a 37 °C durante una hora antes de la transformación.

En la Tabla 4 se ilustra una lista detallada de secuencias de cebadores de PCR usadas para las amplificaciones.

Para generar pRIT16711, el fragmento génico PE que codifica para los aminoácidos 22 a 160 de SEQ ID NO. 4, que

excluye la secuencia que codifica para su señal de secreción correspondiente, se amplificó por PCR a partir del ADN genómico de NTHi cepa 772. Los cebadores de amplificación se diseñaron a base de la secuencia disponible de la cepa Hi Rd (en ese momento, la secuencia 772 no se conocía). La secuencia del cebador 5' contiene una mutación en comparación con la secuencia NTHi 772 (la secuencia ya disponible), introduciendo una diferencia de aminoácidos en la secuencia codificante de PE en la posición 24, ácido glutámico (E) en lugar de lisina (K). Después de la amplificación por PCR, el inserto se clonó en el vector de expresión pET-26(+) (NOVAGEN®) usando los sitios de restricción *Bam*HI y *Xho*I.

Para generar pRIT16671, un fragmento de ADN que codifica para un fragmento génico de *PilA* (aminoácidos 40 a 149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127), que excluye su péptido líder así como una porción de la hélice alfa hidrófoba predicha, se amplificó a partir de ADN genómico de NTHi cepa 86-028NP y se clonó en el vector de expresión pET15. El vector pRIT1670 (que contiene los aminoácidos 40 a 149 de NTHi cepa 86-028NP) se usó como un molde para generar el vector pRIT16671. El fragmento génico de *PilA* se amplificó por PCR usando el vector pRIT1670 y los cebadores MDES PILA-3 y MDES PILA-4. El fragmento de *PilA* se clonó en el vector de expresión pET-26 usando los sitios de restricción *Nde*I / *Xho*I. La secuencia de ADN que codifica seis aminoácidos histidina (his) se incorporó en el cebador 5' para añadir seis histidinas (6xhis) en el extremo N-terminal de la secuencia *PilA* (MDES PILA-3).

Para generar LVL312 (péptido señal *FlgI*-E-fragmento *PilA*-GG-fragmento PE-GGHHHHHH), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen *PilA* (aminoácidos 40-149 / cepa 86-028NP) usando el vector pRIT16671 como un molde y los cebadores CAN534 y CAN537. La secuencia de ADN que corresponde al péptido señal (sp) *FlgI* y el aminoácido ácido glutámico (E) se incorporaron en el cebador 5' (CAN534). Para conectar la secuencia *PilA* con la secuencia PE, la secuencia de ADN que corresponde al conector de dos aminoácidos glicina (GG) y los aminoácidos PE N-terminales se incorporaron en el cebador 3' (CAN537). Se realizó otra reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen PE (aminoácidos 18-160) usando el vector pRIT16711 como un molde y los cebadores CAN536 y CAN538. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos de *PilA* C-terminales y los aminoácidos GG se incorporaron en el cebador 5' para conectar *PilA* con la secuencia de PE (CAN536). La secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos 6xhis se incorporaron en el cebador 3' (CAN538). Finalmente, para generar LVL312, se realizó una tercera reacción en cadena de la polimerasa para amplificar los genes *PilA* y PE en fusión al péptido señal *FlgI* en el N-terminal, un aminoácido ácido glutámico (E) entre *FlgI* y *PilA*, un conector GG entre las secuencias *PilA* y PE y un conector GG entre PE y los aminoácidos 6xhis en el C-terminal. Para lograr esta amplificación, los productos de las dos reacciones en cadena de la polimerasa descritos anteriormente se usaron como molde con los cebadores CAN534 y CAN538. La secuencia de ADN que corresponde al sitio de restricción *Nde*I se incorporó en el cebador 5' y el sitio de restricción *Hind*III se incorporó en el cebador 3'. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

Para generar LVL291 (péptido señal pelB-fragmento PE-GG-fragmento *PilA*-GG-6xhis), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen PE (aminoácidos 19-160) usando el vector pRIT16711 como un molde y los cebadores CAN547 y CAN546. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos del péptido señal (sp) se incorporó en el cebador 5' (CAN544). Para conectar la secuencia *PilA* con la secuencia PE, la secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos *PilA* N-terminales se incorporaron en el cebador 3' (CAN546). Se realizó otra reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen *PilA* (aminoácidos 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127) usando el vector pRIT16671 como un molde y los cebadores CAN545 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos de PE C-terminales y los aminoácidos GG se incorporaron en el cebador 5' (CAN545) para conectar la secuencia de *PilA* con la secuencia de PE. La secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos 6xhis se incorporaron en el cebador 3' (CAN535). Finalmente, para generar LVL291, se realizó una tercera reacción en cadena de la polimerasa para amplificar los genes PE y *PilA* en fusión al péptido señal pelB en el N-terminal, un conector GG entre las secuencias PE y *PilA* y un conector GG entre *PilA* y los aminoácidos 6xhis en el C-terminal. Para lograr esta amplificación, los productos de las dos reacciones en cadena de la polimerasa descritos anteriormente se usaron como molde con los cebadores CAN544 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde al sitio de restricción *Nde*I se incorporó en el cebador 5' y el sitio de restricción *Hind*III se incorporó en el cebador 3'. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

Para generar LVL268 (péptido señal pelB-D-fragmento PE-GG-fragmento *PilA*-GG-6xhis), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen PE (aminoácidos 20-160) usando el vector pRIT16711 como un molde y los cebadores CAN547 y CAN546. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos del péptido señal (sp) pelB y el aminoácido ácido aspártico (D) se incorporaron en el cebador 5' (CAN547). Para conectar la secuencia *PilA* con la secuencia PE, la secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos *PilA* N-terminales se incorporaron en el cebador 3' (CAN546). Se realizó otra reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen *PilA* (aminoácidos 40-149 / cepa 86-028NP) usando el vector pRIT16671 como un molde y los cebadores CAN545 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos de PE C-terminales y los aminoácidos GG se incorporaron en el cebador 5' (CAN545) para conectar la secuencia de *PilA* con la secuencia de PE. La secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos 6xhis se incorporaron en el cebador 3' (CAN535). Finalmente, para generar LVL268, se realizó una tercera reacción en cadena de la polimerasa para amplificar los genes PE y *PilA* en fusión al péptido señal pelB en el N-terminal, un aminoácido ácido aspártico (D) entre el péptido señal pelB y PE, un conector GG entre las secuencias PE y *PilA* y un conector GG entre *PilA* y los aminoácidos 6xhis en el C-terminal. Para lograr esta amplificación, los productos de las dos reacciones en

cadena de la polimerasa descritos anteriormente se usaron como molde con los cebadores CAN547 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde al sitio de restricción *NdeI* se incorporó en el cebador 5' y el sitio de restricción *HindIII* se incorporó en el cebador 3'. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

- 5 Para generar LVL269 (péptido señal NadA-ATNDDD-fragmento PE-GG-fragmento PilA-GG-6xhis), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen PE (aminoácidos 22-160 de SEQ ID NO. 4) usando el vector pRIT16711 como un molde y los cebadores CAN548 y CAN546. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos del péptido señal (sp) pelB y los aminoácidos ATNDDD se incorporaron en el cebador 5' (CAN548). Para conectar la secuencia *PilA* con la secuencia *PE*, la secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos *PilA* N-terminales se incorporaron en el cebador 3' (CAN546). Se realizó otra reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen *PilA* (aminoácidos 40-149 de SEQ ID NO. 58, SEQ ID NO. 127) usando el vector pRIT16671 como un molde y los cebadores CAN545 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos de PE C-terminales y los aminoácidos GG se incorporaron en el cebador 5' para conectar la secuencia de *PilA* con la secuencia de PE (CAN545). La secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos 6xhis se incorporaron en el cebador 3' (CAN535). Finalmente, para generar LVL269, se realizó una tercera reacción en cadena de la polimerasa para amplificar los genes PE y *PilA* en fusión al péptido señal NadA en el N-terminal, los aminoácidos ATNDDD entre el péptido señal NadA y PE, un conector GG entre las secuencias PE y *PilA* y un conector GG entre *PilA* y los aminoácidos 6xhis en el C-terminal. Para lograr esta amplificación, los productos de las dos reacciones en cadena de la polimerasa descritos anteriormente se usaron como molde con los cebadores CAN547 y CAN535. La secuencia de ADN que corresponde al sitio de restricción *NdeI* se incorporó en el cebador 5' y el sitio de restricción *HindIII* se incorporó en el cebador 3'. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

- 25 Para generar LVL270 (M-6xHis-fragmento PE-GG-fragmento *PilA*), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen PE (aminoácidos 17-160) usando el vector pRIT16711 como un molde con los cebadores CAN540 y CAN542. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos 6xhis se incorporaron en el cebador 5' (CAN540). Para conectar la secuencia *PilA* con la secuencia *PE*, la secuencia de ADN que corresponde al conector de aminoácidos GG y los aminoácidos *PilA* N-terminales se incorporaron en el cebador 3' (CAN542). Se realizó otra reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen *PilA* (aminoácidos 40-149 / NTHi cepa 86-028NP) usando el vector pRIT16671 como un molde con los cebadores CAN541 y CAN543. La secuencia de ADN que corresponde a los aminoácidos de PE C-terminales y los aminoácidos GG se incorporaron en el cebador 5' (CAN541) para conectar la secuencia de *PilA* con la secuencia de PE. Finalmente, para generar LVL270, se realizó una tercera reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen 6-his-PE-GG-*PilA* en fusión. Para lograr esta amplificación, los productos de las dos reacciones en cadena de la polimerasa descritos anteriormente se usaron como molde con los cebadores CAN540 y CAN543. La secuencia de ADN que corresponde al sitio de restricción *NdeI* se incorporó en el cebador 5' y el sitio de restricción *HindIII* se incorporó en el cebador 3'. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

- 40 Para generar LVL315 (péptido señal pelB-MD-fragmento PE-GG-fragmento *PilA*-GG-6xhis), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para cambiar la secuencia de aminoácidos de PE N-terminales de QIQ a MD usando LVL291 como un molde con los cebadores CAN670 y CAN671 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- Para generar LVL317 (péptido señal pelB-fragmento PE-GG-fragmento *PilA*), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para incorporar un codón de parada entre el gen *PilA* y la secuencia de ADN que corresponde a los restos de aminoácidos GGHHHHHH (SEQ ID NO: 3) usando LVL291 como un molde con los cebadores CAN678 y CAN679 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 45 Para generar LVL318 (péptido señal pelB-MD-PE-GG-*PilA*), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para incorporar un codón de parada entre el gen *PilA* y la secuencia de ADN que corresponde a los restos de aminoácidos GGHHHHHH (SEQ ID NO: 3) usando LVL315 como un molde con los cebadores CAN678 y CAN679 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 50 Para generar LVL702 (LVL291  $\Delta$ Q), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa usando el vector LVL291 como molde y los cebadores CAN1517 y CAN1518. La delección de tres nucleótidos que corresponden al aminoácido Q en la posición 23 en la secuencia LVL291 se incorporó al cebador 5'. La única diferencia entre LVL702 y LVL291 es la delección del aminoácido Q en la posición 23 en la secuencia LVL291. Los sitios de restricción *NdeI* y *HindIII* se incorporaron en los cebadores 5' y 3' respectivamente. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

- 55 Para generar LVL735 (LVL317  $\Delta$ Q), se realizó una reacción en cadena de la polimerasa usando el vector LVL317 como molde y los cebadores CAN1517 y CAN1519. La delección de tres nucleótidos que corresponden al aminoácido Q en la posición 23 en la secuencia LVL317 se incorporó al cebador 5'. La única diferencia entre LVL735 y LVL317 es la delección del aminoácido Q en la posición 23 en la secuencia LVL317. Los sitios de restricción *NdeI* y *HindIII* se incorporaron en los cebadores 5' y 3' respectivamente. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

60

Para generar LVL736 (LVL291 + SA), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para añadir los aminoácidos S y A entre el aminoácido 22 y 23 en la secuencia LVL291. Se usó LVL291 como un molde con los cebadores CAN1531 y CAN1532 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 5 Para generar LVL737 (LVL291 + A), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para añadir el aminoácido A entre el aminoácido 22 y 23 en la secuencia LVL291. Se usó LVL291 como un molde con los cebadores CAN1529 y CAN1530 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

Para generar LVL738 (LVL291  $\Delta$ QIQ), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para eliminar los aminoácidos Q, I y Q en las posiciones 23 a 25 en la secuencia LVL291. Se usó LVL291 como un molde con los cebadores CAN1523 y CAN1524 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 10 Para generar LVL739 (LVL291  $\Delta$ QIQK), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para eliminar los aminoácidos Q, I, Q y K en las posiciones 23 a 26 en la secuencia LVL291. Se usó LVL291 como un molde con los cebadores CAN1525 y CAN1526 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 15 Para generar LVL740 (LVL291  $\Delta$ QIQKA), se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para eliminar los aminoácidos Q, I, Q, K y A en las posiciones 23 a 27 en la secuencia LVL291. Se usó LVL291 como un molde con los cebadores CAN1527 y CAN1528 y el Kit de Mutagénesis Dirigida al Sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 20 Para generar LVL778 (LVL736  $\Delta$ etiqueta 6xHis), LVL779 (LVL737  $\Delta$ etiqueta 6xHis), LVL780 (LVL738  $\Delta$ etiqueta 6xHis), LVL781 (LVL739  $\Delta$ etiqueta 6xHis) y LVL782 (LVL740  $\Delta$ etiqueta 6xHis) se realizó una mutagénesis dirigida al sitio usando los vectores LVL736, LVL737, LVL738, LVL739 y LVL740 como moldes, respectivamente, con los cebadores CAN1669 y CAN543. La delección de la etiqueta 6xHis corresponde a la secuencia de aminoácidos GGGHHHHH (SEQ ID NO. 3) en las secuencias C-terminales. Esta delección se incorporó en el cebador 3'. Los sitios de restricción *NdeI* y *HindIII* se incorporaron en los cebadores 5' y 3' respectivamente. El producto de PCR generado se insertó después en el vector de clonación pET-26b(+) (NOVAGEN®).

Tabla 4: Secuencias de cebadores de PCR usadas para las amplificaciones de PE, PiIA y PE-PiIA

| ID del cebador | Secuencia de ADN 5' - 3'                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAN534         | CACACACATATGATTAAATTCTCTCTGCAATTAATCTTCTACTGTCACGACGG<br>CGGCTCAGGCTGAGACTAAAAAGCAGCGGTATCTG (SEQ ID NO. 155)<br>TGTGTGAAGCTTTTAGTGGTGGTGGTGGTGGCGCCCTTGTGTGACACTTCCG<br>CAAAAATTGC (SEQ ID NO. 156) |
| CAN535         | TTTGCGGAAGTGTACACAAGGCGCGCAGATTTCAGAAGGCTGAACAAAATGA<br>TGT (SEQ ID NO. 157)                                                                                                                         |
| CAN536         | ACATCATTTTGTTCAGCCTTCTGAATCTGCGCGCCCTTGTGTGACACTTCCGC<br>AAA (SEQ ID NO. 158)                                                                                                                        |
| CAN537         | TGTGTGAAGCTTTTAGTGGTGGTGGTGGTGGCGCCCTTTTATCAACTGAA<br>AATG (SEQ ID NO. 159)                                                                                                                          |
| CAN538         | CACACACATATGCACCCACCACCACACAGCGCGCAGATTCAGAAGGCTGAAC<br>AAAAATGATGT (SEQ ID NO. 160)                                                                                                                 |
| CAN540         | CATTTTCAGTTGATAAAAAAGCGGCACATAAAAAAGCAGCGTATC (SEQ ID NO. 161)                                                                                                                                       |
| CAN541         | GATACCGCTGCTTTTAGTGGCGCCTTTTATCAACTGAAAAATG (SEQ ID NO. 162)                                                                                                                                         |
| CAN543         | TGIGTGAAGCTTTTATGTGTGACACTCCGCAA (SEQ ID NO. 163)                                                                                                                                                    |
| CAN544         | CACACACATATGAAATACCTGTCTGCCGACCGCTGTCTGTGTCTGTCTCCTCG<br>CTGCCAGCCGGCGATGGCCAGATTTCAGAAGGCTGAACAAAATGATGT (SEQ<br>ID NO. 164)                                                                        |
| CAN545         | GCAATTCAGTTGAT AAAAAAG GCGGCACT AAAAAAG CAGCGGTAICTG (SEQ ID NO. 165)                                                                                                                                |
| CAN546         | CAGATACCGCTGCTTTTAGTGCCGCCTTTTATCAACTGAAAAATGC (SEQ ID NO. 166)                                                                                                                                      |
| CAN547         | CACACACATATGAAATACCTGTCTGCCGACCGCTGTCTGTGTCTGTCTCCTCG<br>CTGCCAGCCGGCGATGGCCGATATTCAGAAGGCTGAACAAAATGATGT (SEQ<br>ID NO. 167)                                                                        |
| CAN548         | CACACACATATGAAACACTTTCCATCCAAAGTACTGACCACAGCCATCCTTGCCA<br>CTTTCTGTAGCGGCGCACTGGCAGCCACAAACGACGACGATAAGGCTGAACAAAA<br>TGATG (SEQ ID NO. 168)                                                         |

(continuación)

| ID del cebador    | Secuencia de ADN 5' - 3'                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAN670</b>     | GCCGGCGATGGCCATGGATAAGGCTGAACAAAATG (SEQ ID NO. 169)                                                          |
| <b>CAN671</b>     | CATTTTGTTCAGCCTTATCCATGGCCATGCGCGC (SEQ ID NO. 170)                                                           |
| <b>CAN678</b>     | GGAAAGTGTACACACAATAAGGCGCCACCAACC (SEQ ID NO. 171)                                                            |
| <b>CAN679</b>     | GGTGTGGTGGCCCTTATTGTGTGACACTTCC (SEQ ID NO. 172)                                                              |
| <b>CAN1517</b>    | GATATACATATGAAATACCTGCTGCCGACCGCTGCTGGTCTGTGCTCCTCG<br>CTGCCAGCCGGCGATGGCCATTGAGAGGCTGAACAAA (SEQ ID NO. 205) |
| <b>CAN1518</b>    | GGCCGCAAGCTTTAGTGGTGGTGGTGGCGCC (SEQ ID NO. 206)                                                              |
| <b>CAN1519</b>    | GGCCGCAAGCTTTATTGTGTGACACTTCC (SEQ ID NO. 207)                                                                |
| <b>CAN 1523</b>   | GCTGCCAGCCGGCGATGGCCAGGCTGAACAAAATGATGTG (SEQ ID NO. 208)                                                     |
| <b>CAN 1524</b>   | CACATCATTTTGTTCAGCCTTGGCCATCGCCGGCTGGCAGC (SEQ ID NO. 209)                                                    |
| <b>CAN 1525</b>   | GCTGCCAGCCGGCGATGGCCGCTGAACAAAATGATGTGAAGC (SEQ ID NO. 210)                                                   |
| <b>CAN 1526</b>   | GCTTCACATCATTTTGTTCAGCGGCCATCGCCGGCTGGCAGC (SEQ ID NO. 211)                                                   |
| <b>CAN 1527</b>   | GCTGCCAGCCGGCGATGGCCGAACAAAATGATGTGAAGCTGG (SEQ ID NO. 212)                                                   |
| <b>CAN 1528</b>   | CCAGCTTCACATCATTTTGTTCGGCCATCGCCGGCTGGCAGC (SEQ ID NO. 213)                                                   |
| <b>CAN 1529</b>   | GCTGCCAGCCGGCGATGGCCGCCAGATTGAGAAAGGCTGAAC (SEQ ID NO. 214)                                                   |
| <b>CAN 1530</b>   | GTTGAGCCTTCTGAATCTGGCGGCCATCGCCGGCTGGCAGC (SEQ ID NO. 215)                                                    |
| <b>CAN1531</b>    | GCTGCCAGCCGGCGATGGCCAGCGCCAGATTGAGAAAGGCTGAAC (SEQ ID NO. 216)                                                |
| <b>CAN 1532</b>   | GTTGAGCCTTCTGAATCTGGCGCTGGCCATCGCCGGCTGGCAGC (SEQ ID NO. 217)                                                 |
| <b>CAN 1669</b>   | CACACACATATGAAATACCTGCTGCCGACC (SEQ ID NO. 218)                                                               |
| <b>MDesPILA-3</b> | GAATTCATATGCACCATCACCATCACCATCTAAACAGCAGCGGTATCTGAA (SEQ ID NO. 173)                                          |
| <b>MDesPILA-4</b> | GCGCCGCTCGAGTCATTGTGTGACACTTCCGC (SEQ ID NO. 174)                                                             |
| <b>MnoNTHi-44</b> | GCCCAGCCGGCGATGGCCAGATCCAGAAAGGCTGAACAAAATG (SEQ ID NO. 175)                                                  |
| <b>MnoNTHi-45</b> | CATTTTGTTCAGCCTTCTGGATCTGGGCGCATCGCCGGCTGGGC (SEQ ID NO. 176)                                                 |

Transformación

Las células de *Escherichia coli* BLR (DE3) o *E. coli* HMS (DE3) se transformaron con ADN plasmídico de acuerdo con procedimientos convencionales con células tratadas con  $\text{CaCl}_2$  (Hanahan D. « Plasmid transformation by Simanis. » In Glover, D. M. (Ed), DNA cloning. IRL Press London. (1985): p. 109-135.). Brevemente, las células BLR (DE3) o HMS174(DE3) competentes se descongelaron suavemente en hielo. Se mezclaron aproximadamente 4 µl de plásmido (10-100 ng) usando 50-100 µl de células competentes. En lo sucesivo, esta formulación se incubó en hielo durante 30 min. Para realizar la reacción de transformación, a la formulación se dieron pulsos de calor a 42 °C durante 45 segundos y después se incubaron en hielo durante 2 minutos. Se añadieron aproximadamente 0,5 ml de medio SOC (caldo Súper Óptimo con represión de catabolitos) a las células transformadas y el cultivo celular se incubó a 37 °C durante una hora antes de colocar en placa en agar Luria-Bertani (LB) con 50 µg/ml de kanamicina. Se colocaron en placa alrededor de 100 µl de cultivo celular transformado y se incubó durante toda la noche a 37°C.

BLR (DE3): BLR es un derivado *recA* de BL21 (F- *ompT hsdSB*(rB- mB-) *gal dcm* (DE3). Esta cepa de *E. coli* usada para la expresión de proteínas recombinantes mejora los rendimientos de monómeros de plásmido y puede ayudar a estabilizar los plásmidos diana que contienen secuencias repetitivas o cuyos productos pueden causar la pérdida del profago DE3 (Studier, F.W. (1991) J. Mol. Biol. 219: 37-44). El genotipo detallado de *E. coli* BLR (DE3) se ha publicado por NOVAGEN®. (F- *ompT hsdSB* (rBmB-) *gal dcm* Δ(*srl-recA*)306::Tn10 (TetR) (DE3).

HMS174 (DE3): Las cepas HMS174 proporcionan la mutación *recA* en un fondo K-12. Como BLR, estas cepas pueden estabilizar ciertos genes diana cuyos productos pueden provocar la pérdida del profago DE3. El genotipo detallado de *E. coli* HMS174 (DE3) se ha publicado por NOVAGEN®. (F- *recA1 hsdR*(rK12- mK12+) (DE3) (Rif R).

**La producción usando BLR (DE3) y la caracterización de construcciones etiquetadas con His se describen del Ejemplo 3 al Ejemplo 6**

**Ejemplo 3: Expresión de proteínas usando un matraz de agitación**

Generalmente, se despojó una placa de agar confluyente inoculada con *Escherichia coli* BLR (DE3) transformada con plásmido recombinante, se resuspendió en medio de cultivo y se usó para inocular 800 ml de caldo LB (Becton, Dickinson and Company) ± 1 % (peso/volumen, p/v), glucosa (Laboratoire MAT, número de catálogo: GR-0101) y 50 µg/ml de kanamicina (Sigma) para obtener una D.O.<sub>600 nm</sub> entre 0,1 y 0,2. Los cultivos se incubaron a 37 °C con agitación de 250 RPM para alcanzar una D.O.<sub>600 nm</sub> de ~0,8.

Después se recogió un ml de cada cultivo, se centrifugó a 14 000 RPM durante 5 minutos y los sobrenadantes y los sedimentos se congelaron a -20 °C separadamente.

A una D.O.<sub>600 nm</sub> de ~0,8, los cultivos de BLR (DE3) se enfriaron (-20 °C, 20 minutos o 4 °C, ° hora, preferentemente a 4 °C durante 1 hora) antes de inducir la expresión de la proteína recombinante por la adición de isopropil β-D-1-tiogalactopiranosido 1 mM (IPTG; EMD Chemicals Inc., número de catálogo: 5815) y se realizó la incubación durante toda la noche a 16, 22 y 30 °C o 3 horas a 37 °C con agitación de 250 RPM, preferentemente durante toda la noche a 22 °C. Después del periodo de inducción los cultivos se centrifugaron a 14 000 RPM durante 5 minutos o 6 000 RPM durante 15 minutos y los sobrenadantes (muestra de la fracción de medio) y los sedimentos (que contienen fracciones soluble e insoluble) se congelaron a -20 °C separadamente.

Estas condiciones se usan para la expresión de proteínas periplásmicas.

**Ejemplo 4: Purificación de proteínas usando un matraz de agitación, pastas de células, construcciones etiquetadas con His**

Cada sedimento bacteriano obtenido después de la inducción se resuspendió en 20 mM de tampón ácido 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetasulfónico (HEPES) (pH 8,0) que contiene 500 mM NaCl, 10 mM imidazol y Cóctel Inhibidor de Proteasa Roche COMPLETE® (1 comprimido/50 ml de tampón HEPES que contiene 500 mM NaCl, comprimidos Roche COMPLETE® ULTRA, Roche Diagnostics Corporation). Alternativamente, puede usarse tampón bicina 20 a 50 mM en lugar de tampón HEPES que contiene NaCl. Por ejemplo, puede usarse tampón bicina 20 mM. Las bacterias se lisaron usando un Sistema Constante 1,1 kW 2 X 206842,72 kPa (kilopascales) (30 000 PSI (libras por pulgada cuadrada)). Los componentes solubles (sobrenadante) e insolubles (sedimentos) se separaron por centrifugación a 20 000 g durante 20 min a 4 °C.

Las proteínas etiquetadas con 6-His se purificaron en condiciones nativas en cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) usando el protocolo de purificación de proteínas PROFINIA™ (Bio-Rad Laboratories, Inc.). Los componentes solubles se cargaron en una columna Trap 5 ml His (Bio-Rad Laboratories, Inc.) pre-equilibrada con el mismo tampón usado para la resuspensión de bacterias; los componentes solubles se añadieron hasta 5 ml/min (produciendo una "fracción de flujo a través"). Después de cargar en la columna, la columna se lavó con 10 volúmenes de columna del mismo tampón a una velocidad de 10 ml/min (produciendo una "fracción de lavado n.º 1"). Se realizó un segundo lavado usando 20 mM de tampón bicina o 20 mM de tampón HEPES (pH 8,0) que contiene 500 mM de NaCl y 20 mM de imidazol, produciendo una "fracción de lavado n.º 2". La elución se realizó usando 2 volúmenes de columna de 20 mM de tampón HEPES o 50 mM de tampón bicina (pH 8,0) que contiene 500 mM de NaCl y 250 mM

de imidazol a una velocidad de 10 ml/min, produciendo una "fracción de elución".

Para mejorar la pureza de la proteína, las fracciones de elución positivas de IMAC se pusieron en conjunto y se cargaron en una columna de cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) (HILOAD™ SUPERDEX™ 200 06/60 de GE Healthcare) pre-equilibrada en tampón fosfato salino sin calcio o magnesio (NaCl 137 mM, KCl 2,7 mM, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 8,1 mM, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 1,47 mM, pH 7,4). Las muestras de las fracciones de elución se analizaron por electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE). Las muestras se concentraron usando Centricon 10 000 MW (Millipore).

La concentración de proteína se determinó usando un espectrómetro.

#### **Ejemplo 5: Análisis de SDS-PAGE y transferencia Western de construcciones etiquetadas con His y Análisis de SDS-PAGE de construcciones LVL317 y LVL318 no etiquetadas con His**

##### Preparación de la fracción soluble e insoluble

Por ejemplo, 1 ml de cultivo después de la inducción, véase, por ejemplo, el Ejemplo 3 anterior) se centrifugó a 14 000 RPM durante 2 min. El sedimento se resolubilizó usando 40 µl de Reactivo de Extracción de Proteínas BUGBUSTER® (NOVAGEN®, EMD4 Biosciences, Merck), creando una suspensión celular. La suspensión celular se incubó en una plataforma rotatoria durante 10 min a temperatura ambiente. La suspensión celular se centrifugó después a 14 000 RPM durante 2 min para separar la fracción soluble. El sedimento resultante (fracción insoluble) se resolubilizó usando 70 µl de agua desionizada, 5 µl de ditiotreitól (DTT) 1 M y 25 µl de Tampón de Muestra NUPAGE® LDS (dodecil sulfato de litio) 4X (INVITROGEN™). La fracción soluble (sobrenadante de la suspensión celular del sedimento resolubilizado) se añadió a 30 µl de agua desionizada, 5 µl de DTT 1 M y 25 µl de Tampón de Muestra LDS 4X.

##### Preparación de la fracción de medios

Por ejemplo, para preparar la fracción de medios, se concentraron 100 µl del sobrenadante del cultivo celular entero inducido después de la centrifugación (véase, por ejemplo, el Ejemplo 3 anterior) añadiendo 500 µl de reactivo RC I (Bio-Rad Laboratories, Inc.); la muestra se mezcló y se incubó durante 1 min a temperatura ambiente. Después, se añadieron 500 µl de Reactivo II (Bio-Rad Laboratories, Inc.) a la muestra y se mezcló. Esta formulación se centrifugó a 14 000 RPM durante 10 min. El sedimento se resolubilizó usando 28 µl de agua desionizada, 2 µl de DTT 1 M y 10 µl de Tampón de Muestra LDS 4X.

##### Preparación de la fracción de purificación

Por ejemplo, las proteínas purificadas (por ejemplo, obtenidas como se describe en el Ejemplo 4) se prepararon para el análisis por SDS-PAGE añadiendo 70 µl de muestra, 5 µl de DTT 1 M y 25 µl de Tampón de Muestra LDS 4X.

##### Análisis de SDS-PAGE y transferencia a una membrana de nitrocelulosa

El análisis de SDS-PAGE y transferencia a una membrana de nitrocelulosa se realizaron de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (Invitrogen) usando geles NUPAGE® Bis-Tris 4-12 %. Las preparaciones de las muestras, los tampones y las condiciones de migración se realizaron en condiciones recomendadas por los proveedores.

En un ejemplo, el gel se cargó con una muestra de 20 µl de una mezcla maestra que comprendía 70 µl de una fracción de proteína purificada, 5 µl de DTT 1 M y 25 µl de Tampón de Muestra LDS 4X.

Después de que las muestras se corrieran en geles NUPAGE® Bis-Tris 4-12 %, las proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa.

Las membranas de nitrocelulosa se bloquearon durante 30 minutos a 37 °C, 60 RPM usando leche al 3 % / solución fresca de PBS 1X. Después de bloquear la incubación, se añadieron Anticuerpos Primarios (Anticuerpo 6X His Tag®, Abcam PLC, número de catálogo: ab9108) a una dilución de: 1:1000 en leche al 3 % / solución fresca de PBS 1X durante 1 hora a 37 °C, 60 RPM. Después de esto, las membranas se lavaron tres veces, durante 5 minutos cada una, a temperatura ambiente usando polisorbato 20 al 0,02 % (por ejemplo, TWEEN™ 20) / PBS 1X. Se añadieron Anticuerpos Secundarios (fosfatasa alcalina (AP) de conejo anti-IgG (H+L) de conejo, Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc.) a una dilución 1:14 000 usando leche al 3 % / solución fresca de PBS 1X. Las membranas se incubaron durante 1 hora a 37 °C, 60 RPM. Después de esto, las membranas se lavaron tres veces durante 5 minutos a temperatura ambiente usando polisorbato 20 al 0,02 % (por ejemplo, TWEEN™ 20) / PBS 1X antes de las exposiciones de membrana a 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato/nitro azul de tetrazolio (por ejemplo, BCIP®/NBT de Sigma-Aldrich®, 1 comprimido / 10 ml de agua).

Véase la Figura 1 para SDS-PAGE de los extractos bacterianos inducidos para las construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL268 y LVL269. La Fracción Insoluble (I), Fracción Soluble (S) y Fracción medio de cultivo (M) se cargaron para LVL291, LVL268 y LVL269 antes y después de la inducción (ind).

Véase la Figura2 para SDS-PAGE y transferencia Western con respecto a los extractos de purificación para las



construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL268 y LVL269. La Fracción de flujo a través (Ft), fracción de lavado (W) y Fracción de elución (E) se cargaron para la purificación de LVL291, LVL268 y LVL269. Se usó Anti-etiqueta his para sondear los extractos.

Véase la Figura 3 para SDS-PAGE de los extractos bacterianos inducidos y de purificación para las construcciones de proteínas de fusión LVL291 y LVL315. La Fracción del medio de cultivo (M), la Fracción soluble (Sol), la Fracción insoluble (Ins), la Fracción de flujo a través (Ft), la Fracción de lavado n.º 1 (W1), la Fracción de lavado n.º 2 (W2) y la Fracción de elución (E) se cargaron para LVL291 y LVL315.

Véase la Figura 4 para SDS-PAGE de los extractos bacterianos inducidos y de purificación para la construcción de proteínas de fusión LVL312. La Fracción del medio de cultivo (M), la Fracción soluble (Sol), la Fracción insoluble (Ins), la Fracción de flujo a través (Ft), la Fracción de lavado n.º 1 (W1), la Fracción de lavado n.º 2 (W2) y la Fracción de elución (E) se cargaron para LVL312.

Véase la Figura 25 para SDS-PAGE de las fracciones solubles de extractos bacterianos inducidos para las construcciones de proteínas de fusión LVL291, LVL702, LVL736, LVL737, LVL738, LVL739, LVL740 y el vector pET26b (control negativo). (a) Experimento 1 (b) Experimento 2 (c) Experimento 3. Proteína de fusión PE-PilA indicada por una flecha.

Véase la Figura 26 para el porcentaje de banda promedio de la proteína de fusión en la fracción soluble de los Experimentos 1, 2 y 3.

Los extractos bacterianos LVL317 y LVL318 usados en el análisis SDS-PAGE en la Figura 5 y la Figura 6, respectivamente, se prepararon generalmente como se describe anteriormente.

Figura 5. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos (1 mM y 10 µM IPTG) para la construcción de proteínas de fusión LVL317. Extractos de antes (NI) y después (In) de la inducción, Fracción soluble (S), Fracción insoluble (I).

Figura 6. SDS-PAGE de extractos bacterianos inducidos (1 mM y 10 µM IPTG) para la construcción de proteínas de fusión LVL318. Extractos de antes (NI) y después (In) de la inducción, Fracción del medio de cultivo (M), Fracción soluble (S), Fracción insoluble (I).

Las proteínas separadas por SDS-PAGE se transfirieron a una membrana Immobilon-P. Las bandas de proteínas teñidas con Azul Coomassie se cortaron y se colocaron en un reactor secuenciador. La secuenciación se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo del fabricante usando un Secuenciador de Proteínas PROCISE® de Applied Biosystems, modelo 494-cLC.

Tabla 5: Perfiles de expresión de proteínas de matraz de agitación y escisión del péptido señal para las construcciones de proteínas de fusión.

| ID de la Construcción de proteína de fusión | Descripción N-term → C-term                                      | Perfil de expresión proteica | Escisión del péptido señal |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| LVL312                                      | FlgI sp - E - Fragmento PilA - GG - Fragmento PE - GGHHHHHH      | In: +++<br>So: +<br>Se: +    | Confirmada                 |
| LVL291                                      | PelB sp-Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH            | In : +++<br>So: ++<br>Se: +  | Confirmada                 |
| LVL268                                      | PelB sp - D - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH      | In : +++<br>So: ++<br>Se: +  | Confirmada                 |
| LVL269                                      | NadA sp - ATNDDD - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In : +++<br>So: ++<br>Se: +  | Confirmada                 |
| LVL270                                      | MHHHHHH - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA                     | In: +<br>So:-<br>Se: -       | No ensayada                |
| LVL315                                      | PelB sp - MD - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH     | In: +++<br>So:++<br>Se: +    | Confirmada                 |
| LVL317                                      | PelB - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA                        | In : +++<br>So: +<br>Se: Nt  | Confirmada                 |

(continuación)

| ID de la Construcción de proteína de fusión | Descripción N-term → C-term                             | Perfil de expresión proteica | Escisión del péptido señal |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| LVL318                                      | PelB sp - MD - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA       | In: +++<br>So: +<br>Se: -    |                            |
| LVL702                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |
| LVL736                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |
| LVL737                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |
| LVL738                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |
| LVL739                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |
| LVL740                                      | PelB sp - Fragmento PE - GG - Fragmento PilA - GGHHHHHH | In: +++<br>So: ++<br>Se: Nt  | Confirmada                 |

So = Fracción soluble. In = Fracción Insoluble. Se = Proteína secretada en la fracción de medios. Nt = No ensayado. La siguiente clasificación se basó en una inspección visual (coomassie) + : expresión baja; ++ : expresión media; +++ : expresión alta; -: sin expresión

### **Ejemplo 6: Caracterización de la proteína de fusión LVL291**

#### PROPIEDADES FÍSICAS DE LVLS291: Plegamiento de PE y PilA en LVL291 y Punto de fusión

#### 5 Dicroísmo circular:

##### Análisis de la estructura secundaria

El dicroísmo circular (DC) se usa para determinar la composición de la estructura secundaria de una proteína midiendo la diferencia en la absorción de la luz polarizada a mano izquierda frente a la luz polarizada a mano derecha que se debe a la asimetría circular. La forma y la magnitud de los espectros de DC en la región UV lejana (190-250 nm) son diferentes si una proteína exhibe una estructura de lámina beta, de hélice alfa o de enrollamiento aleatorio. La abundancia relativa de cada tipo de estructura secundaria en una muestra de proteína dada puede calcularse por comparación con los espectros de referencia.

Los espectros de UV lejanos se miden usando un camino óptico de 0,01 cm de 178 a 250 nm, con una resolución de 1 nm y anchura de banda en un espectropolarímetro Jasco J-720. La temperatura de la célula se mantiene a 23 °C por un bloqueante de células RTE-111 con termostato Peltier. Se mantiene un flujo de nitrógeno de 10 l/min durante las mediciones.

##### Resultados:

Los espectros de DC de UV lejano obtenidos para las proteínas PE (a partir de la construcción pRIT16762), PilA (a partir de la construcción pRIT 16790) y PEPilA son característicos de proteínas plegadas que contienen una mezcla de estructuras alfa y beta, pero PE es significativamente más rica en hélices alfa que PilA y PE-PilA (Figura 7, espectros DC de las proteínas de fusión PE, PilA y PE-PilA).

Para evaluar la integridad del plegamiento de las proteínas PE y PilA individuales una vez unidas juntas en una proteína quimérica y después verificar una posible interacción entre ambas, se calcularon los espectros de diferencia.

- Cuando se combinan los espectros UV lejanos de PE y PilA, el espectro resultante se superpone al espectro de la quimera PE-PilA (Figura 8, combinación del espectro de DC de PE y PilA). Este resultado sugiere que la quimera PE-PilA contiene todas las estructuras secundarias que se detectan en los componentes individuales. También sugiere que la fusión de las proteínas no tiene mayor impacto en las estructuras secundarias de los componentes individuales y en consecuencia que el plegamiento de PE y PilA no es significativamente diferente si las proteínas están separadas o en fusión.

Evaluación del punto de fusión:

Para evaluar si la expresión en la fusión tiene un impacto en las propiedades termodinámicas de las proteínas individuales, se han evaluado los puntos de fusión de PE, PilA y PE-PilA monitorizando el desplegamiento de la hélice alfa con la temperatura por dicroísmo circular.

- 5 La presencia de la hélice alfa se caracteriza por un mínimo en la señal de dicroísmo circular en 222 nm, por lo que un aumento significativo en la señal de DC en 222 nm durante el aumento de temperatura es una indicación de la desnaturalización proteica. La determinación de la temperatura a la que la proteína se somete a la pérdida de estructura secundaria permite la determinación del punto de fusión ( $T_m$ ), que corresponde a la temperatura a la que la mitad de las proteínas han perdido su estructura.
- 10 El punto de fusión puede determinarse por la identificación del punto de inflexión en la curva de desnaturalización térmica obtenida a partir de un gráfico de temperatura frente a DC 222 nm.
- Los puntos de fusión de PilA y PE como se determina por DC de UV lejano son respectivamente 52 °C y 68 °C (Figura 9, curva de desnaturalización térmica de PilA; Figura 10, curva de desnaturalización térmica de PE).
  - La proteína de fusión PE-PilA exhibe dos  $T_m$  distintas a 48 °C y 71 °C (Figura 11, curva de desnaturalización térmica de PE-PilA). Estos valores indican que las proteínas PE y PilA todavía se pliegan independientemente cuando se unen a una quimera y que se despliegan a una temperatura similar aunque estén separadas o en fusión. La observación de que el desplegamiento de la porción PilA a 48 °C no provoca la precipitación o impacta en la  $T_m$  de la porción PE a 71 °C es una indicación fuerte de que la interacción entre PE y PilA dentro de la fusión es mínima y que no tienen un impacto mayor observable entre sí. Los puntos de fusión de las proteínas son sensibles a diversas condiciones externas, incluyendo la composición del tampón o la presencia de moléculas que interactúen; que no se observe mayor variación tras la fusión de PE y PilA es una indicación fuerte de la conservación de la mayoría de la estructura y de las propiedades tanto de PE como de PilA cuando se unen juntas.

**Ejemplo 7: Procedimiento de fermentación**

- 25 Las proteínas de fusión de la invención pueden prepararse por procedimientos conocidos por aquellos expertos en la materia.

**Ejemplo 8: Purificación de proteínas de PE, PilA y LVL317**Purificación de la proteína PE a partir de pRIT16762:

- 30 Para generar el vector de expresión pRIT16762, el vector pRIT16711 se digirió usando las enzimas de restricción BamHI y NcoI para eliminar 6 restos de aminoácidos entre la secuencia señal (pelB) y PE. El vector obtenido se llamó pRIT16762. En este vector, hay 3 aminoácidos entre la secuencia señal pelB y PE: MDP. En una segunda etapa, se realizó una mutagénesis dirigida al sitio para cambiar la secuencia de aminoácidos de MDP a QIQ usando pRIT16762 como molde con los cebadores MnoNTHi-44 y MnoNTHi-45 (descritos en la Tabla 4) y el kit de Mutagénesis dirigida al sitio QuikChange II (Agilent Technologies, Stratagene Division).

- 35 La semilla funcional de *E. coli* BLR (DE3) que contenía PE QIQ (de la construcción pRIT16762) se descongeló de -80 °C y se usó para preparar 100 ml de pre-cultivo en caldo LB en una incubación durante toda la noche a 37 °C en agitación a 215 RPM. Después de la incubación durante toda la noche, ocho matraces que contenían 800 ml de LB APS se inocularon con 12,5 ml de pre-cultivo y se midió la  $DO_{600}$  a alrededor de 0,06. Los cultivos se incubaron 3 h a 37 °C con agitación. A una  $DO_{600}$  a alrededor de 0,9, se añadió 1 mM IPTG para iniciar la inducción. Durante la inducción, los cultivos se incubaron 19 h a 22 °C con agitación. Después de la inducción, la  $DO_{600}$  fue alrededor de 2,2. Los cultivos celulares se transfirieron a bolsas de centrifuga de 1 l colocadas dentro de botellas de 1 l y se centrifugaron a 4 °C durante 30 minutos a 6.000 xg y el sobrenadante se descartó. Se guardaron alícuotas de 1 ml de cultivo pre- y post-inducción y sobrenadante para análisis futuros.

Lisis de las BLR (DE3) inducidas con PE QIQ

- 45 Las bolsas de centrifuga se retiraron de las botellas de centrifugación, se abrieron y el sedimento se expulsó de la bolsa a un vaso de precipitados. Los ocho sedimentos se pusieron juntos y se resuspendieron en 100 ml de tampón de unión (20 mM Hepes, 10 mM imidazol, 500 mM NaCl, pH 8,01). Las *E. coli* BLR (DE3) que contenían la construcción PE QIQ se rompieron con el disruptor celular Bench Top Serie TS de Constant Systems Ltd. (1x 206,85 MPa; 1x103,43 MPa (1x30 kPsi; 1x15kPsi)). El lisado se centrifugó 30 minutos, 6000 RPM, 4 °C. El sobrenadante se guardó y se cargó en una columna IMAC.

**Purificación IMAC de PE QIQ**

La columna IMAC (BioRad, Bio-Scale Mini Profinity IMAC cartucho de 5 ml) se equilibró con 5 CV de tampón de unión (20 mM HEPES, 10 mM imidazol, 500 mM NaCl, pH 8,01) a 5 ml/min. Se cargaron 100 ml de sobrenadante lisado en la IMAC a 2,5ml/min. El flujo a través se recogió en fracciones de 50 ml para análisis futuros. La columna se lavó con 3 CV de tampón de unión para retirar la proteína sin unir. La muestra que contenía proteínas sin unir se recogió en

una alícuota de 15 ml en un tubo de 50 ml. La columna se lavó con 2 CV de tampón de lavado (20 mM HEPES, 20 mM imidazol, 500 mM NaCl, pH 8,01) recogido en fracciones de 2 ml en una placa de 96 pocillos. La proteína unida se eluyó después con 6 CV de tampón de elución al 100 % (20 mM HEPES, 250 mM imidazol, 500 mM NaCl, pH 8,01). La proteína eluida se recogió en fracciones de 2 ml en placas de 96 pocillos. El lavado y la elución se realizaron a 5 ml/min.

#### *Cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) del conjunto IMAC de PE QIQ*

La columna SEC (GE healthcare, HILOAD™ 26/60 SUPERDEX™ 75 clasificación prep, 60 cm de altura aprox. 319 ml de volumen) se equilibró con 3 CV de tampón SEC (20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 8,49). Se cargaron 11 ml de eluido IMAC en la columna a un caudal de 2,5 ml/min. Se recogieron fracciones de 2 ml de 0,3 CV a 0,9 CV. Se realizaron dos ejecuciones después las fracciones se analizaron por SDS-PAGE. Las fracciones de las dos ejecuciones que contienen la proteína Prot E se pusieron juntos ("conjunto SEC", 48 ml de volumen total aprox.). Se añadieron 500 mM de Arginina al conjunto SEC.

#### *Dosificación de las muestras puestas en conjunto PE QIQ generadas en el protocolo SEC anterior*

El conjunto SEC se dosificó con el procedimiento RCDC (Agente reductor y detergente compatible, por sus siglas en inglés) del kit Bio-Rad RC DC™ siguiendo el protocolo del fabricante:

Para cada muestra ensayada y patrón, se distribuyeron 25 µl en tubos de microfuga por duplicado. Se añadieron 125 µl de Reactivo I Bio-Rad RC en cada tubo; cada tubo se sometió a vórtex y se incubó durante 1 minuto a temperatura ambiente. Se añadieron 125 µl de Reactivo II Bio-Rad RC en cada tubo; cada tubo se sometió a vórtex y se centrifugó después a 14.000 xg durante 5 minutos. Los sobrenadantes se descartan invirtiendo los tubos en papel de tejido absorbente permitiendo que el líquido se drene completamente de los tubos. Se añaden 25,4 µl de Reactivo A (ya preparado mezclando 20 µl de Reactivo S por 1 ml de Reactivo A) a cada tubo; cada tubo se sometió a vórtex y se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente o hasta que el precipitado se disuelva completamente. Se somete a vórtex antes de avanzar a la siguiente etapa. Añadir 200 µl de reactivo B de CD a cada tubo y someter a vórtex inmediatamente. Incubar a temperatura ambiente durante 15 minutos. Transferir todas las muestras a una placa de 96 pocillos y leer la absorbancia a 750 nm para determinar la concentración de proteína para cada muestra de proteína desconocida.

La concentración de ProtE fue 1,069 mg/ml.

#### *Purificación de proteína PilA etiquetada conHis*

PilA se purificó siguiendo el procedimiento general a continuación:

Las células de *E. coli* que contienen una construcción que codifica PilA o un fragmento de la misma se suspenden en BUGBUSTER® y nucleasa BENZONASE® (NOVAGEN®), por ejemplo 10 ml de BUGBUSTER® y 10 µl de nucleasa BENZONASE®. El lisado celular se mezcla a temperatura ambiente en una plataforma rotatoria, por ejemplo, durante 15 minutos. El lisado celular se centrifuga a 4 °C, por ejemplo a 16.000 g durante 20 minutos. El sobrenadante que contiene la proteína se añade a una columna Ni NTA que contiene una resina Ni NTA HIS·BIND® y se mezcla a 4 °C, por ejemplo durante 1 hora. La columna puede consistir en 2 ml de resina Ni NTA HIS·BIND® (NOVAGEN®) y 10 ml de tampón de unión 1X (del kit de NOVAGEN® de tampón Ni-NTA). Después se recoge el flujo a través de la columna. La resina se lava dos veces con tampón de lavado 1X, por ejemplo, que contiene 300 mM NaCl, 50 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 25 mM imidazona, pH 8,0. El lavado se recoge por flujo de gravedad. La proteína se eluye de la columna con tampón de elución 1X, por ejemplo, 300 mM NaCl, 50 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, 250 mM imidazona, pH 8,0. La proteína puede purificarse adicionalmente por diálisis con el tampón de unión y reejecutarse sobre una columna Ni NTA como se ha descrito anteriormente.

#### *Escisión de trombina de PilA*

PilA se incubó después con trombina (diluida 1/50) a temperatura ambiente durante 16 h, para retirar la etiqueta de histidina.

#### *Cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) en PilA escindida con trombina.*

La columna SEC (GE healthcare, HILOAD™ 26/60 SUPERDEX™ 75 clasificación prep., 60 cm de altura aprox. 319 ml de volumen) se equilibró con 5 CV de tampón SEC (20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 8,52). Se cargaron aproximadamente 10 ml de PilA escindida en la columna a un caudal de 2,5 ml/min. Se recogieron fracciones de 2 ml de 0,3 CV a 0,9 CV. Se realizaron dos ejecuciones después las fracciones se analizaron por SDS-PAGE. Las fracciones de las dos ejecuciones que contenían la proteína PilA escindida se pusieron juntas ("conjunto SEC", 52 ml de volumen aprox. total).

#### *Dosificación de PilA, conjunto SEC.*

El conjunto SEC se dosificó con el procedimiento RCDC como se describe anteriormente. La concentración de PilA escindida estuvo en 5,37 mg/ml.

*Diálisis del conjunto SEC Pila con PBS 1x pH 7,4 (factor de diálisis = 1600) y dosificación por RCDC*

La concentración post-diálisis determinada por RCDC estuvo en 3,0 mg/ml.

*Purificación de LVL317*

*Choque osmótico*

- 5 Ya que la proteína de fusión LVL317 se expresa y procesa en el periplasma bacteriano, la proteína se extrajo por choque osmótico.

Una pasta celular de *E. coli* B2448 recolectada congelada (-20 °C) que contenía LVL317 de 4 l de cultivo fermentador se puso en conjunto y se resuspendió en un tampón hipertónico que consiste en 24 mM Tris-HCl, 16 % (p/v) sacarosa, 9,9 % (p/v) glucosa, 10 mM EDTA, pH 8,0 hasta un volumen final de 4 l. La suspensión se mezcló cuidadosamente durante 30 min a temperatura ambiente usando un propulsor de 3 hojas instalado en un agitador básico RW 16, a velocidad media. La suspensión se centrifugó a 15.900 x g durante 30 minutos a temperatura ambiente. El sobrenadante (SN1) se guardó para el análisis en gel.

10 El sedimento resultante se resuspendió en una solución hipotónica; 38 mM MgCl<sub>2</sub>, y se mezcló durante 30 min a temperatura ambiente. LA mezcla se centrifugó a 15.900 x g durante 30 minutos a temperatura ambiente y el antígeno se recuperó en el sobrenadante (SN2).

Se realizó una clarificación del SN2 por filtración a través de un filtro Sartorius Sartopore 2 MidiCap de polietersulfona 0,45/0,2 µm, a 600 ml/min de caudal.

20 El SN2 se diluyó 1:3 con 20 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>-Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, pH 7,0, el pH se ajustó a 7,0 si fuera necesario y se realizó otra clarificación por filtración a través de un filtro Sartorius Sartopore 2 MidiCap de polietersulfona 0,45/0,2 µm, a 600 ml/min de caudal.

*Cromatografía SP SEPHAROSE™ de flujo rápido (SP FF)*

25 El SN2 diluido/filtrado se cargó y se capturó en una resina intercambiadora catiónica fuerte (SP SEPHAROSE™ FF - GE Healthcare) en una columna de 14 cm DI (diámetro interno) x 20 cm (volumen de la columna 3100 ml) equilibrada con 2 CV de tampón 20 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> / Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> pH 7,0. Después de lavar la columna con 5 CV de tampón 20 mM NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> / Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> pH 7,0, el antígeno (contenido dentro de LVL317) se eluyó aumentando la concentración de NaCl hasta 100 mM en el mismo tampón de lavado.

Véase la Figura 12 para un cromatograma típico de SP SEPHAROSE™ de Flujo Rápido.

*Cromatografía Q SEPHAROSE™ de flujo rápido (Q FF)*

30 El antígeno presente en el Eluido de SP FF se diluyó 1:4 con un 20 mM Tris pH 8,5, el pH se ajustó a 8,5 si fuera necesario y se pasó a través de una resina intercambiadora catiónica fuerte (Q SEPHAROSE™ FF - GE Healthcare) en una columna de 14 cm DI x 11,8 cm (volumen de la columna 1800 ml) equilibrada con 2 CV de tampón 20 mM Tris pH 8,5. El antígeno se recuperó en la fracción de flujo a través.

Véase la Figura 13 para un cromatograma típico de Q SEPHAROSE™ de Flujo Rápido.

*Concentración, diafiltración, adición de polisorbato 80 y filtración estéril*

35 El flujo a través Q FF que contenía el antígeno se concentró hasta 0,7-0,8 mg/ml a base del cromatograma UV y se diafiltró con 5 DV de tampón 10 mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> / K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> pH 6,5 usando una membrana Pellicon-2™ de 10 kDa de corte (Millipore).

40 Usando una solución madre al 5 %, se añadió polisorbato 80 (por ejemplo, TWEEN™ 80) al retenido de ultrafiltración y se agitó durante 30 minutos con un agitador magnético a 130 rpm a 4 °C. La concentración final del polisorbato 80 fue el 0,04 %. El retenido de ultrafiltración se esterilizó por filtración a través de una membrana de Acetato de Celulosa 0,45/0,2 µm (Sartobran 300, Sartorius). El volumen purificado se almacenó a -20 °C o -80 °C. La concentración absoluta de proteína se midió por AAA (Análisis de aminoácidos) a 0,737 mg/ml.

***Ejemplo 9: Uso de Polisorbato 80***

45 Un experimento de titulación indicó que la adición de polisorbato 80, específicamente, TWEEN™ 80 a una concentración final del 0,04 % (p/v) al volumen purificado antes de la filtración estéril redujo la formación de partículas filamentosas y la agregación.

De acuerdo con el análisis de DSC, el TWEEN™ 80 redujo el grado de cambio estructural (30-45 °C) visto después de ciclos de congelación/descongelación después del almacenamiento a -20 °C y después de 4 días de almacenamiento a 4 °C, -20 °C y 37 °C.

**Ejemplo 10: Análisis SDS-PAGE y transferencia Western de LVL317**

## Análisis SDS-PAGE y transferencia Western

- 5 Se cargó un gel NUPAGE®, Bis-Tris al 4-12 % como se describe a continuación con 10 µg de muestra en tampón de muestra NUPAGE® LDS que contiene 50 mM DTT calentado 5 min a 95 °C (se cargaron 20 µl de muestra para muestras que tienen concentración baja). Migración: 35 minutos a 200 Voltios a temperatura ambiente (TA) en Tampón de ejecución NUPAGE® MES. El gel se tiñó 2 horas con azul Instant (Novexin cat.: ISB01L) y se destiñó durante toda la noche en agua.

## Contenidos de carril:

- |                                                                                                                   |                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1: Patrón MW (10 µl)                                                                                              | 2: Inicio (fracción total) (10 µg)                       | 3: SN1 sin filtrar (10 µg) |
| 4: SN2 sin filtrar (10 µg)                                                                                        | 5: Sin extraer (10 µg)                                   | 6: Carga SP FF (10 µg)     |
| 7: Flujo a través SP FF (6,9 µg)                                                                                  | 8: Lavado SP FF (20 µl)                                  | 9: Elución SP FF (10 µg)   |
| 10: Tira SP FF (10 µg)                                                                                            | 11: Carga Q FF (8,9 µg)                                  | 12: Elución Q FF (9,8 µg)  |
| 13: Tira Q FF (4,8 µg)                                                                                            | 14: TFF retenido antes del pico 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg) |                            |
| 15: Volumen purificado Sin filtrar pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)                                               |                                                          |                            |
| 16: Volumen purificado Filtrado estéril pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)                                          |                                                          |                            |
| 17: Volumen purificado Filtrado estéril pico 0,04 % TWEEN™ 80 (20 µg + pico de lisado celular E. Coli Rix (1 µg)) |                                                          |                            |
| 18: lisado celular E. Coli Rix (2 µg)                                                                             |                                                          |                            |
| 19: lisado celular E. Coli Rix (1 µg)                                                                             |                                                          |                            |
| 20: lisado celular E. Coli Rix (0,5 µg)                                                                           |                                                          |                            |

- 10 Véase la Figura 14 para un SDS-PAGE de las muestras en el procedimiento a partir del procedimiento de purificación de la proteína de fusión Pe-PilA.

- 15 Para la transferencia Western, las proteínas se transfirieron a 4 °C durante toda la noche a 30 Voltios en tampón de transferencia NUPAGE® + 20 % metanol, 0,1 % SDS en una membrana de nitrocelulosa. Las membranas se bloquearon 1 hora con 50 mM Tris, 150 mM NaCl pH 7,4 + 5 % de leche seca no grasa, se incubó 2 horas en anticuerpo primario policlonal de conejo diluido en tampón de bloqueo (anti-Prot-E 1/50 000 y anti-Ecoli (BLR) 1/1 000), se lavó 3x5 minutos en 50 mM Tris pH 7,4 + 0,05 % Tween 20, se incubó durante 1 hora en anticuerpo secundario (cabra anti-conejo conjugado a fosfatasa alcalina diluida 1/5000 en tampón de bloqueo), se lavó 3x5 minutos en tampón de lavado y se desarrolló en sustrato BCIP/NBT (1 comprimido por 10 ml). Todas las incubaciones se realizaron en 25 ml por membrana.

- 20 Véase la Figura 15 para una transferencia Western de las muestras en el procedimiento a partir del procedimiento de purificación de la proteína de fusión Pe-PilA. La transferencia usa anti-PE policlonal de conejo.

## Contenidos de carril:

- |                                                                                                                   |                                                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1: Patrón MW (10 µl)                                                                                              | 2: Inicio (fracción total) (10 µg)                       | 3: SN1 sin filtrar (10 µg) |
| 4: SN2 sin filtrar (10 µg)                                                                                        | 5: Sin extraer (10 µg)                                   | 6: Carga SP FF (10 µg)     |
| 7: Flujo a través SP FF (6,9 µg)                                                                                  | 8: Lavado SP FF (20 µl)                                  | 9: Elución SP FF (10 µg)   |
| 10: Tira SP FF (10 µg)                                                                                            | 11: Carga Q FF (8,9 µg)                                  | 12: Elución Q FF (9,8 µg)  |
| 13: Tira Q FF (4,8 µg)                                                                                            | 14: TFF retenido antes del pico 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg) |                            |
| 15: Volumen purificado Sin filtrar pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)                                               |                                                          |                            |
| 16: Volumen purificado Filtrado estéril pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)                                          |                                                          |                            |
| 17: Volumen purificado Filtrado estéril pico 0,04 % TWEEN™ 80 (20 µg + pico de lisado celular E. Coli Rix (1 µg)) |                                                          |                            |
| 18: lisado celular E. Coli Rix (2 µg)                                                                             |                                                          |                            |
| 19: lisado celular E. Coli Rix (1 µg)                                                                             |                                                          |                            |
| 20: lisado celular E. Coli Rix (0,5 µg)                                                                           |                                                          |                            |

Véase la Figura 16 para una transferencia Western de las muestras en el procedimiento a partir del procedimiento de purificación de la proteína de fusión Pe-PilA. La transferencia usa anti-*E. coli* (BLR) policlonal de conejo.

## Contenidos de carril:

- |                      |                                    |                            |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1: Patrón MW (10 µl) | 2: Inicio (fracción total) (10 µg) | 3: SN1 sin filtrar (10 µg) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|

- 4: SN2 sin filtrar (10 µg)      5: Sin extraer (10 µg)      6: Carga SP FF (10 µg)  
 7: Flujo a través SP FF (6,9 µg)      8: Lavado SP FF (20 µl)      9: Elución SP FF (10 µg)  
 10: Tira SP FF (10 µg)      11: Carga Q FF (8,9 µg)      12: Elución Q FF (9,8 µg)  
 13: Tira Q FF (4,8 µg)      14: TFF retenido antes del pico 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)  
 15: Volumen purificado Sin filtrar pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)  
 16: Volumen purificado Filtrado estéril pico de 0,04 % TWEEN™ 80 (10 µg)  
 17: Volumen purificado Filtrado estéril pico 0,04 % TWEEN™ 80 (20 µg + pico de lisado celular E. Coli Rix (1 µg))  
 18: lisado celular E. Coli Rix (2 µg)  
 19: lisado celular E. Coli Rix (1 µg)  
 20: lisado celular E. Coli Rix (0,5 µg)

**Comentarios de las figuras de SDS-PAGE y Transferencia Western:** La proteína de fusión PE-PilA migra a 30 kDa. La extracción por choque osmótico extrae la proteína de fusión expresada y procesada en el periplasma bacteriano y reduce la contaminación de la bacteria. Pequeña pérdida de la proteína de fusión durante el tratamiento hipertónico (carril 3). Una pequeña proporción no se extrae por tratamiento hipotónico y se mantiene asociada a las células (carril 5). Pequeña pérdida en el flujo a través de SP FF (carril 7) y en la fracción de tira de ambas columnas (carriles 10 y 13). Ya que el volumen total de la fracción de tira es bajo la pérdida de proteína no es significativa. Las bandas degradadas son visibles en las fracciones de tira pero no en el producto final. No hay contaminación significativa de proteínas de la célula hospedadora *E. coli* en el volumen purificado (carril 16).

- 10 El análisis de LVL735 y LVL778 produjo perfiles similares a LVL31.

**Ejemplo 11: Datos de puntos de fusión para PE, PilA y LVL317**

La transición térmica de la proteína de fusión PE-PilA sin etiqueta His (LVL317) se comparó con la transición térmica tanto de las proteínas PE etiquetada con his (como se describe en el Ejemplo 8) como PilA escindida (como se describe en el Ejemplo 8), purificadas como se describe anteriormente.

- 15 Antes de la DSC, PE y PilA se dializaron durante toda la noche en 10 mM K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>/KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> pH 6,5 + 0,04 % Tween 80 (relación 1:250 volumen de la muestra:del tampón) para tenerlas en el mismo tampón como la proteína de fusión. Después de la diálisis, la concentración de las proteínas se midió por BCA y se ajustó a 300 µg/ml (PE) y 500 µg/ml (PilA).

- 20 El análisis se realizó en VP™-DSC de MicroCal, LLC (parte de GE Healthcare). El tampón de diálisis final se usó como referencia y se sustrajo de los barridos. Velocidad de barrido de DSC 90 °C/h. Para evaluar la capacidad de medir la transición térmica en el Recipiente Final (RF) después de la formulación, la proteína de fusión se diluyó a la concentración RF (60 µg/ml). Datos de recipiente final no mostrados.

**Resultados:**

- 25 Véase la Figura 17 para la transición térmica de la proteína de fusión Pe-PilA y las proteínas PE y PilA. Curvas: PilA (1), Proteína E (Prot E, PE) (2), PE-PilA PB sin diluir 737mg/ml (3) y PE-PilA PB diluida a la concentración RF 60 µg/ml (4).

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 - PilA                                                 | Tm: 53 °C                                             |
| 2 - Proteína E                                           | Tm: 63                                                |
| 3 - PE-PilA PB (Volumen Purificado) sin diluir 737 µg/ml | Tm <sub>1</sub> : 53,7 °C y Tm <sub>2</sub> : 66,1 °C |
| 4 - PE-PilA PB diluida a la concentración RF 60 µg/ml    | Tm <sub>1</sub> : 53,2 °C y Tm <sub>2</sub> : 67,6 °C |

Se detectaron dos transiciones en la proteína de fusión purificada (LVL317) (curvas 3 y 4).

La Tm<sub>1</sub> (53,7 °C) de la proteína de fusión PE-PilA es similar a la transición de PilA (53 °C).

- 30 Desplazamiento significativo de Tm<sub>2</sub> en PE-PilA (66,1 °C) en comparación con la transición de PE (63 °C). La fusión de ambos dominios parece estabilizar el fragmento PE.

El desplazamiento de Tm<sub>2</sub> en la proteína de fusión diluida en comparación con la no diluida es un artefacto de concentración que surge de la fuerte pendiente decreciente típica de la agregación que es dependiente de la concentración.

- 35 El análisis del plegamiento de antígenos de LVL735 y LVL778 fueron similares a aquel de LVL317.

**Ejemplo 12: Respuesta de inmunogenicidad de la construcción LVL291 de proteína de fusión PE-PilA en ratones Balb/c**

La respuesta inmune dirigida contra la proteína de fusión PE-PilA LVL291 (la proteína de fusión LVL291 sin el péptido señal heterólogo) formulada en AS03<sub>A</sub> se evaluó en ratones Balb/c. Los animales (20 ratones/grupo) se inmunizaron por la vía intramuscular los días 0, 14 y 28 con 10 µg de PE (del vector pRIT16762), PilA (del vector pRIT16790) o PE-PilA, cada uno formulado en AS03<sub>A</sub>. El grupo control se vacunó solamente con AS03<sub>A</sub>. La respuesta de anticuerpos dirigida contra cada antígeno se determinó en sueros individuales recogidos el día 42. No se obtuvo respuesta de anticuerpos con el control negativo. Como se muestra en la Figura 18, la respuesta de anticuerpos dirigidos contra PilA fue mayor en ratones inmunizados con la fusión PE-PilA en comparación con la respuesta de anticuerpos en ratones inmunizados con PilA monovalente. Las respuestas de anticuerpos dirigidas contra PE fueron similares en ratones inmunizados con la proteína de fusión y ratones inmunizados con PE monovalente. GMT = título de media geométrica. Los datos se capturaron y analizaron con el Software SOFTMAX® Pro (Molecular Devices) en WINDOWS® (Microsoft); la función log logística de cuatro parámetros se usó para calcular la curva patrón. La función log logística de cuatro parámetros describe, con un alto grado de precisión, la curva del suero de referencia que muestra una forma sigmoidea pronunciada cuando se representa en una escala densidad óptica frente a concentración (log). Las concentraciones de anticuerpos se calcularon en cada dilución de muestras de suero de ratón por interpolación de la curva patrón. El anticuerpo en los sueros de control de calidad y en las muestras de suero desconocidas se obtiene promediando los valores de todas las diluciones que caen dentro del intervalo de trabajo (10-80 %) de la curva de dilución de la referencia.

Los resultados se muestran en la Figura 18, que grafica las respuestas de anticuerpos frente a la proteína de fusión PE-PilA LVL291 y contra PE y PilA monovalentes en el modelo de ratón Balb/c.

**Ejemplo 13: Modelo de colonización nasofaríngeo murino. Inmunización con PE-PilA. Desafío con NTHi cepa 86-028NP y NTHi cepa 3224A.**

Ratones hembra balb/c (20/grupo) se inmunizaron intranasalmente los días 0 y 14 con 6 µg de una proteína de fusión PE-PilA purificada (LVL291 para el desafío con 86-028NP; LVL317 para el desafío con la cepa 322A) formulada con LT (toxina lábil al calor de *Escherichia coli*) y el día 28 con 6 µg de una proteína de fusión PE-PilA purificada en tampón fosfato salino (PBS). Los ratones control (20/grupo) se vacunaron con LT sola. Los ratones se desafiaron intranasalmente de forma posterior con  $5 \times 10^6$  UFC (unidades formadoras de colonias) de NTHi homóloga cepa 86-028NP y NTHi heteróloga cepa 322A. La homología y la heterología se determinan por referencia a la cepa NTHi con la que los ratones se inmunizaron. Se contaron las colonias bacterianas en las cavidades nasales y se retiraron los días 1 y 2 después del desafío. D1 = día 1. D2 = día 2.

La vacunación PE-PilA aumentó la desaparición de NTHi cepa 86-028NP y NTHi cepa 322A en la nasofaringe el día 1 y el día 2 después del desafío.

Para el experimento realizado con NTHi cepa 86-028NP: Se realizó un ANOVA fijo de 2 vías usando los valores log<sub>10</sub> de los recuentos como respuesta, siendo los factores fijos el grupo (4 niveles) y el día (2 niveles). Se rechazó asumir la heterogeneidad de la varianza y se ajustó a los datos un modelo con varianzas heterogéneas. No se detectó interacción significativa entre los 2 factores. El grupo fusión PE-PilA (6 µg por ratón) redujo significativamente las UFC en comparación con el grupo control (LT); siendo la relación de la media geométrica igual a 0,06 con un intervalo de confianza del 95 % de 0,01, 0,25.

Para el experimento realizado con NTHi cepa 322A: Se realizó un ANOVA fijo de 3 vías usando los valores log<sub>10</sub> como respuesta, siendo los factores fijos el grupo, el día y el experimento. El ensayo de Shapiro-Wilk y Levene no rechazó las presunciones de normalidad y homogeneidad de las varianzas. No se detectó interacción significativa entre ninguno de los 2 factores o entre los 3 factores y solamente se mantuvieron los factores principales en el análisis. PE-PilA / LT redujeron significativamente las UFC en comparación con el grupo control; siendo la relación de la media geométrica igual a 0,11 con un intervalo de confianza del 95 % de 0,02, 0,61.

Véase la Figura 19 para el efecto de la vacunación de la proteína de fusión Pe-PilA en la desaparición bacteriana de NTHi cepa 86-028NP en la nasofaringe de ratón.

Véase la Figura 20 para el efecto de la vacunación de la proteína de fusión Pe-PilA en la desaparición bacteriana de NTHi cepa 322A en la nasofaringe de ratón.

**Ejemplo 14: Modelo de colonización nasofaríngeo murino. Inmunización con PilA. Desafío con NTHi cepa 3219C.**

Ratones hembra OF1 (20 ratones/grupo) se inmunizaron intranasalmente los días 0 y 14 con 3 µg de PilA (del vector 16790) formulada con LT y el día 28 con 3 µg de PilA en PBS. Los ratones control se vacunaron con LT sola. Los ratones se desafiaron intranasalmente de forma posterior con  $5 \times 10^6$  UFC de NTHi cepa 3219C. Se contaron las colonias bacterianas en las cavidades nasales y se retiraron los días 3 y 4 después del desafío. D3 = día 3. D4 = día 4.



Véase la Figura 21 para el efecto de la vacunación de PiIA en la desaparición bacteriana en la nasofaringe de ratón.

**Ejemplo 15: Modelo de colonización nasofaríngeo murino. Inmunización con PE. Desafío con NTHi cepa 3224A.**

Ratones hembra Balb/c (20 ratones/grupo) se inmunizaron intranasalmente los días 0 y 14 con 3 µg de PE (del vector pRIT16762) formulada con LT y el día 28 con 3 µg de PiIA en PBS. Los ratones control se vacunaron con LT sola. Los ratones se desafiaron intranasalmente de forma posterior con  $5 \times 10^6$  UFC de NTHi cepa 3224A. Se contaron las colonias bacterianas en las cavidades nasales y se retiraron los días 3 y 4 después del desafío. Se examinaron 10 ratones el día 3 (D3). Se examinaron 10 ratones el día 4 (D4). La vacunación de PE aumentó significativamente la desaparición de NTHi en la nasofaringe el día 4 después del desafío (Figura 22), usando el ensayo de Dunn para el análisis estadístico.

Véase la Figura 22 para el efecto de la vacunación de PE en la desaparición bacteriana en la nasofaringe de ratón.

**Ejemplo 16: Unión a Vitronectina. Inhibición de la unión a vitronectina por la proteína de fusión PE-PiIA LVL317 y LVL735.**

Se evaluó la capacidad de PE en la construcción de proteína de fusión PE-PiIA LVL317 para unirse a vitronectina. Unas placas de microtitulación (POLYSORP™, Nunc, Thermo Fisher Scientific) se recubrieron con PE (del vector pRIT16762) o con proteína de fusión PE-PiIA LVL317 purificada (10 µg/ml). Las placas se lavaron cuatro veces con NaCl 150 mM-polisorbato 20, 0,05 % (por ejemplo, TWEEN™ 20) y se bloquearon durante una o dos horas con PBS-BSA al 1 %. Después de cuatro lavados, se añadió vitronectina (Vitronectina de plasma humano, SIGMA-ALDRICH®) (10 µg/ml), se diluyó dos veces (12 diluciones) y las placas se incubaron durante 1 h a temperatura ambiente. Las placas se lavaron después 4 veces con NaCl 150 mM-polisorbato 20, 0,05 % (por ejemplo, TWEEN™ 20). Después de los lavados, la vitronectina unida se detectó usando peroxidasa de oveja anti-vitronectina humana (US Biological) seguido de la adición de orto-fenilén diamina/sustrato  $H_2O_2$ . El color desarrollado es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo fijado a la vitronectina.

Véase la Figura 23 para (a) proteína de fusión PE-PiIA LVL317 unida a vitronectina. PiIA = PiIA de NTHi cepa 86-028NP (como se describe para pRIT16790); PE = Proteína E (como se describe para pRIT16762) y (b) proteína de fusión PE-PiIA LVL317 y LVL735 unidas a vitronectina.

**Ejemplo 17: Unión a Vitronectina. Inhibición de la unión a vitronectina por anticuerpos dirigidos contra la proteína de fusión PE-PiIA LVL291.**

Unas placas de microtitulación (POLYSORP™, Nunc, Thermo Fisher Scientific) se recubrieron con PE (del vector pRIT16762) o con proteína de fusión PE-PiIA purificada (10 µg/ml). Las placas se lavaron cuatro veces con NaCl 150 mM-polisorbato 20, 0,05 % (por ejemplo, TWEEN™ 20) y se bloquearon durante una o dos horas con PBS-BSA al 1 %. Después de los lavados, se añadió vitronectina (Vitronectina de plasma humano, SIGMA-ALDRICH®) a 40 µg/ml y los anticuerpos anti-PE-PiIA purificados (producidos y purificados en el laboratorio) se diluyeron en serie dos veces y se incubaron durante 1 h a temperatura ambiente. Las placas se lavaron después 4 veces con NaCl 150 mM-polisorbato 20, 0,05 % (por ejemplo, TWEEN™ 20). Después de cuatro lavados, la vitronectina unida se detectó usando peroxidasa de oveja anti-vitronectina humana (US Biological) seguido de la adición de orto-fenilén diamina/sustrato  $H_2O_2$ . El color desarrollado es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo fijado a la vitronectina. Se observó la inhibición de la unión de vitronectina a PE por los anticuerpos policlonales dirigidos contra PE-PiIA.

Véase la Figura 34 para la inhibición de la unión de vitronectina por los anticuerpos policlonales contra la proteína de fusión PE-PiIA.

**Ejemplo 18: Antigenicidad de la proteína de fusión PE-PiIA LVL291. ELISA.**

La proteína de fusión PE-PiIA LVL291 purificada se validó en un ensayo de antigenicidad con proteínas monovalentes como control. La proteína de fusión se ensayó en un ELISA de sándwich desarrollado con anticuerpos policlonales (de conejo y de cobaya) generados contra el fragmento génico PE que codifica para los aminoácidos 22 a 160 de SEQ ID NO: 4 (como se describe para pRIT16711) o contra PiIA de NTHi cepa 86-028NP (del vector pRIT16790).

PiIA o PE se añadió a 100 ng/ml y se diluyó en serie dos veces. Después de 30 minutos de incubación y después de lavar, el antígeno unido se detectó por un suero policlonal de conejo obtenido después de la inmunización con PE o PiIA. Los anticuerpos unidos se detectaron usando una peroxidasa anti-Ig de conejo (Jackson Immunoresearch Laboratories, Inc.) seguido de la adición de orto-fenilén diamina/sustrato  $H_2O_2$ . El color desarrollado es directamente proporcional a la cantidad de antígeno presente. Las lecturas de absorbancia se midieron usando un espectrofotómetro para placas de microtitulación. La antigenicidad de las muestras se determinó por comparación con la curva del antígeno de referencia PE de longitud completa o de PiIA de longitud completa y se expresa en µg/ml. La referencia representó el 100 % de antigenicidad.

Como se observa en la tabla 6: La antigenicidad se observó con la proteína de fusión PE-PiIA LVL291 purificada en comparación con los antígenos PE y PiIA monovalentes.

Tabla 6: Antigenicidad relativa obtenida con la proteína de fusión PE-PilA LVL291 purificada en el ensayo de antigenicidad.

|                            | Antigenicidad relativa de PE (%) |
|----------------------------|----------------------------------|
| Proteína E como Referencia | 100                              |
| PE-PilA                    | 130-148                          |
|                            |                                  |
|                            | Antigenicidad relativa de PE (%) |
| Proteína E como Referencia | 100                              |
| PE-PilA                    | 120-152                          |

**Ejemplo 19: Inmunogenicidad de la proteína de fusión PE-PilA LVL735.**

- 5 Ratones Balb/c hembra (n = 34) se inmunizaron por la vía intramuscular los días 0, 14 y 28 con 50 µl de formulación de vacuna que contenía 1, 0,2 o 0,04 µg de proteína de fusión PE-PilA LVL317 o LVL735 formuladas con AS01<sub>E</sub> o AlPO<sub>4</sub> (fosfato aluminico). Las respuestas de anticuerpos a PE y PilA se determinaron en sueros individuales recogidos el día 42 y se midió el nivel de IgG contra PE y PilA y se expresó en µg / ml.

- 10 Véase la Figura 27 para la respuesta de anticuerpos PE y PilA a LVL317 y LVL735. GMC = concentración media geométrica. GMT = título de media geométrica. IC = intervalos de confianza.

**Ejemplo 20: Efectividad protectora de las proteínas de fusión LVL735 y LVL317 en un modelo de ratón de colonización nasofaríngea de *Haemophilus influenzae* no tipificable.**

- 15 Ratones Balb/c hembra se inmunizaron intranasalmente los días 0 y 14 con 10 µl de formulación de vacuna que contenía 5,8 µg de LVL735 o LVL317 mezcladas con 0,5 µg de toxina lábil (LT) de *E. coli*. Se administró una dosis potenciadora de 5,8 µg de LVL735 o LVL317 sin adyuvantar el día 28. Los ratones control se vacunaron solamente con LT los días 0 y 14 y PBS el día 28. Los animales se desafiaron intranasalmente con 5 x 10<sup>6</sup> ufc de NTHi cepa 3224A el día 42. Se contaron las colonias bacterianas en las cavidades nasales y se retiraron los días 1 y 2 después del desafío (n = 10/punto de tiempo). Las cavidades nasales se homogeneizan en el medio y se realiza la cuantificación bacteriana. Los resultados se expresan bien en UFC/ml.

- 20 Véase la Figura 28 para el efecto de la vacunación de LVL735 y LVL317 en la desaparición bacteriana en un modelo de ratón de colonización nasofaríngea de *Haemophilus influenzae* no tipificable.

Listado de secuencias

- 25 <110> POOLMAN, JAN BLAIS, NORMAND LABBE, STEVE
- <120> PROTEÍNAS DE FUSIÓN Y VACUNAS DE COMBINACIÓN
- <130> VR64575WO
- 30 <150> 61/474779
- <151> 13-04-2011
- <150> 61/534012
- <151> 13-09-2011
- 35 <160> 219
- <170> FastSEQ para Windows Versión 4.0
- 40 <210> 1
- <211> 25
- <212> PRT
- <213> *Haemophilus influenzae*
- 45 <400> 1
- Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn Cys
- 1 5 10 15
- Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg
- 20 25

5 <210> 2  
 <211> 7  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> construcción sintética  
  
 10 <400> 2  
  
 Met His His His His His His  
 1 5  
  
 15 <210> 3  
 <211> 8  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> construcción sintética  
  
 20 <400> 3  
  
 Gly Gly His His His His His His  
 1 5  
  
 25 <210> 4  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
  
 30 <400> 4  
  
 Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys  
 1 5 10 15  
 Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro  
 20 25 30  
 Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn  
 35 40 45  
 Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln  
 50 55 60  
 Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val  
 65 70 75 80  
 Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile  
 85 90 95  
 Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr  
 100 105 110  
 Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys  
 115 120 125  
 Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala  
 130 135 140  
 Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys  
 145 150 155 160  
  
 35 <210> 5  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
  
 40 <400>5

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     | 95  |     |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 6  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 6

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Arg | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     | 95  |     |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Ile | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 7  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 7

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |     |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |     |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |     |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |     |
|     |     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |     |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |     |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |     |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |     |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |     |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     | 160 |

<210> 8  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 8

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |     |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |     |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |     |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |     |
|     |     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |     |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |     |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |     |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |     |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |     |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     | 160 |

<210> 9  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 9

|          |     |     |     |          |     |     |     |     |           |     |     |     |     |           |     |
|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| Met<br>1 | Lys | Lys | Ile | Ile<br>5 | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu<br>10 | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala<br>15 | Cys |
| Ser      | Ala | Gln | Ile | Gln      | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn       | Asp | Val | Lys | Leu | Ala       | Pro |
|          |     |     | 20  |          |     |     |     | 25  |           |     |     |     | 30  |           |     |
| Pro      | Thr | Asp | Val | Arg      | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg       | Leu | Val | Lys | Asn | Val       | Asn |
|          |     | 35  |     |          |     |     | 40  |     |           |     |     | 45  |     |           |     |
| Tyr      | Tyr | Ile | Asp | Ser      | Glu | Ser | Ile | Trp | Val       | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro       | Gln |
|          | 50  |     |     |          |     | 55  |     |     |           |     | 60  |     |     |           |     |
| Ile      | Val | His | Phe | Asp      | Ala | Val | Val | Asn | Leu       | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr       | Val |
| 65       |     |     |     | 70       |     |     |     |     |           | 75  |     |     |     | 80        |     |
| Tyr      | Pro | Glu | Pro | Lys      | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser       | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys       | Ile |
|          |     |     |     | 85       |     |     |     |     | 90        |     |     |     |     | 95        |     |
| Leu      | Asn | Cys | Ala | Asn      | Tyr | His | Leu | Thr | Gln       | Val | Arg | Thr | Asp | Phe       | Tyr |
|          |     |     | 100 |          |     |     |     | 105 |           |     |     |     | 110 |           |     |
| Asp      | Glu | Phe | Trp | Gly      | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala       | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln       | Lys |
|          |     | 115 |     |          |     |     | 120 |     |           |     |     | 125 |     |           |     |
| Lys      | His | Thr | Leu | Ser      | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr       | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala       | Ala |
|          | 130 |     |     |          |     | 135 |     |     |           |     | 140 |     |     |           |     |
| Gln      | Ile | Ile | Cys | Ala      | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala       | Phe | Ser | Val | Asp | Lys       | Lys |
| 145      |     |     |     | 150      |     |     |     |     |           | 155 |     |     |     |           | 160 |

<210> 10  
<211> 160  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 10

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Met | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     | 40  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 11  
<211> 160  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 11

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 12  
 <211> 159  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 12

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Met | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     |

<210> 13  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 13

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Thr | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 14  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 14

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 15  
 <211> 194  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 15



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Thr | Pro |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     | 20  |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Gln | Ser | Gly | Tyr | Val | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Ile | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Asn |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Lys | Lys | Ile | Cys | Thr | Leu | Ile | Ser | Leu | Asn | Phe | Ile | Gln | Leu | Leu | Gly |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Cys | Arg | Glu | Tyr | Ser | Ile | Phe | Leu | Gln | Leu | Leu | Leu | Phe | Tyr | Cys | Trp |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| His | Phe |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 16  
 <211> 195  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 16

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Ile | Lys | Lys | Ile | Cys | Thr | Leu | Ile | Ser | Leu | Asn | Phe | Ile | Gln | Leu | Leu |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Gly | Cys | Arg | Glu | Tyr | Ser | Ile | Phe | Leu | Gln | Leu | Leu | Leu | Phe | Tyr | Cys |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Trp | His | Phe |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 195 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 17  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

5

<400> 17

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Met | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

10

<210> 18  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

15

<400> 18

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

20

<210> 19  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 19

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1           5           10           15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Lys Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20           25           30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn

          35           40           45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
 50           55           60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
65           70           75           80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85           90           95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100           105           110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115           120           125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130           135           140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
145           150           155           160

```

<210> 20  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 20

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1           5           10           15
Ser Ala Gln Thr Gln Lys Val Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Thr Ala
      20           25           30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Phe Val Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35           40           45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
 50           55           60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
65           70           75           80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85           90           95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100           105           110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115           120           125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130           135           140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Leu Val Asp Lys Lys
145           150           155           160

```

<210>21  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 21

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 22  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 22

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Ile | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 23  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 23

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |

|     |  |     |  |     |  |     |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 145 |  | 150 |  | 155 |  | 160 |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|

<210> 24  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 24

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Val | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Thr | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Val | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 25  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 25

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1          5          10          15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Lys Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
          20          25          30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
          35          40          45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
          50          55          60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
65          70          75          80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
          85          90          95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
          100          105          110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
          115          120          125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
          130          135          140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
145          150          155          160

```

<210> 26  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 26

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1          5          10          15
Ser Ala Gln Thr Gln Lys Val Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Thr Ala
          20          25          30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Val Arg Leu Val Lys Asn Ala Asn
          35          40          45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
          50          55          60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
65          70          75          80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
          85          90          95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
          100          105          110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
          115          120          125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
          130          135          140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
145          150          155          160

```

<210> 27  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 27

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Ile | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 28  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 28

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 29  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 29

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Thr | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 30  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 30

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 31  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 31



# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 32  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 32

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 145 | 150 | 155 | 160 |
|-----|-----|-----|-----|

<210> 33  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 33

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Val | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Thr | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Val | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 34  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 34

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 35  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 35

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1           5           10           15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Lys Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20           25           30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35           40           45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50           55           60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65           70           75           80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85           90           95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100           105           110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115           120           125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130           135           140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145           150           155           160

```

<210> 36  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 36

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1           5           10           15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Lys Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20           25           30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35           40           45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50           55           60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65           70           75           80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85           90           95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100           105           110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115           120           125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130           135           140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145           150           155           160

```

<210> 37  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 37

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Ile | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 38  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 38

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Val | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Thr | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Ala | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Val | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 39  
 <211> 159  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 39

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Tyr | Lys | Ile | Leu |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     |

<210> 40  
 <211> 159  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 40

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Tyr | Lys | Ile | Leu |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     |

<210> 41  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 41

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |

|     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |  |     |
|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|
| 145 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |     |  |  |  |  |     |
|     |  |  |  |  |  |     |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 160 |

<210> 42  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 42

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     | 160 |

<210> 43  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 43

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 44  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 44

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 45  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 45

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Thr Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Ser Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145      150      155      160

```

<210> 46  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 46

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Thr Gln Lys Val Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Thr Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Val Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Val Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145      150      155      160

```

<210> 47  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 47



# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Thr Gln Lys Val Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Thr Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Val Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Val Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145      150      155      160

```

<210> 48  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 48

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Lys Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95

Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145      150      155      160

```

<210> 49  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 49

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Thr Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145      150      155      160

```

<210> 50  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 50

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1      5      10      15
Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20      25      30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35      40      45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50      55      60
Ile Val His Phe Asp Thr Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
      65      70      75      80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85      90      95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
      100      105      110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115      120      125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130      135      140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys

```

10                    145                    150                    155                    160

<210> 51  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 51

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Thr | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 52  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 52

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 53  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 53

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Thr | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 54  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 54

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Thr | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Ile | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 55  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 55

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     | 30  |     |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 56  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 56

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     | 30  |     |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

<210> 57  
 <211> 159  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 57

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Met | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Lys | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     |

<210> 58  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 58

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 59  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 59

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Lys | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Ala | Gly | Asn | Gly | Thr | Leu | Asp | Gly | Met | Ser |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Thr | Leu | Thr | Ala | Glu | Gly | Asp | Ser | Ala | Lys | Gly | Val | Thr | Trp | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

145

<210> 60  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 60

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 61  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 61

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Lys Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Ser Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Ile Thr Gln
      85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ala Gly Asn Ala Ala Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 62  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 62

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85          90          95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 63  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 63



# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Val Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Ala Gly Asn Gly Thr Leu Asp Gly Met Ser
      100      105      110
Tyr Thr Leu Thr Ala Glu Gly Asp Ser Ala Lys Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 64  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 64

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu

      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 65  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 65

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 66  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 66

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95

Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 67  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 67

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Lys Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Ile Thr Asn Cys Met Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Ala Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Ile Thr Gln
145

```

<210> 68  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 68

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ser Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys

```

145

<210> 69  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 69

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Ser Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Ile Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Ala Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 70  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 70

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Ser Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ser Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 71  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 71

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Ser Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Ile Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Ala Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 72  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 72

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 73  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 73

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ser | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ser | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asn | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Lys | Gly | Asn | Ala | Thr | Ala | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Arg | Ser | Val | Thr | Lys |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 74  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 74

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 75  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 75

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85          90          95

```

```

Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Glu Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 76  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
  
 <400> 76

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ser Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 77  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
  
 <400> 77

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Leu | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     |     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asn | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     |     | 130 |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

145

<210> 78  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 78

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     |     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asn | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Lys | Gly | Asn | Ala | Thr | Ala | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     |     | 130 |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Arg | Ser | Val | Thr | Lys |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 79  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 79



# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Glu | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 80  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 80

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Glu | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 81  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 81

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Ala Gly Asn Gly Thr Leu Asp Gly Met Ser
      100      105      110
Tyr Thr Leu Thr Ala Glu Gly Asp Ser Ala Lys Gly Val Thr Trp Lys
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 82  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 82

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu

      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Ala Thr Lys Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ser Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 83  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 83

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Ala Thr Lys Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
 100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ser Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
 115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
 130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 84  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 84

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95

Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
 100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
 115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
 130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 85  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 85

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Ile Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 86  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 86

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Glu Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln

```

145

<210> 87  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 87

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 88  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 88

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Val Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Ala Gly Asn Gly Thr Leu Asp Gly Met Ser
      100      105      110
Tyr Thr Leu Thr Ala Glu Gly Asp Ser Ala Lys Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 89  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 89

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 90  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 90

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 91  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 91

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Ala | Gly | Asn | Gly | Thr | Leu | Asp | Arg | Met | Ser |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Thr | Leu | Thr | Ala | Glu | Gly | Asp | Ser | Ala | Lys | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 92  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 92

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     |     |     | 35  |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Ser | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Ser | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 93  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 93

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Thr Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
          20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
          35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
          50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Ile Thr Gln
          85          90          95

```

```

Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Thr Asn Met Glu
          100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
          115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
          130          135          140
Gly Ser Ile Thr Gln
145

```

<210> 94  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 94

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
          20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
          35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
          50          55          60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Asn Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
          85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
          100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
          115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
          130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 95  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 95



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Ser | Cys | Ser | Gly | Gly | Ser | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Ser | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

145

<210> 96  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 96

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Gln | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Ala | Thr | Lys | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Ser | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Thr | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 97  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 97

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
          20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
          35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
          50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
          85          90          95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
          100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
          115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
          130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 98  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 98

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
          20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
          35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
          50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
          85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
          100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
          115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
          130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 99  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 99

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 100  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 100

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu

      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 101  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 101

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 102  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 102

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95

Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 103  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 103

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Ala Thr Lys Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ser Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 104  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 104

5

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln

```

145

10

<210> 105  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*  
 <400> 105

15

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 106  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<220>  
 <221> VARIANTE  
 <222> (1 )...(149)  
 <223> Xaa = glutamina o leucina

<400> 106

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Xaa Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 107  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 107

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 108  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 108

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
      65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
      85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 109  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 109

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Asn Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 110  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 110

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Asn Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 111  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 111



ES 2 776 369 T3

[illegible]

<210> 112  
<211> 149  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 112

[illegible]

<210> 113  
<211> 149  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 113

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Leu | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Asn | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Lys | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 114  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 114

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Leu | Thr | Thr | Leu | Gln | Thr | Leu | Lys | Lys | Gly | Phe | Thr | Leu | Ile |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Glu | Leu | Met | Ile | Val | Ile | Ala | Ile | Ile | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr | Ile | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ile | Pro | Ser | Tyr | Gln | Asn | Tyr | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ser | Thr | Gly | Lys | Pro | Ser | Thr | Cys | Ser | Gly | Gly | Asn | Asn | Gly | Ile | Ala |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asp | Ile | Lys | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Ala | Ser | Val | Lys | Thr | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ser | Gly | Gly | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 145 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 115  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 115

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Asn Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 116  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 116

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1          5          10          15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20          25          30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35          40          45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50          55          60
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
65          70          75          80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85          90          95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100          105          110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115          120          125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Glu Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130          135          140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 117  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 117

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Asn Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Lys Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 118  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 118

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
      20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
      35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
      50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
      85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
      100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
      115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
      130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 119  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 119

# ES 2 776 369 T3

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Asn Glu Ala Thr Lys Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
 85      90      95
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Ser Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 120  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 120

```

Met Lys Leu Thr Thr Leu Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr

50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
130      135      140
Gly Ser Val Thr Gln
145

```

<210> 121  
 <211> 149  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 121

```

Met Lys Leu Thr Thr Gln Gln Thr Leu Lys Lys Gly Phe Thr Leu Ile
 1      5      10      15
Glu Leu Met Ile Val Ile Ala Ile Ile Ala Ile Leu Ala Thr Ile Ala
 20      25      30
Ile Pro Ser Tyr Gln Asn Tyr Thr Lys Lys Ala Ser Val Ser Glu Leu
 35      40      45
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ser Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
 50      55      60
Ser Thr Gly Lys Pro Ser Thr Cys Ser Gly Gly Ser Asn Gly Ile Ala
 65      70      75      80
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Ala Ser Val Lys Thr Gln
 85      90      95
Ser Gly Gly Ile Thr Val Lys Gly Asn Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
 100      105      110
Tyr Ile Leu Gln Ala Lys Gly Asn Ala Thr Ala Gly Val Thr Trp Thr
 115      120      125
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
 130      135      140
Arg Ser Val Thr Lys
145

```

<210> 122  
 <211> 144  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 122

```

Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
 1      5      10      15
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
 20      25      30
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
 35      40      45
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val
 50      55      60
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
 65      70      75      80
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr
 85      90      95
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
 100      105      110

```

```

Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
 115      120      125
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
 130      135      140

```

<210> 123  
 <211> 143  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 123

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro |  |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |  |
| Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr |  |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |  |
| Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile |  |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |  |
| Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr |  |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |  |
| Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu |  |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |  |
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |  |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |  |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |  |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |  |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |  |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |  |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |  |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |  |

<210> 124

<211> 142

5 <212> PRT

<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 124

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr |  |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |  |
| Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr |  |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |  |
| Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val |  |
|     |     | 35  |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |  |
| His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro |  |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |  |
| Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn |  |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |  |
| Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu |  |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |  |
| Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His |  |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |  |
| Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile |  |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |  |
| Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |     |  |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |  |

10

<210> 125

<211> 141

15 <212> PRT

<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 125

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr |
|     |     | 100 |     |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |     |     |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |

<210> 126  
 <211> 139  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 126

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     | 10  |     |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser |
|     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |     |
| Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |     |     |     |     |     |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 127  
 <211> 110  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 127



# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |

<210> 128  
 <211> 25  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 128

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 129  
 <211> 66  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> pelB péptido señal

<400> 129

|            |            |            |            |            |            |    |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| atgaaatacc | tgctgccgac | cgtctgtgct | ggctctgtgc | tcctcgctgc | ccagccggcg | 60 |
| atggcc     |            |            |            |            |            | 66 |

<210> 130  
 <211> 22  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> pelB péptido señal

<400> 130

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 131  
 <211> 57  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>

# ES 2 776 369 T3

<223> Flgl péptido señal

<400> 131  
atgattaaat ttctctctgc attaatctt ctactggcca cgacggcggc tcaggct 57

5

<210> 132  
<211> 19  
<212> PRT  
<213> Secuencia artificial

10

<220>  
<223> Flgl péptido señal

<400> 132

15

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Ile | Lys | Phe | Leu | Ser | Ala | Leu | Ile | Leu | Leu | Leu | Val | Thr | Thr | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Ala |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 133  
<211> 69  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

20

<220>  
<223> NadA péptido señal

25

<400> 133

|            |            |            |            |            |            |    |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| atgaaacact | ttccatccaa | agtactgacc | acagccatcc | ttgccacttt | ctgtagcggc | 60 |
| gcactggca  |            |            |            |            |            | 69 |

30

<210> 134  
<211> 23  
<212> PRT  
<213> Secuencia artificial

35

<220>  
<223> NadA péptido señal

<400> 134

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | His | Phe | Pro | Ser | Lys | Val | Leu | Thr | Thr | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Phe | Cys | Ser | Gly | Ala | Leu | Ala |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

40

<210> 135  
<211> 852  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

45

<220>  
<223> LVL312

50

<400> 135

```

atgattaaat ttctctctgc attaattctt ctactgggtca cgacggcggc tcaggctgag 60
actaaaaaag cagcgggtatc tgaattactg caagcgtcag cgccttataa ggctgatgtg 120
gaattatgtg tatatagcac aaatgaaaca acaaactgta cgggtggaaa aaatgggtatt 180
gcagcagata taaccacagc aaaaggctat gtaaaatcag tgacaacaag caacgggtgca 240
ataacagtaa aaggggatgg cacattggca aatatggaat atattttgca agctacaggt 300
aatgctgcaa caggtgtaac ttggacaaca acttgcaaag gaacgggatgc ctctttattt 360
ccagcaaatt tttgcggaag tgtcacacaa ggcggcgcgc agattcagaa ggctgaacaa 420
aatgatgtga agctggcacc gccgactgat gtacgaagcg gatataacg tttggtaaag 480
aatgtgaatt attacatcga tagtgaatcg atctgggtgg ataaccaaga gccacaaatt 540
gtacattttg atgcagtggt gaatttagat aagggattgt atgtttatcc tgagcctaaa 600
cgttatgcac gttctgttcg tcagtataag atcttgaatt gtgcaaatta tcatttaact 660
caagtacgaa ctgatttcta tgatgaattt tggggacagg gtttgcgggc agcacctaaa 720
aagcaaaaga aacatacggt aagtttaaca cctgatacaa cgctttataa tgctgctcag 780
attatttgtg cgaactatgg tgaagcattt tcagttgata aaaaaggcgg ccaccaccac 840
caccaccact aa 852

```

<210> 136  
 <211> 283  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL312

<400> 136

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Ile | Lys | Phe | Leu | Ser | Ala | Leu | Ile | Leu | Leu | Leu | Val | Thr | Thr | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Ala | Glu | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala |
|     | 65  |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Thr | Gln | Gly | Gly | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys |
|     | 130 |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |     |
| Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys |
|     | 145 |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     | 160 |     |
| Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |     |
| Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly |
|     |     |     | 180 |     |     |     | 185 |     |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr |
|     | 210 |     |     |     | 215 |     |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys |
|     | 225 |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     | 240 |     |
| Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     |     |     |     |

# ES 2 776 369 T3

<210> 137  
 <211> 855  
 <212> ADN  
 5 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> LVL291  
  
 10 <400> 137  
  
 atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60  
 atggcccaga ttcagaaggc tgaacaaaat gatgtgaagc tggcaccgcc gactgatgta 120  
 cgaagcggat atatacgttt ggtaaagaat gtgaattatt acatcgatag tgaatcgatc 180  
 tgggtggata accaagagcc acaaattgta ctttttgatg cagtggtgaa tttagataag 240  
 ggattgtatg tttatcctga gcctaaacgt tatgcacgtt ctgttcgtca gtataagatc 300  
 ttgaattgtg caaattatca ttttaactcaa gtacgaactg atttctatga tgaattttgg 360  
 ggacagggtt tgcgggcagc acctaaaaag caaaagaaac atacgttaag tttaacacct 420  
 gatacaacgc tttataatgc tgctcagatt atttgtgcga actatgggtga agcattttca 480  
 gttgataaaa aaggcggcac taaaaaagca gcggtatctg aattactgca agcgtcagcg 540  
 ccttataagg ctgatgtgga attatgtgta tatagcacia atgaaacaac aaactgtacg 600  
  
 ggtggaaaaa atggtattgc agcagatata accacagcaa aaggctatgt aaaatcagtg 660  
 acaacaagca acggtgcaat aacagtaaaa ggggatggca cattggcaaa tatggaatat 720  
 attttgcaag ctacaggtaa tgctgcaaca ggtgtaactt ggacaacaac ttgcaaagga 780  
 acggatgcct ctttatttcc agcaaatttt tgcggaagtg tcacacaagg cggccaccac 840  
 caccaccacc actaa 855  
  
 15 <210> 138  
 <211> 284  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
  
 20 <220>  
 <223> LVL291  
  
 <400> 138

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     |     | 110 |     |
| Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro |
|     | 115 |     |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |
| Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     |     | 140 |     |     |     |
| Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     |     | 190 |     |
| Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala |
|     | 195 |     |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Ser | Val | Thr | Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |
|     |     |     | 275 |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 139  
 <211> 852  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL268

<400> 139

atgaaataacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60

|             |            |            |            |            |             |     |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|
| atggccgata  | ttcagaaggc | tgaacaaaat | gatgtgaagc | tggcaccgcc | gactgatgta  | 120 |
| cgaagcggat  | atatacgttt | ggtaaagaat | gtgaattatt | acatcgatag | tgaatcgatc  | 180 |
| tggttgata   | accaagagcc | acaaattgta | cattttgatg | cagtggtgaa | tttagataag  | 240 |
| ggattgtatg  | tttatcctga | gcctaaacgt | tatgcacgtt | ctgttcgtca | gtataagatc  | 300 |
| ttgaattgtg  | caaattatca | tttaactcaa | gtacgaactg | atttctatga | tgaatttttg  | 360 |
| ggacagggtt  | tgcgggcagc | acctaaaaag | caaaagaaac | atacgttaag | tttaacacct  | 420 |
| gatacaacgc  | tttataatgc | tgctcagatt | atttgtgcga | actatggtga | agcattttca  | 480 |
| gttgataaaa  | aaggcggcac | taaaaaagca | gcggtatctg | aattactgca | agcgctcagcg | 540 |
| ccttataagg  | ctgatgtgga | attatgtgta | tatagcacia | atgaaacaac | aaactgtacg  | 600 |
| ggtggaaaaa  | atggtattgc | agcagatata | accacagcaa | aaggctatgt | aaaatcagtg  | 660 |
| acaacaagca  | acggtgcaat | aacagtaaaa | ggggatggca | cattggcaaa | tatggaatat  | 720 |
| atthttgcaag | ctacaggtaa | tgctgcaaca | ggtgtaactt | ggacaacaac | ttgcaaagga  | 780 |
| acggatgcct  | ctttatttcc | agcaaatttt | tgcggaagtg | tcacacaagg | cggccaccac  | 840 |
| caccaccacc  | ac         |            |            |            |             | 852 |

<210> 140  
 <211> 284  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

5

<220>  
 <223> LVL268

<400> 140

10

```

Met  Lys  Tyr  Leu  Leu  Pro  Thr  Ala  Ala  Ala  Gly  Leu  Leu  Leu  Leu  Ala
 1          5          10          15
Ala  Gln  Pro  Ala  Met  Ala  Asp  Ile  Gln  Lys  Ala  Glu  Gln  Asn  Asp  Val
          20          25          30
Lys  Leu  Ala  Pro  Pro  Thr  Asp  Val  Arg  Ser  Gly  Tyr  Ile  Arg  Leu  Val
          35          40          45
Lys  Asn  Val  Asn  Tyr  Tyr  Ile  Asp  Ser  Glu  Ser  Ile  Trp  Val  Asp  Asn
 50          55          60
Gln  Glu  Pro  Gln  Ile  Val  His  Phe  Asp  Ala  Val  Val  Asn  Leu  Asp  Lys
65          70          75          80
Gly  Leu  Tyr  Val  Tyr  Pro  Glu  Pro  Lys  Arg  Tyr  Ala  Arg  Ser  Val  Arg
          85          90          95
Gln  Tyr  Lys  Ile  Leu  Asn  Cys  Ala  Asn  Tyr  His  Leu  Thr  Gln  Val  Arg
          100          105          110
Thr  Asp  Phe  Tyr  Asp  Glu  Phe  Trp  Gly  Gln  Gly  Leu  Arg  Ala  Ala  Pro
          115          120          125
Lys  Lys  Gln  Lys  Lys  His  Thr  Leu  Ser  Leu  Thr  Pro  Asp  Thr  Thr  Leu
          130          135          140
Tyr  Asn  Ala  Ala  Gln  Ile  Ile  Cys  Ala  Asn  Tyr  Gly  Glu  Ala  Phe  Ser
145          150          155          160
Val  Asp  Lys  Lys  Gly  Gly  Thr  Lys  Lys  Ala  Val  Ser  Glu  Leu  Leu
          165          170          175
Gln  Ala  Ser  Ala  Pro  Tyr  Lys  Ala  Asp  Val  Glu  Leu  Cys  Val  Tyr  Ser
          180          185          190
Thr  Asn  Glu  Thr  Thr  Asn  Cys  Thr  Gly  Gly  Lys  Asn  Gly  Ile  Ala  Ala
          195          200          205
Asp  Ile  Thr  Thr  Ala  Lys  Gly  Tyr  Val  Lys  Ser  Val  Thr  Thr  Ser  Asn
210          215          220
Gly  Ala  Ile  Thr  Val  Lys  Gly  Asp  Gly  Thr  Leu  Ala  Asn  Met  Glu  Tyr
225          230          235          240
Ile  Leu  Gln  Ala  Thr  Gly  Asn  Ala  Ala  Thr  Gly  Val  Thr  Trp  Thr  Thr
          245          250          255
Thr  Cys  Lys  Gly  Thr  Asp  Ala  Ser  Leu  Phe  Pro  Ala  Asn  Phe  Cys  Gly
260          265          270
Ser  Val  Thr  Gln  Gly  Gly  His  His  His  His  His
          275          280
    
```

<210> 141  
 <211> 867  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

15

<220>  
 <223> LVL269

<400> 141

20

```

atgaaacact ttccatccaa agtactgacc acagccatcc ttgccacttt ctgtagcggc 60
gcactggcag ccacaaacga cgacgataag gctgaacaaa atgatgtgaa gctggcaccg 120
ccgactgatg tacgaagcgg atatatacgt ttggtaaaga atgtgaatta ttacatcgat 180
agtgaatcga tctgggtgga taaccaagag ccacaaattg tacattttga tgcagtgggtg 240
aatttagata agggattgta tgtttatcct gaggctaaac gttatgcacg ttctgttcgt 300
cagtataaga tcttgaattg tgcaaattat catttaactc aagtacgaac tgatttctat 360
gatgaatttt ggggacaggg tttgcgggca gcacctaaaa agcaaaagaa acatacgtta 420
agtttaacac ctgatacaac gctttataat gctgctcaga ttatttgtgc gaactatggg 480
gaagcatttt cagttgataa aaaaggcggc actaaaaaag cagcggtatc tgaattactg 540
caagcgtcag cgccttataa ggctgatgtg gaattatgtg tatatagcac aaatgaaaca 600
acaaactgta cgggtggaaa aaatgggtatt gcagcagata taaccacagc aaaaggctat 660
gtaaaatcag tgacaacaag caacgggtgca ataacagtaa aaggggatgg cacattggca 720
aatatggaat atattttgca agctacaggt aatgctgcaa caggtgtaac ttggacaaca 780
acttgcaaag gaacggatgc ctctttattt ccagcaaatt tttgcggaag tgtcacacaa 840
ggcggccacc accaccacca ccactaa 867

```

<210> 142  
 <211> 288  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL269

<400> 142

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | His | Phe | Pro | Ser | Lys | Val | Leu | Thr | Thr | Ala | Ile | Leu | Ala | Thr |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Phe | Cys | Ser | Gly | Ala | Leu | Ala | Ala | Thr | Asn | Asp | Asp | Asp | Lys | Ala | Glu |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr |     |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     | 160 |     |
| Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |

# ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     | 285 |     |     |     |

<210> 143  
 <211> 792  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL270

<400> 143

```

atgcaccacc accaccacca cagcgcgcag attcagaagg ctgaacaaaa tgatgtgaag 60
ctggcaccgc cgactgatgt acgaagcgga tatatacggt tggtaaagaa tgtgaattat 120
tacatcgata gtgaatcgat ctgggtggat aaccaagagc cacaaattgt acattttgat 180
gcagtgggtga atttagataa gggattgtat gtttatcctg agcctaaacg ttatgcacgt 240
tctgttcgtc agtataagat cttgaattgt gcaaattatc atttaactca agtacgaact 300
gatttctatg atgaattttg gggacagggg ttgcggggcag cacctaaaaa gcaaaagaaa 360
catacgttaa gtttaacacc tgatacaacg ctttataatg ctgctcagat tatttgtgcg 420
aactatgggtg aagcattttc agttgataaa aaaggcggca ctaaaaaagc agcggtatct 480
gaattactgc aagcgtcagc gccttataag gctgatgtgg aattatgtgt atatagcaca 540
aatgaaacaa caaactgtac ggggtggaaa aatggtattg cagcagatat aaccacagca 600
aaaggctatg taaaatcagt gacaacaagc aacggtgcaa taacagtaaa aggggatggc 660
acattggcaa atatggaata ttttttgcaa gctacaggta atgctgcaac aggtgtaact 720
tggaacaaca cttgcaaagg aacggatgcc tctttatttc cagcaaattt ttgcggaagt 780
gtcacacaat aa 792
  
```

<210> 144  
 <211> 263  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL270

<400> 144



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | His | His | His | His | His | His | Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp |     |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     | 45  |     |     |     |     |
| Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |
| Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     | 140 |     |     |     |     |     |
| Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 145  
 <211> 852  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL315

<400> 145

|            |            |            |             |            |            |     |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| atgaaatacc | tgctgccgac | cgctgctgct | ggctctgctgc | tcctcgctgc | ccagccggcg | 60  |
| atggccatgg | ataaggctga | acaaaatgat | gtgaagctgg  | caccgccgac | tgatgtacga | 120 |
| agcggatata | tacgtttggt | aaagaatgtg | aattattaca  | tcgatagtga | atcgatctgg | 180 |
| gtggataacc | aagagccaca | aattgtacat | tttcatgcag  | tggtgaattt | agataagggg | 240 |
| ttgtatgttt | atcctgagcc | taaacgttat | gcacgttctg  | ttcgtcagta | taagatcttg | 300 |
| aattgtgcaa | attatcattt | aactcaagta | cgaactgatt  | tctatgatga | attttggggg | 360 |
| cagggtttgc | gggcagcacc | taaaaagcaa | aagaaacata  | cgtaaagttt | aacacctgat | 420 |
| acaacgcttt | ataatgctgc | tcagattatt | tgtgcgaact  | atggtgaagc | attttcagtt | 480 |
| gataaaaaag | gcggcactaa | aaaagcagcg | gtatctgaat  | tactgcaagc | gtcagcgctt | 540 |
| tataaggctg | atgtggaatt | atgtgtatat | agcacaaatg  | aaacaacaaa | ctgtacgggt | 600 |
| ggaaaaaatg | gtattgcagc | agatataacc | acagcaaaag  | gctatgtaaa | atcagtgcac | 660 |
| acaagcaacg | gtgcaataac | agtaaaaggg | gatggcacat  | tggaacaaat | ggaatatatt | 720 |
| ttgcaagcta | caggtaatgc | tgcaacaggt | gtaacttgga  | caacaacttg | caaaggaacg | 780 |
| gatgcctctt | tatttccagc | aaatttttgc | ggaagtgtca  | cacaaggcgg | ccaccaccac | 840 |
| caccaccact | aa         |            |             |            |            | 852 |

5 <210> 146  
 <211> 283  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL315

10 <400> 146

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
 1      5      10      15
Ala Gln Pro Ala Met Ala Met Asp Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys
 20      25      30
Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys
 35      40      45
Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln
 50      55      60
Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly
 65      70      75      80
Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln
 85      90      95
Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr
 100     105     110
Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys
 115     120     125
Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr
 130     135     140
Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val
 145     150     155     160
Asp Lys Lys Gly Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu Leu Gln
 165     170     175
Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr Ser Thr
 180     185     190
Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala Ala Asp
 195     200     205
Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser Asn Gly
 210     215     220
Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu Tyr Ile
 225     230     235     240
Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr Thr Thr
 245     250     255
Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys Gly Ser
 260     265     270
Val Thr Gln Gly Gly His His His His His
 275     280

```

15 <210> 147  
 <211> 831  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

20 <220>  
 <223> LVL317

<400> 147

# ES 2 776 369 T3

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggcccaga ttcagaaggc tgaacaaaat gatgtgaagc tggcacccgc gactgatgta 120
cgaagcggat atatacgttt ggtaaagaat gtgaattatt acatcgatag tgaatcgatc 180
tggttgata accaagagcc acaaattgta ctttttgatg cagtggtgaa tttagataag 240
ggattgtatg tttatcctga gcctaaacgt tatgcacgtt ctgttcgtca gtataagatc 300
ttgaattgtg caaattatca ttttaactcaa gtacgaactg atttctatga tgaattttgg 360
ggacaggggt tgcgggcagc acctaaaaag caaaagaaac atacgttaag tttaacacct 420
gatacaacgc tttataatgc tgctcagatt atttgtgcga actatggtga agcattttca 480
gttgataaaa aaggcggcac taaaaaagca gcggtatctg aattactgca agcgtcagcg 540
ccttataagg ctgatgtgga attatgtgta tatagcacia atgaaacaac aaactgtacg 600
ggtggaaaaa atggtattgc agcagatata accacagcaa aaggctatgt aaaatcagtg 660
acaacaagca acggtgcaat aacagtaaaa ggggatggca cattggcaaa tatggaatat 720
attttgcaag ctacaggtaa tgctgcaaca ggtgtaactt ggacaacaac ttgcaaagga 780
acggatgcct ctttatttcc agcaaatttt tgcggaagtg tcacacaata a 831

```

<210> 148  
 <211> 276  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL317

<400> 148

[illegible]

<210> 149  
<211> 828  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> LVL318

<400> 149

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccatgg ataaggctga acaaaatgat gtgaagctgg caccgccgac tgatgtacga 120
agcggatata tacgttttgt aaagaatgtg aattattaca tcgatagtga atcgatctgg 180
gtggataacc aagagccaca aattgtacat tttgatgcag tgggtgaattt agataaggga 240
ttgtatgttt atcctgagcc taaacgttat gcacgttctg ttcgtcagta taagatcttg 300
aattgtgcaa attatcattt aactcaagta cgaactgatt tctatgatga attttgggga 360
cagggtttgc gggcagcacc taaaaagcaa aagaaacata cgtaaagttt aacacctgat 420
acaacgcttt ataatgctgc tcagattatt tgtgcgaact atggtgaagc attttcagtt 480
gataaaaaag gcggcactaa aaaagcagcg gtatctgaat tactgcaagc gtcagcgctt 540
tataaggctg atgtggaatt atgtgtatat agcacaaatg aaacaacaaa ctgtacgggt 600
ggaaaaaatg gtattgcagc agatataacc acagcaaaag gctatgtaaa atcagtgaca 660
acaagcaacg gtgcaataac agtaaaaggg gatggcacat tggcaaatat ggaatatatt 720
ttgcaagcta caggtaatgc tgcaacaggt gtaacttgga caacaacttg caaaggaacg 780
gatgcctctt tatttccagc aaatttttgc ggaagtgtca cacaataa 828

```

<210> 150  
 <211> 275  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL318

<400> 150

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
1      5      10      15
Ala Gln Pro Ala Met Ala Met Asp Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys
20      25      30
Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys
35      40      45
Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln
50      55      60
Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly
65      70      75      80
Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln
85      90      95
Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr
100     105     110
Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys
115     120     125
Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr
130     135     140
Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val
145     150     155     160
Asp Lys Lys Gly Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu Leu Gln
165     170     175
Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr Ser Thr
180     185     190
Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala Ala Asp
195     200     205
Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser Asn Gly
210     215     220
Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu Tyr Ile
225     230     235     240
Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr Thr Thr
245     250     255
Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys Gly Ser
260     265     270
Val Thr Gln
275

```

<210> 151  
 <211> 483  
 <212> ADN  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 151

```

atgaaaaaaaa ttattttaac attatcactt gggttactta ccgcttggtc tgctcaaatac 60
caaaaggctg aacaaaatga tgtgaagctg gcaccgccga ctgatgtacg aagcggatat 120
atacgtttgg taaagaatgt gaattattac atcgatagtg aatcgatctg ggtggataac 180
caagagccac aaattgtaca ttttgatgct gtggtgaatt tagatagggg attgtatggt 240
tatcctgagc ctaaactgta tgcacgttct gttcgtcagt ataagatttt gaattgtgca 300
aattatcatt taactcaaat acgaactgat ttctatgatg aattttgggg acagggtttg 360
cgggcagcac ctaaaaagca aaagaaacat acgttaagtt taacacctga tacaacgctt 420
tataatgctg ctcagattat ttgtgcaaata tatggtaaag catttttcagt tgataaaaaa 480
taa
    
```

<210> 152  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 152

```

Met Lys Lys Ile Ile Leu Thr Leu Ser Leu Gly Leu Leu Thr Ala Cys
 1             5             10             15

Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro
      20             25             30
Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn
      35             40             45
Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln
      50             55             60
Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Arg Gly Leu Tyr Val
      65             70             75             80
Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile
      85             90             95
Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Ile Arg Thr Asp Phe Tyr
      100            105            110
Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys
      115            120            125
Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala
      130            135            140
Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Lys Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys
      145            150            155            160
    
```

<210> 153  
 <211> 480  
 <212> ADN  
 <213> *Haemophilus influenzae*

<400> 153

```

atgaaaaaaaa ttattttaac attatcactt gggttactta ctgcctggtc tgctcaaatac 60
caaaaggcta aacaaaatga tgtgaagctg gcaccgccga ctgatgtacg aagcggatat 120
atacgtttgg taaagaatgt gaattattac atcgatagtg aatcgatctg ggtggataac 180
caagagccac aaattgtaca ttttgatgca gtggtgaatt tagataaggg attgtatggt 240
tatcctgagc ctaaactgta tgcacgttct gttcgtcagt ataagatttt gaattgtgca 300
aattatcatt taactcaagt acgaactgat ttctatgatg aattttgggg acagggtttg 360
cgggcagcac ctaaaaagca aaagaaacat acgttaagtt taacacctga tacaacgctt 420
tataatgctg ctcagattat ttgtgcgaac tatggtgaag catttttcagt tgataaaaaa 480
    
```

# ES 2 776 369 T3

<210> 154  
 <211> 160  
 <212> PRT  
 <213> *Haemophilus influenzae*

5

<400> 154

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Lys | Ile | Ile | Leu | Thr | Leu | Ser | Leu | Gly | Leu | Leu | Thr | Ala | Cys |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Lys | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     | 20  |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |     |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |

10

<210> 155  
 <211> 91  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

15

<220>  
 <223> cebador

20

<400> 155

|            |            |             |            |             |            |    |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----|
| cacacacata | tgattaaatt | tctctctgca  | ttaattcttc | tactgggtcac | gacggcggct | 60 |
| caggctgaga | ctaaaaaagc | agcggatatct | g          |             |            | 91 |

25

<210> 156  
 <211> 66  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

30

<220>  
 <223> cebador

<400> 156

|            |           |            |            |            |            |    |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| tgtgtgaagc | ttttagtgg | gggtgggtgg | gtggccgcct | tgtgtgacac | ttccgcaaaa | 60 |
| atttgc     |           |            |            |            |            | 66 |

35

<210> 157  
 <211> 58  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

40

<220>  
 <223> cebador

# ES 2 776 369 T3

<400> 157  
 ttgcggaag tgtcacacaa ggcggcgcgc agattcagaa ggctgaacaa aatgatgt 58

5 <210> 158  
 <211> 58  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

10 <220>  
 <223> cebador

<400> 158  
 acatcathtt gttcagcctt ctgaatctgc gcgccgcctt gtgtgacact tccgcaaa 58

15 <210> 159  
 <211> 59  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

20 <220>  
 <223> cebador

<400> 159  
 tgtgtgaagc ttttagtggt ggtggtggtg gtggccgcct ttttatcaa ctgaaaatg 59

25 <210> 160  
 <211> 65  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

30 <220>  
 <223> cebador

35 <400> 160  
 cacacacata tgcaccacca ccaccaccac agcgcgcaga ttcagaaggc tgaacaaaat 60  
 gatgt 65

<210> 161  
 <211> 46  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

40 <220>  
 <223> cebador

45 <400> 161  
 cattttcagt tgataaaaaa ggcggcacta aaaaagcagc ggtatc 46

50 <210> 162  
 <211> 46  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

55 <220>  
 <223> cebador

<400> 162  
 gataccgctg ctttttagt gccgccttt ttatcaactg aaaatg 46

60 <210> 163  
 <211> 35  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial



<220>  
 <223> cebador  
  
 <400> 163  
 5 tgtgtgaagc tttattgtg tgacacttc gcaaa 35  
  
 <210> 164  
 <211> 104  
 <212> ADN  
 10 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> cebador  
  
 15 <400> 164  
  
 cacacacata tgaaatacct gctgccgacc gctgctgctg gtctgctgct cctcgctgcc 60  
 cagccggcga tggcccgat tcagaaggct gaacaaaatg atgt 104  
  
 <210> 165  
 20 <211> 49  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 25 <223> cebador  
  
 <400> 165  
 gcatttcag ttgataaaa aggcggcact aaaaagcag cggtatctg 49  
  
 30 <210> 166  
 <211> 49  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
  
 35 <220>  
 <223> cebador  
  
 <400> 166  
 40 cagataccgc tgcttttta gtgccgctt tttatcaac tgaaaatgc 49  
  
 <210> 167  
 <211> 104  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
 45  
 <220>  
 <223> cebador  
  
 <400> 167  
 50  
 cacacacata tgaaatacct gctgccgacc gctgctgctg gtctgctgct cctcgctgcc 60  
 cagccggcga tggccgatat tcagaaggct gaacaaaatg atgt 104  
  
 <210> 168  
 55 <211> 115  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> cebador  
 60  
 <400> 168

# ES 2 776 369 T3

cacacacata tgaacactt tccatccaaa gtactgacca cagccatcct tgccactttc 60  
tgtagcggcg cactggcagc cacaacgac gacgataagg ctgaacaaaa tgatg 115

5 <210> 169  
<211> 35  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

10 <220>  
<223> cebador

<400> 169  
gccggcgatg gccatggata aggctgaaca aaatg 35

15 <210> 170  
<211> 35  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

20 <220>  
<223> cebador

<400> 170  
catttggtc agccttatcc atggccatcg ccggc 35

25 <210> 171  
<211> 34  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

30 <220>  
<223> cebador

<400> 171  
ggaagtgta cacaataagg cggccaccac cacc 34

35 <210> 172  
<211> 34  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

40 <220>  
<223> cebador

45 <400> 172  
ggtggtggtg gccgccttat tgtgtgacac ttcc 34

50 <210> 173  
<211> 54  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> cebador

55 <400> 173  
gaattccata tgcaccatca ccatcaccat actaaaaaag cagcggatc tgaa 54

60 <210> 174  
<211> 32  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> cebador

<400> 174  
 gcgccgctcg agtcattgtg tgacacttcc gc 32  
 5 <210> 175  
 <211> 43  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
 10 <220>  
 <223> cebador  
 <400> 175  
 gcccgccg cgatggccca gatccagaag gctgaacaaa atg 43  
 15 <210> 176  
 <211> 43  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial  
 20 <220>  
 <223> cebador  
 <400> 176  
 catttggtc agccttctgg atctgggcca tcgccggctg ggc 43  
 25 <210> 177  
 <211> 254  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
 30 <220>  
 <223> Proteína de fusión  
 35 <400> 177

Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro Pro Thr  
1 5 10 15  
Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn Tyr Tyr  
20 25 30  
Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln Ile Val  
35 40 45  
His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val Tyr Pro  
50 55 60  
Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn  
65 70 75 80  
Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr Asp Glu  
85 90 95  
Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys Lys His  
100 105 110  
Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala Gln Ile  
115 120 125  
Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys Gly Gly  
130 135 140  
Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr  
145 150 155 160  
Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn  
165 170 175  
Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys  
180 185 190  
Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys  
195 200 205  
Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly  
210 215 220  
Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp  
225 230 235 240  
Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys Gly Ser Val Thr Gln  
245 250

<210> 178  
<211> 6  
<212> PRT  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> Construcción sintética

<400> 178

Ala Thr Asn Asp Asp Asp  
1 5

<210> 179  
<211> 138  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 179

Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser  
1 5 10 15  
Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu  
20 25 30

# ES 2 776 369 T3

Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala  
35 40 45  
Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg  
50 55 60  
Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr  
65 70 75 80  
His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln  
85 90 95  
Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu  
100 105 110  
Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn  
115 120 125  
Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys  
130 135

<210> 180  
<211> 137  
<212> PRT  
<213> *Haemophilus influenzae*

<400> 180

Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly  
1 5 10 15  
Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser  
20 25 30  
Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val  
35 40 45  
Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr  
50 55 60  
Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His  
65 70 75 80  
Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly  
85 90 95  
Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr  
100 105 110  
Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr  
115 120 125  
Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys  
130 135

<210> 181  
<211> 849  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> LVL702

<400> 181

# ES 2 776 369 T3

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccattc agaaggctga acaaaatgat gtgaagctgg caccgccgac tgatgtacga 120
agcggatata tacgttttgt aaagaatgtg aattattaca tcgatagtga atcgatctgg 180
gtggataacc aagagccaca aattgtacat tttgatgcag tgggaattt agataaggga 240
ttgtatgttt atcctgagcc taaacgttat gcacgttctg ttcgtcagta taagatcttg 300
aattgtgcaa attatcattt aactcaagta cgaactgatt tctatgatga attttgggga 360
cagggtttgc gggcagcacc taaaaagcaa aagaaacata cgtaaagttt aacacctgat 420
acaacgcttt ataatgctgc tcagattatt tgtgcgaact atggtgaagc attttcagtt 480
gataaaaaag gcggcactaa aaaagcagcg gtatctgaat tactgcaagc gtcagcgctt 540
tataaggctg atgtggaatt atgtgtatat agcacaaatg aaacaacaaa ctgtacgggt 600
ggaaaaaatg gtattgcagc agatataacc acagcaaaaag gctatgtaaa atcagtgaca 660
acaagcaacg gtgcaataac agtaaaaggg gatggcacat tggcaaatat ggaatatatt 720

ttgcaagcta caggtaatgc tgcaacaggt gtaacttgga caacaacttg caaaggaacg 780
gatgcctctt tatttcagc aaatttttgc ggaagtgtca cacaaggcgg ccaccaccac 840
caccaccac 849

```

<210> 182  
 <211> 283  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL702

<400> 182

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     | 160 |     |
| Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     |     | 220 |     |     |     |
| Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     | 240 |     |
| Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Val | Thr | Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 183  
 <211> 858  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL736

<400> 183

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60  
 atggccagcg cccagattca gaaggctgaa caaatgatg tgaagctggc accgccgact 120  
 gatgtacgaa gcggatatat acgtttggta aagaatgtga attattacat cgatagttaa 180

# ES 2 776 369 T3

```

tcgatctggg tggataacca agagccacaa attgtacatt ttgatgcagt ggtgaattta 240
gataagggat tgtatgttta tcctgagcct aaacgttatg cacgttctgt tcgtcagtat 300
aagatcttga attgtgcaaa ttatcattta actcaagtac gaactgattt ctatgatgaa 360
ttttggggac agggtttgcg ggcagcacct aaaaagcaaa agaaacatac gttaagttta 420
acacctgata caacgcttta taatgctgct cagattatth gtgcgaacta tggatgaagca 480
ttttcagttg ataaaaaagg cggcactaaa aaagcagcgg tatctgaatt actgcaagcg 540
tcagcgcctt ataaggctga tgtggaatta tgtgtatata gcacaaatga aacaacaaac 600
tgtacgggtg gaaaaaatgg tattgcagca gatataacca cagcaaaagg ctatgtaaaa 660
tcagtgacaa caagcaacgg tgcaataaca gtaaaagggg atggcacatt ggcaaatatg 720
gaatatatth tgcaagctac aggtaatgct gcaacaggtg taacttggac aacaacttgc 780
aaaggaacgg atgcctctth atttcagca aatttttgcg gaagtgtcac acaaggcggc 840
caccaccac accaccac                                     858

```

<210> 184  
 <211> 286  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL736

<400> 184

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ser | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser |
|     |     |     | 85  |     |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln |
|     |     | 100 |     |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |     |
| Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     | 160 |
| Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     | 235 |     |     |     |     |     | 240 |
| Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp |
|     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     |     | 255 |     |
| Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe |
|     |     |     | 260 |     |     |     | 265 |     |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     | 285 |     |     |

<210> 185



<211> 855  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

5 <220>  
 <223> LVL737

<400> 185  
 atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60  
 atggccgccc agattcagaa ggctgaacaa aatgatgtga agctggcacc gccgactgat 120  
 gtacgaagcg gatataacg tttggtaaag aatgtgaatt attacatcga tagtgaatcg 180  
 atctgggtgg ataaccaaga gccacaaatt gtacattttg atgcagtggg gaatttagat 240  
 aagggattgt atgtttatcc tgagcctaaa cgttatgcac gttctgttcg tcagtataag 300  
 atcttgaatt gtgcaaatta tcatttaact caagtacgaa ctgatttcta tgatgaattt 360  
 tggggacagg gtttgcgggc agcacctaaa aagcaaaaga aacatacggt aagtttaaca 420  
 cctgatacaa cgctttataa tgctgctcag attatttgtg cgaactatgg tgaagcattt 480  
 tcagttgata aaaaaggcgg cactaaaaaa gcagcgggat ctgaattact gcaagcgtca 540  
 gcgccttata aggctgatgt ggaattatgt gtatatagca caaatgaaac aacaaaactgt 600  
 acgggtggaa aaaatggtat tgcagcagat ataaccacag caaaaggcta tgtaaaatca 660  
 gtgacaacaa gcaacggtgc aataacagta aaaggggatg gcacattggc aaatatggaa 720  
 tatattttgc aagctacagg taatgctgca acaggtgtaa cttggacaac aacttgcaaa 780  
 ggaacggatg cctctttatt tccagcaaat ttttgcggaa gtgtcacaca aggcgccac 840  
 caccaccacc accac 855

10 <210> 186  
 <211> 285  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

15 <220>  
 <223> LVL737

20 <400> 186

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ala | Gln | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp |
|     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala |
|     |     | 195 |     |     |     | 200 |     |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Gly | Ser | Val | Thr | Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     | 285 |     |     |     |

<210> 187  
 <211> 843  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL738

<400> 187

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccaagg ctgaacaaaa tgatgtgaag ctggcaccgc cgactgatgt acgaagcgga 120
tatatacggt tggtaaagaa tgtgaattat tacatcgata gtgaatcgat ctgggtggat 180
aaccaagagc cacaaattgt acattttgat gcagtgggtga atttagataa gggattgtat 240
gtttatcctg agcctaaacg ttatgcacgt tctgttcgtc agtataagat cttgaattgt 300
gcaaattatc atttaactca agtacgaact gattttctatg atgaattttg gggacagggg 360
ttgcgggcag cacctaaaaa gcaaaagaaa catacggttaa gtttaacacc tgatacaacg 420
ctttataatg ctgctcagat tatttggtgcg aactatgggtg aagcattttc agttgataaa 480
aaaggcggca ctaaaaaagc agcgggtatct gaattactgc aagcgtcagc gccttataag 540
gctgatgtgg aattatgtgt atatagcaca aatgaaacaa caaactgtac ggggtgaaaa 600
aatgggtattg cagcagatat aaccacagca aaaggctatg taaaatcagt gacaacaagc 660
aacggtgcaa taacagtaaa aggggatggc acattggcaa atatggaata tattttgcaa 720
gttacaggtg atgctgcaac aggtgtaact tggacaacaa cttgcaaagg aacggatgcc 780
tctttatttc cagcaaattt ttgcggaagt gtcacacaag gcggccacca ccaccaccac 840
cac

```

<210> 188  
 <211> 281  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL738

<400> 188

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
1      5      10      15
Ala Gln Pro Ala Met Ala Lys Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala
20      25      30
Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val
35      40      45
Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro
50      55      60
Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr
65      70      75      80
Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys
85      90      95
Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe
100     105     110
Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln
115     120     125
Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala
130     135     140
Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys
145     150     155     160
Lys Gly Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu Leu Gln Ala Ser
165     170     175
Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr Ser Thr Asn Glu

```

ES 2 776 369 T3

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |  |
| Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr |  |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |  |
| Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile |  |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |  |
| Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln |  |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |  |
| Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys |  |
|     |     |     | 245 |     |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |  |
| Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr |  |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |  |
| Gln | Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |     |     |     |  |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

<210> 189  
<211> 840  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> LVL739

<400> 189

|             |             |            |            |            |            |     |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| atgaaatacc  | tgtctgcgac  | cgctgctgct | ggtctgctgc | tcctcgctgc | ccagccggcg | 60  |
| atggccgctg  | aacaaaaatga | tgtgaagctg | gcaccgccga | ctgatgtacg | aagcggatat | 120 |
| atacgtttg   | taaagaatgt  | gaattattac | atcgatagt  | aatcgatctg | ggtggataac | 180 |
| caagagccac  | aaattgtaca  | ttttgatgca | gtggtgaatt | tagataagg  | attgtatgtt | 240 |
| tatcctgagc  | ctaaacgtta  | tgcacgttct | gttcgtcagt | ataagatctt | gaattgtgca | 300 |
| aattatcatt  | taactcaagt  | acgaactgat | ttctatgatg | aattttgggg | acagggtttg | 360 |
| cgggcagcac  | ctaaaaagca  | aaagaaacat | acgttaagtt | taacacctga | tacaacgctt | 420 |
| tataatgctg  | ctcagattat  | ttgtgcgaac | tatggtgaag | cattttcagt | tgataaaaaa | 480 |
| ggcggcacta  | aaaaagcagc  | ggtatctgaa | ttactgcaag | cgtcagcgcc | ttataaggct | 540 |
| gatgtggaat  | tatgtgtata  | tagcacaaa  | gaaacaacaa | actgtacggg | tggaaaaaat | 600 |
| ggtattgcag  | catatataac  | cacagcaaaa | ggctatgtaa | aatcagtgac | aacaagcaac | 660 |
| ggtgcaataa  | cagtaaaaag  | ggatggcaca | ttggcaataa | tggaaatat  | tttgcacgt  | 720 |
| acaggtaatg  | ctgcaacagg  | tgtaaacttg | acaacaactt | gcaaaggaac | ggatcgctct | 780 |
| ttattttccag | caaatttttg  | cggaaagtgc | acacaaggcg | gccaccacca | ccaccaccac | 840 |

<210> 190  
<211> 280  
<212> PRT  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> LVL739

<400> 190

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly |
|     |     |     | 245 |     |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Gly | Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     | 280 |     |     |     |     |     |     |     |     |

&lt;210&gt; 191

&lt;211&gt; 837

&lt;212&gt; ADN

&lt;213&gt; Secuencia artificial

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; LVL740

&lt;400&gt; 191

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccgaac aaaaatgatgt gaagctggca ccgccgactg atgtacgaag cggatatata 120
cgtttggttaa agaattgtgaa ttattacatc gatagtgaat cgatctgggt ggataaccaa 180
gagccacaaa ttgtacattt tgatgcagtg gtgaatttag ataagggatt gtatgtttat 240
cctgagccta aacgttatgc acgttctgtt cgtcagtata agatcttgaa ttgtgcaaat 300
tatcatttaa ctcaagtacg aactgatttc tatgatgaat tttggggaca gggtttgagg 360
gcagcaccta aaaagcaaaa gaaacatacg ttaagttaa cacctgatac aacgctttat 420
aatgctgctc agattatttg tgcgaactat ggtgaagcat tttcagttga taaaaaaggc 480
ggcactaaaa aagcagcggg atctgaatta ctgcaagcgt cagcgcctta taaggctgat 540
gtggaattat gtgtatatag cacaaatgaa acaacaaact gtacgggtgg aaaaaatggt 600
attgcagcag atataaccac agcaaaaggc tatgtaaaat cagtgacaac aagcaacggg 660
gcaataacag taaaagggga tggcacattg gcaaatatgg aatatatttt gcaagctaca 720
ggtaatgctg caacaggtgt aacttggaac acaacttgca aaggaacgga tgcctcttta 780
tttccagcaa atttttgagg aagtgtcaca caaggcggcc accaccacca ccaccac 837

```

<210> 192  
 <211> 279  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL740

<400> 192

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr |
| 65  |     |     |     | 70  |     |     |     |     |     | 75  |     |     |     | 80  |     |
| Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp |
|     |     | 100 |     |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     | 120 |     |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     |     | 140 |     |     |     |
| Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly |
| 145 |     |     |     | 150 |     |     |     |     |     | 155 |     |     |     | 160 |     |
| Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr |
|     |     | 180 |     |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr |
| 225 |     |     |     | 230 |     |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     |     | 250 |     |     |     | 255 |     |
| Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln | Gly |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Gly | His | His | His | His | His | His |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# ES 2 776 369 T3

<210> 193  
 <211> 825  
 <212> ADN  
 5 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> LVL735  
 10 <400> 193  
  
 atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60  
 atggccattc agaaggctga acaaaatgat gtgaagctgg caccgccgac tgatgtacga 120  
 agcggatata tacgttttgt aaagaatgtg aattattaca tcgatagtga atcgatctgg 180  
 gtggataacc aagagccaca aattgtacat tttgatgcag tgggtgaattt agataaggga 240  
 ttgtatgttt atcctgagcc taaacgttat gcacgttctg ttcgtcagta taagatcttg 300  
 aattgtgcaa attatcattt aactcaagta cgaactgatt tctatgatga attttgggga 360  
 cagggtttgc gggcagcacc taaaaagcaa aagaaacata cgtaaagttt aacacctgat 420  
 acaacgcttt ataatgctgc tcagattatt tgtgcgaact atggtgaagc attttcagtt 480  
 gataaaaaag gcggcactaa aaaagcagcg gtatctgaat tactgcaagc gtcagcgcct 540  
 tataaggctg atgtggaatt atgtgtatat agcacaaatg aaacaacaaa ctgtacgggt 600  
 ggaaaaaatg gtattgcagc agatataacc acagcaaaag gctatgtaaa atcagtgaca 660  
 acaagcaacg gtgcaataac agtaaaaggg gatggcacat tggcaaatat ggaatatatt 720  
 ttgcaagcta caggtaatgc tgcaacaggt gtaacttgga caacaacttg caaaggaacg 780  
 gatgcctctt tatttccagc aaatttttgc ggaagtgtca cacia 825  
  
 <210> 194  
 15 <211> 275  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 20 <223> LVL735  
  
 <400> 194

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr |
|     |     |     | 245 |     |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Val | Thr | Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 275 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 195  
 <211> 834  
 5 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL778

10 <400> 195

|            |            |             |            |            |            |     |
|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| atgaaatacc | tgctgccgac | cgctgctgct  | ggtctgctgc | tcctcgctgc | ccagccggcg | 60  |
| atggccagcg | cccagattca | gaaggctgaa  | caaatgatg  | tgaagctggc | accgccgact | 120 |
| gatgtacgaa | gcggatata  | acgtttggta  | aagaatgtga | attattacat | cgatagttaa | 180 |
| tcgatctggg | tgataacca  | agagccacaa  | attgtacatt | ttgatgcagt | ggtgaattta | 240 |
| gataagggat | tgtatgttta | tcctgagcct  | aaacgttatg | cacgttctgt | tcgtcagtat | 300 |
| aagatcttga | attgtgcaaa | ttatcattta  | actcaagtac | gaactgattt | ctatgatgaa | 360 |
| ttttggggac | agggtttgcg | ggcagcacct  | aaaaagcaaa | agaaacatac | gttaagttta | 420 |
| acacctgata | caacgcttta | taatgctgct  | cagattattt | gtgcgaacta | tggtgaagca | 480 |
| ttttcagttg | ataaaaaagg | cggcactaaa  | aaagcagcgg | tatctgaatt | actgcaagcg | 540 |
| tcagcgcctt | ataaggctga | tgtggaatta  | tgtgtatata | gcacaaatga | aacaacaaac | 600 |
| tgtacgggtg | gaaaaaatgg | tattgcagca  | gatataacca | cagcaaaagg | ctatgtaaaa | 660 |
| tcagtgacaa | caagcaacgg | tgcaataaca  | gtaaaagggg | atggcacatt | ggcaaatatg | 720 |
| gaatatattt | tgcaagctac | aggtaatgct  | gcaacaggtg | taacttggac | aacaacttgc | 780 |
| aaaggaacgg | atgcctcttt | atttcacagca | aatttttgcg | gaagtgtcac | acaa       | 834 |



# ES 2 776 369 T3

5  
 <210> 196  
 <211> 278  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL778

10  
 <400> 196

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
 1      5      10
Ala Gln Pro Ala Met Ala Ser Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn
 20      25      30
Asp Val Lys Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg
 35      40      45
Leu Val Lys Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val
 50      55      60
Asp Asn Gln Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu
 65      70      75      80
Asp Lys Gly Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser
 85      90      95
Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln
 100     105     110
Val Arg Thr Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala
 115     120     125
Ala Pro Lys Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr
 130     135     140
Thr Leu Tyr Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala
 145     150     155     160
Phe Ser Val Asp Lys Lys Gly Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu
 165     170     175
Leu Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val
 180     185     190
Tyr Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile
 195     200     205
Ala Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr
 210     215     220
Ser Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met
 225     230     235     240
Glu Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp
 245     250     255
Thr Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe
 260     265     270
Cys Gly Ser Val Thr Gln
 275

```

15  
 <210> 197  
 <211> 831  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL779

20  
 <400> 197

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccgccc agattcagaa ggctgaacaa aatgatgtga agctggcacc gccgactgat 120
gtacgaagcg gatataacg tttggtaaag aatgtgaatt attacatcga tagtgaatcg 180
atctgggtgg ataaccaaga gccacaaatt gtacattttg atgcagtggg gaatttagat 240
aagggattgt atgtttatcc tgagcctaaa cgttatgcac gttctgttcg tcagtataag 300
atcttgaatt gtgcaaatta tcatttaact caagtacgaa ctgatttcta tgatgaattt 360

tggggacagg gtttgccggc agcacctaaa aagcaaaaga aacatacggt aagtttaaca 420
cctgatacaa cgctttataa tgctgctcag attatttgtg cgaactatgg tgaagcattt 480
tcagttgata aaaaaggcgg cactaaaaaa gcagcgggtat ctgaattact gcaagcgtca 540
gcgccttata aggctgatgt ggaattatgt gtatatagca caaatgaaac aacaaactgt 600
acgggtggaa aaaatgggtat tgcagcagat ataaccacag caaaaggcta tgtaaaatca 660
gtgacaacaa gcaacgggtg aataacagta aaaggggatg gcacattggc aaatatggaa 720
tatattttgc aagctacagg taatgctgca acaggtgtaa cttggacaac aacttgcaaa 780
ggaacgggatg cctctttatt tccagcaaat ttttgcggaa gtgtcacaca a 831

```

<210> 198  
 <211> 277  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL779

<400> 198

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
 1      5      10      15
Ala Gln Pro Ala Met Ala Ala Gln Ile Gln Lys Ala Glu Gln Asn Asp
 20      25      30
Val Lys Leu Ala Pro Pro Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu
 35      40      45
Val Lys Asn Val Asn Tyr Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp
 50      55      60
Asn Gln Glu Pro Gln Ile Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp
 65      70      75      80
Lys Gly Leu Tyr Val Tyr Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val
 85      90      95
Arg Gln Tyr Lys Ile Leu Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val
100     105     110
Arg Thr Asp Phe Tyr Asp Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala
115     120     125
Pro Lys Lys Gln Lys Lys His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr
130     135     140
Leu Tyr Asn Ala Ala Gln Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe
145     150     155     160
Ser Val Asp Lys Lys Gly Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu
165     170     175
Leu Gln Ala Ser Ala Pro Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr
180     185     190
Ser Thr Asn Glu Thr Thr Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala
195     200     205
Ala Asp Ile Thr Thr Ala Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser
210     215     220
Asn Gly Ala Ile Thr Val Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu
225     230     235     240
Tyr Ile Leu Gln Ala Thr Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr
245     250     255
Thr Thr Cys Lys Gly Thr Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys
260     265     270
Gly Ser Val Thr Gln
275

```

<210> 199  
 <211> 819  
 <212> ADN  
 5 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> LVL780  
  
 10 <400> 199  
     atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60  
     atggccaagg ctgaacaaaa tgatgtgaag ctggcaccgc cgactgatgt acgaagcggg 120  
     tatatacgtt tggtaaagaa tgtgaattat tacatcgata gtgaatcgat ctgggtggat 180  
     aaccaagagc cacaaattgt acattttgat gcagtgggta atttagataa gggattgtat 240  
     gtttatcctg agcctaaacg ttatgcacgt tctgttcgtc agtataagat cttgaattgt 300  
     gcaaattatc atttaactca agtacgaact gatttctatg atgaattttg gggacagggg 360  
     ttgcggggcag cacctaaaaa gcaaaagaaa catacgttaa gtttaacacc tgatacaacg 420  
     ctttataatg ctgctcagat tatttgtgcg aactatgggtg aagcattttc agttgataaa 480  
     aaaggcggca ctaaaaaaagc agcgggtatct gaattactgc aagcgtcagc gccttataag 540  
     gctgatgtgg aattatgtgt atatagcaca aatgaaacaa caaactgtac ggggtggaaaa 600  
     aatgggtattg cagcagatat aaccacagca aaaggctatg taaaatcagt gacaacaagc 660  
     aacggtgcaa taacagtaaa aggggatggc acattggcaa atatggaata tattttgcaa 720  
     gctacaggta atgctgcaac aggtgtaact tggacaacaa cttgcaaagg aacggatgcc 780  
     tctttatttc cagcaaattt ttgcggaagt gtcacacaa 819  
  
 <210> 200  
 <211> 273  
 15 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial  
  
 <220>  
 <223> LVL780  
  
 20 <400> 200

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Asn | Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro |
|     | 50  |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Val | Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Ile | Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe |
|     |     | 100 |     |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Tyr | Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Ala | Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Lys | Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Ala | Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Thr | Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     |     | 205 |     |     |
| Thr | Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Thr | Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Ala | Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Gly | Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |
| Gln |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

<210> 201  
 <211> 816  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL781

<400> 201

|             |             |            |            |             |            |     |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
| atgaaatacc  | tgctgccgac  | cgctgctgct | ggtctgctgc | tcctcgctgc  | ccagccggcg | 60  |
| atggccgctg  | aacaaaatga  | tgtgaagctg | gcaccgccga | ctgatgtacg  | aagcgatat  | 120 |
| atacgttttg  | taaagaatgt  | gaattattac | atcgatagtg | aatcgatctg  | ggtggataac | 180 |
| caagagccac  | aaattgtaca  | ttttgatgca | gtggtgaatt | tagataaggg  | attgtatgtt | 240 |
| tatcctgagc  | ctaaacgtta  | tgcacgttct | gttcgtcagt | ataagatctt  | gaattgtgca | 300 |
| aattatcatt  | taactcaagt  | acgaactgat | ttctatgatg | aattttgggg  | acagggtttg | 360 |
| cgggcagcac  | ctaaaaagca  | aaagaaacat | acgttaagtt | taacacctga  | tacaacgctt | 420 |
| tataatgctg  | ctcagattat  | ttgtgcgaac | tatggtgaag | catttttcagt | tgataaaaaa | 480 |
| ggcggcacta  | aaaaagcagc  | ggtatctgaa | ttactgcaag | cgtcagcgcc  | ttataaggct | 540 |
| gatgtggaat  | tatgtgtata  | tagcacaaat | gaaacaacaa | actgtacggg  | tggaaaaaat | 600 |
| ggtattgcag  | cagatatatac | cacagcaaaa | ggctatgtaa | aatcagtgac  | aacaagcaac | 660 |
| ggtgcaataa  | cagtaaaagg  | ggatggcaca | ttggcaaata | tggaatatat  | tttgcaagct | 720 |
| acaggtaatg  | ctgcaacagg  | tgtaacttgg | acaacaactt | gcaaaggaac  | ggatgcctct | 780 |
| ttattttccag | caaatttttg  | cggaagtgtc | acacaa     |             |            | 816 |

<210> 202  
 <211> 272  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

5

<220>  
 <223> LVL781

<400> 202

10

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Met | Lys | Tyr | Leu | Leu | Pro | Thr | Ala | Ala | Ala | Gly | Leu | Leu | Leu | Leu | Ala |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Ala | Gln | Pro | Ala | Met | Ala | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Pro | Thr | Asp | Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Tyr | Tyr | Ile | Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Ile | Val | His | Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     | 75  |     |     |     |     |     | 80  |
| Tyr | Pro | Glu | Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
| Leu | Asn | Cys | Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Asp | Glu | Phe | Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Lys | His | Thr | Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Gln | Ile | Ile | Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     | 155 |     |     |     |     |     | 160 |
| Gly | Gly | Thr | Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala |
|     |     |     |     | 165 |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Pro | Tyr | Lys | Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Thr | Asn | Cys | Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr |
|     |     | 195 |     |     |     | 200 |     |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Ala | Lys | Gly | Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Val | Lys | Gly | Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     | 235 |     |     |     |     |     | 240 |
| Thr | Gly | Asn | Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     | 255 |     |
| Thr | Asp | Ala | Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln |
|     |     |     | 260 |     |     |     |     | 265 |     |     |     |     | 270 |     |     |

<210> 203  
 <211> 813  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

15

<220>  
 <223> LVL782

20

<400> 203

```

atgaaatacc tgctgccgac cgctgctgct ggtctgctgc tcctcgctgc ccagccggcg 60
atggccgaac aaaatgatgt gaagctggca ccgccgactg atgtacgaag cggatatata 120
cgtttggttaa agaattgtgaa ttattacatc gatagtgaat cgatctgggt ggataaccaa 180
gagccacaaa ttgtacattt tgatgcagtg gtgaatttag ataagggtt gtatgtttat 240
cctgagccta aacgttatgc acgttctggt cgtcagtata agatcttgaa ttgtgcaaat 300
tatcatttaa ctcaagtacg aactgatttc tatgatgaat tttggggaca gggtttgcg 360
gcagcaccta aaaagcaaaa gaaacatacg ttaagtttaa cacctgatac aacgctttat 420
aatgctgctc agattatttg tgcgaactat ggtgaagcat tttcagttga taaaaaaggc 480
ggcactaaaa aagcagcggg atctgaatta ctgcaagcgt cagcgcctta taaggctgat 540
gtggaattat gtgtatatag cacaaatgaa acaacaaact gtacgggtgg aaaaaatggt 600
attgcagcag atataaccac agcaaaaggc tatgtaaaat cagtgacaac aagcaacggt 660
gcaataacag taaaagggga tggcacattg gcaaatatgg aatatatttt gcaagctaca 720
ggtaatgctg caacaggtgt aacttggaca acaacttgca aaggaacgga tgcctcttta 780
tttccagcaa atttttgcgg aagtgtcaca caa 813

```

<210> 204  
 <211> 271  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial

<220>  
 <223> LVL782

<400> 204

```

Met Lys Tyr Leu Leu Pro Thr Ala Ala Ala Gly Leu Leu Leu Leu Ala
 1      5      10      15
Ala Gln Pro Ala Met Ala Glu Gln Asn Asp Val Lys Leu Ala Pro Pro
 20      25      30
Thr Asp Val Arg Ser Gly Tyr Ile Arg Leu Val Lys Asn Val Asn Tyr
 35      40      45
Tyr Ile Asp Ser Glu Ser Ile Trp Val Asp Asn Gln Glu Pro Gln Ile
 50      55      60
Val His Phe Asp Ala Val Val Asn Leu Asp Lys Gly Leu Tyr Val Tyr
 65      70      75      80
Pro Glu Pro Lys Arg Tyr Ala Arg Ser Val Arg Gln Tyr Lys Ile Leu
 85      90      95
Asn Cys Ala Asn Tyr His Leu Thr Gln Val Arg Thr Asp Phe Tyr Asp
100      105      110
Glu Phe Trp Gly Gln Gly Leu Arg Ala Ala Pro Lys Lys Gln Lys Lys
115      120      125
His Thr Leu Ser Leu Thr Pro Asp Thr Thr Leu Tyr Asn Ala Ala Gln
130      135      140
Ile Ile Cys Ala Asn Tyr Gly Glu Ala Phe Ser Val Asp Lys Lys Gly
145      150      155      160
Gly Thr Lys Lys Ala Ala Val Ser Glu Leu Leu Gln Ala Ser Ala Pro
165      170      175
Tyr Lys Ala Asp Val Glu Leu Cys Val Tyr Ser Thr Asn Glu Thr Thr
180      185      190
Asn Cys Thr Gly Gly Lys Asn Gly Ile Ala Ala Asp Ile Thr Thr Ala
195      200      205
Lys Gly Tyr Val Lys Ser Val Thr Thr Ser Asn Gly Ala Ile Thr Val
210      215      220
Lys Gly Asp Gly Thr Leu Ala Asn Met Glu Tyr Ile Leu Gln Ala Thr
225      230      235      240
Gly Asn Ala Ala Thr Gly Val Thr Trp Thr Thr Thr Cys Lys Gly Thr
245      250      255
Asp Ala Ser Leu Phe Pro Ala Asn Phe Cys Gly Ser Val Thr Gln
260      265      270

```

<210> 205

<211> 95  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

5

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 205

10

gatatacata tgaaataacct gctgccgacc gctgctgctg gtctgctgct cctcgctgcc 60  
 cagccggcgga tggccattca gaaggctgaa caaaa 95

15

<210> 206  
 <211> 39  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

20

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 206  
 ggccgcaagc ttttagtggt ggtggtggtg gtggccgcc 39

25

<210> 207  
 <211> 30  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

30

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 207  
 ggccgcaagc ttttattgtg tgacacttcc 30

35

<210> 208  
 <211> 42  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

40

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 208  
 gctgcccgagc cgccgatggc caaggctgaa caaatgatg tg 42

45

<210> 209  
 <211> 42  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

50

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 209  
 cacatcattt ttttcagcct tggccatgc cggtgggca gc 42

55

<210> 210  
 <211> 43  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

60

<220>  
 <223> cebador  
 <400> 210

gctgccagc cggcgatggc cgctgaaca aatgatgtga agc 43

5 <210> 211  
<211> 43  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

10 <220>  
<223> cebador

<400> 211  
gcttcacatc atttgttca gcggccatcg ccggctgggc agc 43

15 <210> 212  
<211> 43  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

20 <220>  
<223> cebador

<400> 212  
gctgccagc cggcgatggc cgaacaaaat gatgtgaagc tgg 43

25 <210> 213  
<211> 43  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

30 <220>  
<223> cebador

<400> 213  
ccagcttcac atcattttgt tcggccatcg ccggctgggc agc 43

35 <210> 214  
<211> 43  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

40 <220>  
<223> cebador

45 <400> 214  
gctgccagc cggcgatggc cgcccagatt cagaaggctg aac 43

50 <210> 215  
<211> 43  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> cebador

55 <400> 215  
gttcagcctt ctgaatctgg gcggccatcg ccggctgggc agc 43

60 <210> 216  
<211> 46  
<212> ADN  
<213> Secuencia artificial

<220>  
<223> cebador

65 <400> 216



## ES 2 776 369 T3

gctgccacgc cggcgatggc cagcgcccag attcagaagg ctgaac 46

5 <210> 217  
 <211> 46  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

10 <220>  
 <223> cebador

<400> 217  
 gttcagcctt ctgaatctgg gcgctggcca tcgccggctg ggcagc 46

15 <210> 218  
 <211> 30  
 <212> ADN  
 <213> Secuencia artificial

20 <220>  
 <223> cebador

<400> 218  
 cacacacata tgaatacct gctgccgacc 30

25 <210> 219  
 <211> 253  
 <212> PRT  
 <213> Secuencia artificial


30 <220>  
 <223> PROTEÍNA DE FUSIÓN

<400> 219

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ile | Gln | Lys | Ala | Glu | Gln | Asn | Asp | Val | Lys | Leu | Ala | Pro | Pro | Thr | Asp |
| 1   |     |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     | 15  |     |
| Val | Arg | Ser | Gly | Tyr | Ile | Arg | Leu | Val | Lys | Asn | Val | Asn | Tyr | Tyr | Ile |
|     |     |     | 20  |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     | 30  |     |     |
| Asp | Ser | Glu | Ser | Ile | Trp | Val | Asp | Asn | Gln | Glu | Pro | Gln | Ile | Val | His |
|     |     | 35  |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 45  |     |     |     |
| Phe | Asp | Ala | Val | Val | Asn | Leu | Asp | Lys | Gly | Leu | Tyr | Val | Tyr | Pro | Glu |
|     | 50  |     |     |     |     | 55  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     |
| Pro | Lys | Arg | Tyr | Ala | Arg | Ser | Val | Arg | Gln | Tyr | Lys | Ile | Leu | Asn | Cys |
| 65  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 75  |     |     |     |     | 80  |
| Ala | Asn | Tyr | His | Leu | Thr | Gln | Val | Arg | Thr | Asp | Phe | Tyr | Asp | Glu | Phe |
|     |     |     |     | 85  |     |     |     |     | 90  |     |     |     |     | 95  |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trp | Gly | Gln | Gly | Leu | Arg | Ala | Ala | Pro | Lys | Lys | Gln | Lys | Lys | His | Thr |
|     |     |     | 100 |     |     |     |     | 105 |     |     |     |     | 110 |     |     |
| Leu | Ser | Leu | Thr | Pro | Asp | Thr | Thr | Leu | Tyr | Asn | Ala | Ala | Gln | Ile | Ile |
|     |     | 115 |     |     |     |     | 120 |     |     |     |     | 125 |     |     |     |
| Cys | Ala | Asn | Tyr | Gly | Glu | Ala | Phe | Ser | Val | Asp | Lys | Lys | Gly | Gly | Thr |
|     | 130 |     |     |     |     | 135 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     |
| Lys | Lys | Ala | Ala | Val | Ser | Glu | Leu | Leu | Gln | Ala | Ser | Ala | Pro | Tyr | Lys |
| 145 |     |     |     |     | 150 |     |     |     |     | 155 |     |     |     |     | 160 |
| Ala | Asp | Val | Glu | Leu | Cys | Val | Tyr | Ser | Thr | Asn | Glu | Thr | Thr | Asn | Cys |
|     |     |     | 165 |     |     |     |     |     | 170 |     |     |     |     | 175 |     |
| Thr | Gly | Gly | Lys | Asn | Gly | Ile | Ala | Ala | Asp | Ile | Thr | Thr | Ala | Lys | Gly |
|     |     |     | 180 |     |     |     |     | 185 |     |     |     |     | 190 |     |     |
| Tyr | Val | Lys | Ser | Val | Thr | Thr | Ser | Asn | Gly | Ala | Ile | Thr | Val | Lys | Gly |
|     |     | 195 |     |     |     |     | 200 |     |     |     |     | 205 |     |     |     |
| Asp | Gly | Thr | Leu | Ala | Asn | Met | Glu | Tyr | Ile | Leu | Gln | Ala | Thr | Gly | Asn |
|     | 210 |     |     |     |     | 215 |     |     |     |     | 220 |     |     |     |     |
| Ala | Ala | Thr | Gly | Val | Thr | Trp | Thr | Thr | Thr | Cys | Lys | Gly | Thr | Asp | Ala |
| 225 |     |     |     |     | 230 |     |     |     |     | 235 |     |     |     |     | 240 |
| Ser | Leu | Phe | Pro | Ala | Asn | Phe | Cys | Gly | Ser | Val | Thr | Gln |     |     |     |
|     |     |     |     | 245 |     |     |     |     | 250 |     |     |     |     |     |     |

## REIVINDICACIONES

1. Una composición inmunogénica que comprende una proteína de fusión de fórmula I:



en la que

- 5 X es un péptido señal o MHHHHHH (SEQ ID NO. 2);  
m es 0 o 1;  
R<sub>1</sub> es un aminoácido;  
n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6;  
A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E seleccionado de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID  
10 NO. 124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180 o una secuencia que tiene al  
menos un 95 % de identidad de secuencia con una cualquiera de SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 123, SEQ ID NO.  
124, SEQ ID NO. 125, SEQ ID NO. 126, SEQ ID NO. 179 o SEQ ID NO. 180;  
Y es GG; o es 1;  
B es un fragmento inmunogénico de PilA, al menos un 95 % idéntico a los aminoácidos 40-149 de cualquiera de  
15 SEQ ID NO. 58 a SEQ ID NO. 121;  
Z es GGGHHHHH (SEQ ID NO. 3); y  
p es 0 o 1.
- y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
2. La composición inmunogénica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que X es el péptido señal de una proteína  
20 seleccionada del grupo que consiste en FlgI, NadA y pilB.
3. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en la que m es 0.
4. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en la que n es 0.
5. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en la que A es un  
25 fragmento inmunogénico de la Proteína E de *H. influenzae* seleccionado del grupo que consiste en los aminoácidos  
17-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 122), los aminoácidos 18-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 123), los  
aminoácidos 19-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 124), los aminoácidos 20-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO.  
125), los aminoácidos 22-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 126), los aminoácidos 23-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ  
ID NO. 179) y los aminoácidos 24-160 de SEQ ID NO. 4 (SEQ ID NO. 180).
6. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en la que B es un  
30 fragmento inmunogénico de PilA que consiste en los aminoácidos 40-149 de cualquiera de SEQ ID NO. 58 - SEQ ID  
NO. 121.
7. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en la que B es el  
fragmento inmunogénico de PilA de *H. influenzae* como se expone en SEQ ID NO. 127 (T KKAHVSELLQ  
ASAPYKADVE LCVYSTNETT NCTGGKNGIA ADITTAKGYV KSVTTSNGAI TVKGDGTLAN MEYILQATGN  
35 AATGVTWTTT CKGTDASLFP ANFCGSVTQ).
8. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en la que A es SEQ ID  
NO. 125 (I QKAEQNDVKL APPTDVRSGY IRLVKNVNY IDSESIWVDN QEPQIVHFDA VVNLDKGLYV  
YPEPKRYARS VRQYKILNCA NYHLTQVRTD FYDEFWGGQL RAAPKKQKKH TLSLTPDTTL YNAAQIICAN  
YGEAFSVDKK).
9. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en la que B es el  
40 fragmento de PilA como se expone en SEQ ID NO. 127 y A es un fragmento inmunogénico de la Proteína E  
seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID NO. 122, SEQ ID NO. 124, SEQ ID NO. 125 y SEQ ID NO. 126.
10. La composición inmunogénica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 que además comprende la  
Proteína D de *H. influenzae*.
11. La composición inmunogénica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que además comprende  
45 un adyuvante en la que opcionalmente el adyuvante es AS01 (por ejemplo, AS01B o AS01E).
12. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende  
además arginina, ácido plurónico y/o polisorbato.
13. La composición inmunogénica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que la  
50 composición inmunogénica está adaptada para la administración intramuscular.
14. La composición inmunogénica de las reivindicaciones 1-13,

- para su uso en el tratamiento o la prevención de exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EA-EPOC); y/o
- para su uso en el tratamiento o la prevención de neumonía; y/o
- para su uso en el tratamiento o la prevención de una infección o enfermedad por *H. influenzae*.

Figura 1.




Figura 2




Figura 3






Figura 4



**Figura 5**



**Figura 6**




Figura 7




Figura 8






Figura 9




Figura 10





Figura 11






Figura 12






Figura 13

**Figura 14**



**Figura 15**



**Figura 16**




Figura 17




Figura 18




Figura 19






Figura 20




Figura 21




Figura 22





Figura 23

(a)



(b)




Figura 24





Figura 25

(a) Experimento 1




**Figura 25****(b) Experimento 2**

Figura 25

(c) Experimento 3







Figura 26



| ID de construcción | % de proteína de fusión gel 1 | % de proteína de fusión gel 2 | % de proteína de fusión gel 3 | % promedio de proteína de fusión | Desviación DT |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|
| LVL291             | 9,3                           | 8,98                          | 9,43                          | <b>9,24</b>                      | 0,231588716   |
| LVL702             | 7,2                           | 8,85                          | 8,37                          | <b>8,14</b>                      | 0,848704896   |
| LVL736             | 11,16                         | 10,2                          | 11,94                         | <b>11,10</b>                     | 0,871550343   |
| LVL737             | 8,18                          | 8,33                          | 9,32                          | <b>8,61</b>                      | 0,619435227   |
| LVL738             | 8,56                          | 8,55                          | 7,97                          | <b>8,36</b>                      | 0,337786915   |
| LVL739             | 8,91                          | 8,88                          | 9,21                          | <b>9,00</b>                      | 0,182482876   |
| LVL740             | 7,69                          | 7,49                          | 8                             | <b>7,73</b>                      | 0,256969518   |

Figura 27




Figura 28

